



By appointment
to HM The Queen
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Crewe Cheshire



By appointment
to HRH The Prince of Wales
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Crewe Cheshire



BENTLEY

Press Information

2015年12月25日

新型車 Bentayga の心臓部となるのは、新設計の 6.0 リッターツインターボ W12 エンジンです。強力な 12 気筒ユニットは、圧倒的な出力とトルクに効率性と燃費性能も兼ね備えています。最高出力 608 PS (447 kW)、最大トルク 900 Nm を発生し、0-100 km/h 加速は 4.1 秒、最高速度は 301 km/h。Bentayga は世界最強・最速レベルの SUV です。

Bentley Motors の Wolfgang Dürheimer 会長兼 CEO は次のように語っています。「Bentayga は Bentley らしさを追求した SUV です。細部への徹底したこだわりと高い走破性、そして最先端技術が融合したこの車は、SUV セグメントにおけるラグジュアリーという概念を再定義するとともに、どのような環境でも真の Bentley らしさを体感することができます。この素晴らしい車が、Bentley の成長と売上に貢献することを期待しています。Bentayga は当ブランドのさらなる飛躍への第一歩なのです」

主要諸元 (諸元に関しては本国値もしくは暫定値です。日本仕様とは異なる場合がございます。)

エンジン

種類	6 リッター W12 ツインターボ
最高出力	608 PS / 447 kW @ 5,250-6,000 rpm
最大トルク	900 Nm @ 1250-4500 rpm

トランスミッション

駆動方式	ZF 製 8 速オートマチックギアボックス、フルタイム全輪駆動、トルセンセンターデフ、オープンリアデフ、フロント 40 対リア 60 のトルク配分
変速比	1 速:4.71、2 速:3.14、3 速:2.1、4 速:1.67、5 速:1.29、6 速:1.00、7 速:0.839、8 速:0.667
減速比	2.85

ブレーキ、ホイール、タイヤ

フロントブレーキ	400 mm ベンチレーテッドディスク
リアブレーキ	380 mm ベンチレーテッドディスク
ホイール	標準 21 インチ、オプションで 20 インチと 22 インチ
タイヤ	Pirelli 275/50R20、285/45R21、285/45ZR21、285/40ZR22

ステアリング

種類	電動パワーステアリング、可変レシオ
ロックツーロック	2.3 回転
最小回転直径	12.4 m
サスペンション	
フロント	マルチリンク、48V の電動アクティブ・アンチロール・バー
リア	マルチリンク、48V の電動アクティブ・アンチロール・バー
スプリング	セルフレベルリングエアサスペンション、連続可変式ダンピングコントロール

寸法

ホイールベース	2,992 mm
全長	5,141 mm
全幅 (ミラー除く)	1,998 mm
全幅 (ミラー含む)	2,223 mm
全高	1,742 mm

Bentley Motors Japan PR office

担当: 石見、コックス、松土、長谷部
bentley-pr@vectorinc.co.jp
TEL 03 6672 6051
FAX 03 5572 6075

Bentley Motors Japan

18F GOTENYAMA TRUST TOWER,
4-7-35 KITA-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU, TOKYO
140-0001

www.bentleymedia.com
www.bentleymotors.com



By appointment
to HM The Queen
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Crewe Cheshire



By appointment
to HRH The Prince of Wales
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Crewe Cheshire



BENTLEY

Press Information

2015年12月25日

燃料タンク容量	85 L
トランク容量	430 L (荷物カバー格納時は 590 L)
車両重量(EU)	2,422 kg
車両総重量	3,250 kg

性能 - 型式認定申請中のため暫定値

最高速度	301 km/h
0-60 mph	4.0 秒
0-100 km/h	4.1 秒

燃費(EU サイクル) - 型式認定申請中のため暫定値

市街地	19.2 L/100 km
高速	9.1 L/100 km
複合	12.8 L/100 km
CO2 排出量	292 g/km

燃費(EPA サイクル) - 型式認定申請中のため暫定値

市街地(US mpg)	14
高速(US mpg)	20
複合(US mpg)	16
排出ガス規制	EU 6 および US LEV III

付加情報

- 新型 Bentley Bentayga の 360 度ビューと迫力ある映像、開発チームおよび設計チームの主要メンバーへのインタビューに興味のある方は www.bentleymedia.com をご覧ください。
- リリース内の諸元・装備品に関しては本国値もしくは暫定値です。日本仕様とは異なる場合がございます。
- リリースおよび画像は www.bentleymedia.com でご確認ください。

以上

Bentley Motors Japan PR office

担当: 石見、コックス、松土、長谷部
bentley-pr@vectorinc.co.jp
TEL 03 6672 6051
FAX 03 5572 6075

Bentley Motors Japan

18F GOTENYAMA TRUST TOWER,
4-7-35 KITA-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU, TOKYO
140-0001

www.bentleymedia.com
www.bentleymotors.com