

<報道資料>

NDA 2010 年 1 月 4 日 14:00

BTO 対応新型ウルトラモバイルノート PC『UX シリーズ』登場

「Intel® Atom™ プロセッサ N450 (1.66GHz)」を搭載、「Windows 7 Ultimate」まで選べる OS、2nd ドライブ、システムメモリなど豊富なカスタマイズメニューを用意



株式会社 KOUZIRO(本社: 山口県柳井市、代表取締役社長: 山田健介)(以下 KOUZIRO)は、BTO 対応の最新ウルトラモバイルノート PC(以下 UMPC)『UX シリーズ』を 2010 年 1 月 4 日(月)より販売開始いたします。

『UX シリーズ』は、ネットブックでありながら豊富なカスタマイズメニューを取り揃えた PC で、「Windows®7 Ultimate」から「OS 無し」※まで選べる高い自由度や、増設ドライブに 2nd ドライブとして HDD を搭載できるなど、これまでにはない自由な発想でカスタム可能な点が特長の UMPC です。

CPU には、「Intel® Atom™ プロセッサ N450 (1.66GHz)」、液晶は 10.1 型ワイド光沢液晶(解像度: 1024×600ドット)を採用。また、外出先での使用を考慮し、約 6 時間のバッテリーライフ(長時間バッテリー使用時)と総重量約 1.4kg を実現しております。

※「OS 無しモデル」は 2010 年 1 月 11 日(月)発売となります。

■受注・販売について

同製品の受注・販売は、FRONTIER ダイレクトストア(<http://www.frontier-k.co.jp/>)をはじめ、全国通信販売窓口(TEL 03-5846-2188 / 0820-24-2428)にて 2010 年 1 月 4 日(月)より予約受注を開始し、1 月 4 日(月)より販売を開始致します。

■報道関係者からのお問合せ・製品貸出に関する問い合わせ先

株式会社 KOUZIRO 広報担当: 深海、山室 TEL: 0820-24-2422 Fax: 0820-24-2425

e-mail: kfukami@frontier-k.co.jp(深海)

共同 PR 株式会社 担当: 森田、生田 TEL: 03-3571-5236 Fax: 03-3574-9364

e-mail: a-morita@kyodo-pr.co.jp(森田)

■UX シリーズ製品特長

■デザインコンセプト

本(ブック)をイメージコンセプトとしたホワイトとシルバーのカラーデザインを採用しました。背面から前面にかけての傾斜により全体にシャープな印象を持たせています。最厚部は 38mm で、液晶部は 180° 開閉が可能です。



■幅広いカスタマイズ

UMPC ながら OS やメモリ、HDD など、豊富なカスタマイズメニューをご用意しました。Windows[®]7 の最上位版「Windows[®]7 Ultimate」からより自分好みに使用したい人向けの「OS 無し」※まで幅広く取り揃えています。

また、光学ドライブベイを使用して、2nd ドライブ展開が可能になりました。光学ドライブを使用しない場合に、増設ベイに組み込まれるフレームに、2.5 インチの HDD を搭載できるように加工を施しており、使用環境に合わせ、HDD を二台搭載して使用することも可能です。

※「OS 無しモデル」は 2010 年 1 月 11 日(月)発売となります。

■多機能タッチパッド搭載

タッチパッドの大きさに制限されることなく連続したスクロール操作が可能になる「カイラルモーションスクロール」をはじめ、複数の指でズームや回転といった直感的な操作ができる「マルチタッチ機能」を持った多機能タッチパッドを搭載しました。

【主な仕様】

モデル名	CPU	OS	メモリ(選択)	ドライブ(選択)	増設ドライブ	通信機能	バッテリー
UXシリーズ	インテル [®] Atom [™] プロセッサ N450	Microsoft [®] Windows [®] 7 Starter	1GB 2GB SDRAM/SO-DIMM PC2-5300	HDD 80G 160GB 250GB 320GB 500GB (Serial ATA)	DVDスーパー マルチドライブ HDD 80G 160GB 250GB 320GB 500GB (Serial ATA)	IEEE802.11 b/g 無線LAN	大容量バッテ リー 10.8V/4300Ah/4 7Wh
		Microsoft [®] Windows [®] 7 Home Premium					
		Microsoft [®] Windows [®] 7 Professional					
		Microsoft [®] Windows [®] 7 Ultimate					

■FRONTIER 推奨構成

TYPE-A:「OS 無し」の上級者向け低価格モデル

CPU: インテル® Atom™ プロセッサー N450 (1.66GHz)

OS: 無し

メモリ: 1GB

HDD: 80GB

バッテリー: 標準バッテリー(約 3.2 時間)

¥34,800-

※「OS 無しモデル」は 2010 年 1 月 11 日(月)発売となります。

TYPE-B: Windows® 7 Home Premium・光学ドライブ搭載の標準モデル

CPU: インテル® Atom™ プロセッサー N450 (1.66GHz)

OS: Microsoft® Windows® 7 Home Premium

メモリ: 2GB

HDD: 320GB

バッテリー: 大容量バッテリー(約 6.4 時間)

増設ドライブ: DVD スーパーマルチドライブ

¥59,800-

UX シリーズ TYPE-B 主な BTO 可能項目一覧

カテゴリ	名称
OS	Microsoft® Windows® 7 Home Premium
	Microsoft® Windows® 7 Professional
	Microsoft® Windows® 7 Ultimate
メモリ	1GB (DDR2 SO-DIMM 1GB × 1 PC2-5300対応)
	2GB (DDR2 SO-DIMM 2GB × 1 PC2-5300対応)
ドライブ	80GB S-ATA
	160GB S-ATA
	250GB S-ATA
	320GB S-ATA
	500GB S-ATA
増設ドライブ	光学ドライブなし
	DVDスーパーマルチドライブ
	80GB S-ATA
	160GB S-ATA
	250GB S-ATA
	320GB S-ATA
	500GB S-ATA
バッテリー	標準バッテリー 10.8V/2150mAh/2 4Wh
	大容量バッテリー 10.8V/4300Ah/4 7Wh

■製品仕様一覧 ①

	UXシリーズ
OS	【選択可】無し
	【選択可】Microsoft® Windows® 7 Starter 正規版
	【選択可】Microsoft® Windows® 7 Home Premium 正規版
	【選択可】Microsoft® Windows® 7 Professional 正規版
	【選択可】Microsoft® Windows® 7 Ultimate 正規版
CPU	インテル® Atom™ プロセッサー N450 (1.66GHz) (拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジー搭載)
2次キャッシュメモリ	512KB
チップセット	インテル® NM10 Express チップセット
メモリ	【選択可】1GB (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB x 1/PC2-5300対応)
	【選択可】2GB (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB x 1/PC2-5300対応)
メモリ最大搭載可能容量	2GB (2GB x 1)
拡張メモリスロット数(空数)	2 (1)
グラフィックアクセラレーター	インテル® GMA 3150 (チップセットに内蔵)
ビデオメモリ	最大256MBをメインメモリから使用(自動)
液晶サイズ	10.1インチワイド光沢液晶 (LEDバックライト)
解像度	1024x600 ドット
アクティブエリア (水平x垂直)	220.72(H) x 125.28(V) mm
同時発色数	最大1677万色
反応速度	平均 10ms (Tr+Tf)
コントラスト比	650:1
最大輝度	200cd/m2
視野角 (上下)	上:20度(最大) 下:45度(最大)
視野角 (左右)	左:45度(最大) 右:45度(最大)
ドットピッチ (水平x垂直)	0.2175(H) x 0.2088(V) mm
NTSC比	45%
ドライブ	【選択可】ハードディスクドライブ 約80GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約160GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約250GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約320GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約500GB / Serial ATA
増設ベイ	【選択可】無し
光学ドライブ	【選択可】DVDスーパーマルチドライブ
	CD-ROM/-R/-RW読み出し 最大24倍速
	DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW読み出し 最大8倍速
	DVD-R/+R(2層)読み出し 最大8倍速
	CD-R書込み 最大24倍速
	CD-RW書き換え 最大16倍速
	DVD-R/+R書込み 最大8倍速
	DVD-RW書き換え 最大6倍速
	DVD+RW書き換え 最大8倍速
	DVD-RAM書込み 最大3-5倍速
	DVD-R/+R(2層)書込み 最大4倍速
ハードディスクドライブ	【選択可】ハードディスクドライブ 約80GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約160GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約250GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約320GB / Serial ATA
	【選択可】ハードディスクドライブ 約500GB / Serial ATA

■製品仕様一覧 ②

	UXシリーズ	
外部接続端子	右側面	
	USB2.0ポート(4ピン) x 2	
	外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub15ピン) x 1	
	LANポート(RJ45) x 1	
	ヘッドホン出力端子(ステレオ ミニジャック) x 1	
	マイク入力端子(ステレオ ミニジャック) x 1	
	左側面	
	USB2.0ポート(4ピン) x 1	
	カードリーダースロット x 1	
	DC-in端子 x 1	
オーディオ機能	インテル [®] High Definition Audio準拠(RealTek ALC272搭載)	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー(1W+1W)	
マイク	内蔵マイク x 1	
カードリーダースロット	5 in 1 メモリースロット (Realtek RTS5159搭載)	
	SDメモリーカード	
	SDHCメモリーカード	
	Mini SDカード	
	Micro SDカード	
	メモリースティック	
	メモリースティック PRO	
	メモリースティック Duo	
	メモリースティック PRO Duo	
	マルチメディアカード	
セキュリティ機能	セキュリティーワイヤー取付穴付き	
通信機能(LAN)	10Base-T/100Base-TX対応 (Realtek RTL8103EL搭載)	
通信機能(ワイヤレスLAN/WAN)	IEEE802.11 b/g 無線LAN内蔵 (Realtek RTL8187SE搭載)	
日本語キーボード	日本語キーボード 86キー(キーピッチ17.5mm/キーストローク2.0mm)	
ファンクションキー	Fn+F1 ワイヤレス機能 オン/オフ	
	Fn+F3 内蔵スピーカー/ヘッドホン出力音量ダウン	
	Fn+F4 内蔵スピーカー/ヘッドホン出力音量アップ	
	Fn+F5 外部ディスプレイ出力切り替え	
	Fn+F6 内蔵液晶ディスプレイ輝度ダウン	
	Fn+F7 内蔵液晶ディスプレイ輝度アップ	
	Fn+F8 DVD電源 オン/オフ	
	Fn+F10 内蔵スピーカー/ヘッドホン出力ミュート オン/オフ	
	Fn+F11 内蔵液晶ディスプレイバックライト オン/オフ	
	Fn+F12 スリープ	
	ポインティングデバイス	内蔵タッチパッド(スクロール/ジェスチャー機能付き)
	電源	40W ACアダプタ(DC出力 19V, 2.1A) / リチウムイオンバッテリー
ACアダプター重量	約140g	
本体消費電力	最大時 約40W、通常時 約10.8W、省電力時 約1.1W	
電波障害対策	VCCI ClassB	
バッテリー	【選択可】標準バッテリー 10.8V/2150mAh/24Wh	
	【選択可】大容量バッテリー 10.8V/4300mAh/47Wh	
バッテリー重量	標準バッテリー 約190g / 大容量バッテリー 約315g	
バッテリー駆動時間	約3.2時間(標準バッテリー使用時)	
	約6.4時間(大容量バッテリー使用時)	
バッテリー充電時間	標準バッテリー 動作時: 約2.5時間 / 非動作時: 約1.7時間	
	大容量バッテリー 動作時: 約4.7時間 / 非動作時: 約2.7時間	
主な付属品	保証書、電源コード、ACアダプター、バッテリー	
	#1 Recovery / Install Disc	
	#2 Recovery / Driver Disc	
	スタートアップガイド	
外部寸法(幅×奥行き×高さ)	265(W) x 193.5(D) x 26.5~39.5(H) mm (突起部を除く)	
本体重量	約 1.3kg (標準バッテリーを含む) (大容量バッテリー搭載時: 約1.4kg)	
添付ソフト	マカフィー [®] インターネットセキュリティ 90日期間限定版	
	KINGSOFT Office2010 Standard 30日体験版	
	Windows Live [™] メール / Messenger / フォトギャラリー / Writer	