

新製品

FRONTIER、インテル® Core™ i5 & Core™ i3 プロセッサ搭載のマイクロタワーPC 及びスリムタワーPCを新発売！

～H55チップセット搭載のデスクトップPC～

2010年2月19日

株式会社KOUZIRO（本社：山口県柳井市柳井5984-1、代表取締役：山田健介）（以下、KOUZIRO）は、最新のグラフィック統合型CPUインテル® Core™ i3プロセッサ及び、インテル® Core™ i5プロセッサを搭載したデスクトップPC2機種を2010年2月23日（火）より販売開始致します。今回発売を開始する製品は、インテル® H55 Expressチップセットを搭載し、幅広いカスタマイズメニューに対応したマイクロタワーPC「CXシリーズ」と、場所を取らないスリム型省スペースPC「AS-V」シリーズの2機種となっております。

【Core™ i5搭載マイクロタワー CXシリーズ】

CXシリーズは、ハイスペックで拡張性を重視したマイクロタワーモデルです。インテル® H55 Expressチップセットにデュアルコアのハイパースレディングテクノロジーによる4スレッドの並列処理を実現したインテル® Core™ i5-650 プロセッサを搭載しました。インテル® Core™ i5-650 プロセッサはグラフィック機能を統合したことにより、オンボードVGAでも快適な動画再生や画像処理が可能となりました。またインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応していますのでCPUの状態に応じて動作周波数を定格よりも高速で動作させることができます。その他仕様は、OSにはWindows® 7 Home Premiumをプリインストール、2GBデュアルチャネルDDR3メモリや320GBハードディスクを搭載。21.5型フルHD液晶モニターセット基本構成価格が¥89,800～（税込）となっており、GPU、メモリ、ハードディスク、グラフィックカードの豊富なBTOパーツを用意しさらにBlu-ray Discドライブの搭載などカスタマイズができます。



CX シリーズ

【Core™ i3搭載スリムタワー AS-Vシリーズ】

AS-Vシリーズは、FRONTIERスタンダードスリムPC AS-Gシリーズと同デザインのケースを採用。新CPU用にエアフロー効率を高めております。スリムPCながらハイパワーのインテル® H55 Expressチップセットと2スレッドで動作するCPUインテル® Core™ i3-530 プロセッサを搭載し、優れたコストパフォーマンスを実現しました。その他仕様は、OSにはWindows® 7 Home Premiumをプリインストール、4GBデュアルチャネルDDR3メモリや500GBハードディスクを搭載。場所を選ばず、限られたスペースに設置することが可能です。21.5型フルHD液晶モニターセット基本構成価格が¥79,800～（税込）となっております。



AS-V シリーズ

尚、この2機種は、FRONTIERダイレクトストア (<http://www.frontier-k.co.jp/>)をはじめ、全国通信販売窓口 (TEL 03-5846-2188 / 0820-24-2428)にて2010年2月23日（火）から販売開始致します。

■CXシリーズ 主な仕様とBTO可能項目一覧

カテゴリ	名称	価格
OS	Windows®7 Home Premium 32bit版 [正規版] 【標準】	¥0
	Windows®7 Professional 32bit版 [正規版]	¥5,250
	Windows®7 Ultimate 32bit版 [正規版]	¥12,600
CPU※	Core i5-650(3.20GHz)【標準】	¥0
	Core i3-540(3.06GHz)	¥-3,150
	Core i3-530(2.93GHz)	¥-5,250
	Core i5-661(3.33GHz)	¥4,620
	Core i5-750(2.66GHz)	¥4,620
	Core i7-860(2.80GHz)	¥15,120
	Core i7-870(2.93GHz)	¥50,820
メモリ	2GB [DDR3-SDRAM 1GB × 2]【標準】	¥0
	4GB [DDR3-SDRAM 2GB × 2]	¥5,250
ハードディスク	320GB S-ATA2【標準】	¥0
	500GB S-ATA2	¥2,100
	750GB S-ATA2	¥3,150
	1TB S-ATA2	¥5,670
	1.5TB S-ATA2	¥9,450
	2TB S-ATA2	¥15,750
光学ドライブ※	DVDスーパーマルチドライブ【標準】	¥0
	Blu-ray Disc ドライブ※	¥12,600
グラフィックカード	オンボード【標準】	¥0
	NVIDIA® GeForce® 210 512MB	¥5,250
	NVIDIA® GeForce® GT220 1024MB	¥8,400
	NVIDIA® GeForce® GTS250 512MB	¥15,750
オフィスソフト	Kingsoft Office 2010 30日体験版 【標準】	¥0
	Office Personal 2007 プリインストール版	¥21,000
	Office Personal 2007 with Power Point 2007 プリインストール版	¥33,600
	Office Professional 2007 プリインストール版	¥52,500
	Power Point 2007 プリインストール版	¥13,650
液晶モニタ	21.5型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080) 【標準】	¥0
	23型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080)	¥5,250
	液晶モニタ無し	¥-15,750

※Core i5-750、Core i7-860、870選択時はグラフィックカードが必須となります。またCore i3とBlu-rayドライブ選択時もグラフィックカードが必須となります。

■AS-Vシリーズ 主な仕様とBTO可能項目一覧

カテゴリ	名称	価格
OS	Windows®7 Home Premium 32bit版 [正規版]【標準】	¥0
	Windows®7 Professional 32bit版 [正規版]	¥5,250
	Windows®7 Ultimate 32bit版 [正規版]	¥12,600
	Windows®7 Professional 32bit版 [正規版]+XP Pro ダウングレードディスク付き	¥8,400
CPU※	Core i3-530(2.93GHz)【標準】	¥0
	Core i3-540(3.06GHz)	¥3,150
	Core i5-650(3.20GHz)	¥8,400
	Core i5-661(3.33GHz)	¥11,150
メモリ	4GB [DDR3-SDRAM 2GB × 2]【標準】	¥0
	2GB [DDR3-SDRAM 1GB × 2]	¥-2,520
ハードディスク	500GB S-ATA2【標準】	¥0
	320GB S-ATA2	¥-525
	750GB S-ATA2	¥1,050
	1TB S-ATA2	¥3,570
	1.5TB S-ATA2	¥7,350
	2TB S-ATA2	¥13,650
光学ドライブ※	DVDスーパーマルチドライブ【標準】	¥0
	Blu-ray Disc ドライブ	¥12,600
グラフィックカード	オンボード【標準】	¥0
	NVIDIA® GeForce® 210 512MB	¥5,250
	NVIDIA® GeForce® GT220 1024MB	¥8,400
オフィスソフト	Kingsoft Office 2010 30日体験版【標準】	¥0
	Office Personal 2007 プリインストール版	¥21,000
	Office Personal 2007 with Power Point 2007 プリインストール版	¥33,600
	Office Professional 2007 プリインストール版	¥52,500
	Power Point 2007 プリインストール版	¥13,650
液晶モニタ	21.5型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080) 【標準】	¥0
	23型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080)	¥5,250
	液晶モニタ無し	¥-15,750

※Core i3とBlu-rayドライブ選択時はグラフィックカードが必須となります。

■詳細スペック

モデル名称	FRCX7471 フルカスタマイズモデル
型番	FRCX7471/CST
価格(税込)	¥89,800
OS	Windows® 7 Home Premium 32bit [正規版]
CPU	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー (3.2GHz / 2.5GT/s / LGA1156 / 4MB)
チップセット	インテル® H55 Express チップセット
メモリ	2GB DDR3-SDRAM PC3-10600 (1GB x 2)
メモリスロット数	DDR3-SDRAM対応 x 2スロット (空き x 0)
ビデオコントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター GMA HD(Core i5/i3)
ビデオメモリ	64~1275MB(最大)をシステムメモリから使用(自動)
ハードディスク	320GB Serial-ATA 2
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ <CD-ROM(48倍速) / DVD-ROM(16倍速) / CD-R(48倍速) / CD-RW(32倍速) / DVD-R(24倍速) / DVD+R(24倍速) / DVD-RW(6倍速) / DVD+RW(8倍速) / DVD-R DL(12倍速) / DVD+R DL(12倍速) / DVD-RAM(12倍速)>
カードリーダー	マルチカードリーダー <SDカード / SDHCカード / スマートメディア / MMC / メモリスティック(Pro対応) / CF / xDピクチャーカード / マイクロドライブ>
サウンド	ハイ・デフィニション・オーディオ対応(VIA VT1705 6-Ch HD Audio)
ネットワーク	オンボード 10/100/1000Base LAN搭載(Atheros AR8131/M)
前面インターフェース	マイク入力端子 x 1(モノラルミニジャック) ライン出力端子 x 1(ステレオミニジャック) USB2.0ポート x 2
背面インターフェース	PS/2(キーボード or マウス) x1 USB2.0ポート x 6 Serial 9pin COM ポート x 1 ネットワークポート(RJ45) x 1 ライン入力 x1(ステレオミニジャック) ライン出力端子 x1(ステレオミニジャック) マイク入力 x1(モノラルミニジャック) D-Sub15pin アナログ VGA ポート x1 DVI-D デジタル VGA ポート x1
拡張ベイ	3.5 インチ内部 x 1(空き x0) 3.5 インチ外部 x 1(空き x0) 5.25 インチ外部 x 2(空き x1)
オプションスロット	PCI Express2.0 x16 x 1(空きx1) PCI Express x1 x 2(空きx2) PCI x 1(空きx1)
キーボード	USB 日本語キーボード【黒】
マウス	USB 光学スクロールマウス【黒】
電源	600W電源搭載
寸法(WxHxD)	190mm x 365mm x 410mm(突起部含まず)
ディスプレイ	21.5型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080)
保証	1年間無償保証(センドバック)標準

※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※このリリース資料に掲載の価格には配送及び設置・付帯工事等の費用は含まれておりません。

※このリリース資料に掲載の内容は2010年2月19日現在のものです。諸般の事情により予告なく内容またはデザインを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■詳細スペック

モデル名称	FRASV5471 フルカスタマイズモデル
型番	FRASV5471/CST
価格(税込)	¥79,800
OS	Windows® 7 Home Premium 32bit [正規版]
CPU	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ (2.93GHz / 2.5GT/s / LGA1156 / 4MB)
チップセット	インテル® H55 Express チップセット
メモリ	4GB DDR3-SDRAM PC3-10600 (2GB x 2)
メモリスロット数	DDR3-SDRAM対応 x 2スロット (空き x 0)
ビデオコントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター GMA HD(Core i5/i3)
ビデオメモリ	64~1275MB(最大)をシステムメモリから使用(自動)
ハードディスク	500GB Serial-ATA 2
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ <CD-ROM(48倍速) / DVD-ROM(16倍速) / CD-R(48倍速) / CD-RW(32倍速) / DVD-R(24倍速) / DVD+R(24倍速) / DVD-RW(6倍速) / DVD+RW(8倍速) / DVD-R DL(12倍速) / DVD+R DL(12倍速) / DVD-RAM(12倍速)>
カードリーダー	マルチカードリーダー <SDカード / SDHCカード / スマートメディア / MMC / メモリースティック、Duo(Pro対応) / CF / xDピクチャーカード / マイクロドライブ>
サウンド	ハイ・デフィニション・オーディオ対応(VIA VT1705 6-Ch HD Audio)
ネットワーク	オンボード 10/100/1000Base LAN搭載(Atheros AR8131/M)
前面インターフェース	マイク入力端子 x 1(モノラルミニジャック) ライン出力端子 x 1(ステレオミニジャック) USB2.0ポート x 2
背面インターフェース	PS/2(キーボード or マウス) x1 USB2.0ポート x 6 Serial 9pin COM ポート x 1 ネットワークポート(RJ45) x 1 ライン入力 x1(ステレオミニジャック) ライン出力端子 x1(ステレオミニジャック) マイク入力 x1(モノラルミニジャック) D-Sub15pin アナログ VGA ポート x1 DVI-D デジタル VGA ポート x1
拡張ベイ	3.5 インチ内部 x 1(空き x0) 5.25 インチ外部 x 1(空き x0)
オプションスロット	Low-Profile PCI Express x 16 Slot x 1(空き x 1) Low-Profile PCI Express x 1 Slot x 2(空き x 2) Low-Profile PCI Slot x 1(空き x 1)
キーボード	USB 日本語キーボード【黒】
マウス	USB 光学スクロールマウス【黒】
電源	250W電源搭載
寸法(WxHxD)	97mm x 340mm x 435mm(スタンド、突起部含まず) / 165 x 350 x 435 mm(スタンドあり)
ディスプレイ	21.5型ワイド光沢液晶ディスプレイ (1920x1080)
保証	1年間無償保証(センドバック)標準

※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※このリリース資料に掲載の価格には配送及び設置・付帯工事等の費用は含まれておりません。

※このリリース資料に掲載の内容は2010年2月19日現在のものです。諸般の事情により予告なく内容またはデザインを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●株式会社KOUZIRO 概要

- 本社所在地 : 山口県柳井市柳井 5984 番地 1
- 設立 : 1981 年 6 月 1 日
- 資本金 : 4 億 9900 万円
- 社員数 : 106 名
- 代表者 : 山田 健介 (代表取締役)
- 事業内容 : 自社製パーソナル・コンピュータ開発・製造及び販売、他
- 取扱商品 : 自社製パーソナル・コンピュータ(FRONTIER シリーズ)、
パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 KOUZIRO WebMarketing 課 上岡 TEL:0820-24-2422 FAX:0820-24-2425

E-mail: press@frontier-k.co.jp

【製品に関するお問合せ】

<一般お客様受付窓口>

株式会社KOUZIRO 通信販売窓口 東日本:電話03-5846-2188 西日本:電話0820-24-2428

インターネットホームページ: <http://www.frontier-k.co.jp/>