

Belkin 史上初！再生ガラスを使用した InvisiGlass、Apple Store 取扱の UltraGlass2 など

## iPhone 16 対応ガラス保護フィルム6種類を9月12日販売開始

iPhone 16 フィルム向け 30 日間無料交換サービスも実施開始


米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC 関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下 Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、グローバル累計販売 8100 万枚を達成しました Belkin ScreenForces™ガラス保護フィルムシリーズ、Apple Store 取扱の2重イオン交換技術を採用された0.29mm 超薄・超強化ガラスの UltraGlass 2、グローバルリサイクル基準（GRS）認証済み再生ガラスを使用して再設計された同じく0.29mm の薄さを実現した InvisiGlass コレクション、または一次イオン交換技術を採用された Belkin 強化ガラスコレクションを含め、**新発売の iPhone 16 シリーズ対応するガラス保護フィルム6種類を9月12日より Amazon.co.jp で販売を開始いたしました。**

9月12日より、Amazonで購入したiPhone 16 シリーズ向けの保護フィルム全製品に限り、購入して30日以内であれば、1度に限り無料交換サービスも開始しています。貼り付けミス及び自損の場合も交換対象です。なお、9月12日より数量限定の10%オフのクーポンを配布し、セールを実施いたします。是非この機会をご活用ください。

セール会場：<https://www.amazon.co.jp/stores/page/09467813-D078-42B0-9AD0-AA59B1D336DB>



### ■ Belkin ScreenForce™ InvisiGlass コレクション



◀報道関係各位からのお問い合わせ先▶

ベルキン PR 事務局（共同ピーアール株式会社内） 担当：山田、菅野、横山 TEL：03-6260-4856 E-mail：[belkin-pr@kyodo-pr.co.jp](mailto:belkin-pr@kyodo-pr.co.jp)

◀お客様のお問い合わせ先▶

カスタマーサポートセンター TEL：0120-532-372 E-mail：[japansupport@belkin.com](mailto:japansupport@belkin.com)（平日 9：00-17：00（祝日は除く））



本製品は iPhone 16 シリーズ対応の環境保護と高性能を両立した次世代の保護フィルムです。Belkin InvisiGlass は、環境に配慮したグローバルリサイクル基準 GRS\* (Global Recycled Standard) の認証を取得したガラス材料を 60% 使用し、製造過程での CO2 排出量を 60% 削減できました。

高温化学反応プロセスによる深層イオン交換技術を採用し、Na+イオンと K+イオンを交換することで、ガラスの内部まで強化され、Apple Store 取扱の「Belkin UltraGlass 2」と同等の 0.29mm 薄さ、硬度 9H を実現したほか、一般の強化ガラス（アルミノケイ酸塩ガラス材 (AS/Aluminosilicate)）と比べ、耐落下・耐衝撃などの強靱性は 62% 向上させました。厚みや重さを加えることなく最高クラスの保護を提供しながら、デバイス本来の外観と感触を維持します。



また、通常の保護フィルムに加え、60%のブルーライトをカットするモデルと、覗き見防止フィルターを搭載したモデルをラインアップしています。ブルーライトカットモデルは、Eyesafe 公式 Eyesafe RPF60 認証を所得し、業界をリードするブルーライト低減技術を採用し、60%の高エネルギーブルーライトをカットできます。

製品名	Belkin InvisiGlass 超薄型モデル	Belkin InvisiGlass ブルーライトカット 超薄型モデル	Belkin InvisiGlass プライバシー 超薄型モデル
薄さ	0.29mm	0.29mm	0.29mm
強靱性 (一般の強化ガラスと比較)	62%向上	62%向上	62%向上
硬度	9H	9H	9H
強化技術	一次深層イオン交換	一次深層イオン交換	一次深層イオン交換
再生ガラス材の使用	○	○	○
GRS 認証	○	○	○
Eyesafe RPF60 認証	-	○	-

Belkin InvisiGlass コレクションの保護フィルムは、森林管理協議会 (FSC) 認証の紙を使用した 100%リサイクル包装で提供されます。パッケージには、クリーニングクロス、気泡防止用の埃除去ステッカー、完璧な位置合わせと簡単な貼り付けを可能にする特許取得の Easy Align トレイが含まれています。

\*ガラスは最低 60%の産業廃棄物由来再生ガラス材料(PIR)を使用しており、GRS を通じて認証されています。

\*Eyesafe RPF60 の光透過スペクトルを測定。Eyesafe 技術は、ANSI Z80.3、ICNIRP ガイドラインで網膜の健康に最大の影響を与えると定義されている 435-440 nm の波長を標的としています。

#### 《製品特徴》

- ・ **再生ガラスを使用した環境配慮製品**：製造過程で回収・再生されたガラス材料を使用した、環境に配慮した保護フィルムです。グローバルリサイクル基準 (GRS) の認証を受けています。
- ・ **9H 硬度・一次深層イオン交換テクノロジー**：9H の高い硬度と一次深層イオン交換テクノロジーを使った化学的に強化が、衝撃と傷から iPhone を守ります。
- ・ **高い強靱性**：一般の強化ガラスより 62%高い強靱性\*を実現。
- ・ **超薄型と高い透明度を両立**：高い耐久性を誇りながら、滑らかな触り心地と高い感度、0.29mm の超薄型を実現しています。
- ・ **ブルーライトカット**：ブルーライト低減技術を採用し、60%のブルーライトをカット。ゲームや動画視聴、SNS など、より快適な画面使用をサポート。
- ・ **覗き見防止フィルター**：覗き見防止フィルター搭載で、公共交通機関などでのメール、ウェブページ、テキスト、写真の覗き見を防ぎます。
- ・ **簡単に貼り付け**：取り付けトレイを同梱しており、自宅でも簡単に気泡を入り込ませず貼り付けることができます。

\*社内テストに基づき、画面保護フィルムは従来の強化ガラス製画面保護フィルムと比較して平均 62%多くの力に耐えられます。

《報道関係各位からのお問い合わせ先》

ベルキン PR 事務局 (共同ビーアル株式会社内) 担当：山田、菅野、横山 TEL：03-6260-4856 E-mail：[belkin-pr@kyodo-pr.co.jp](mailto:belkin-pr@kyodo-pr.co.jp)

《お客様のお問い合わせ先》

カスタマーサポートセンター TEL：0120-532-372 E-mail：[japansupport@belkin.com](mailto:japansupport@belkin.com) (平日 9：00-17：00 (祝日は除く))

## ◀製品概要▶

製品名：Belkin InvisiGlass 超薄型モデル

公式サイト：<https://www.belkin.com/p/invisiglass-treated-screen-protector/P-OVA171.html>

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZHRFZZ>

型番：OVA171~OVA174

価格：2,080 円（税込）

発売日：9月12日

製品名：Belkin InvisiGlass プライバシー 超薄型モデル

公式サイト：<https://www.belkin.com/p/invisiglass-privacy-treated-screen-protector/P-OVA167.html>

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZFNP6X>

型番：OVA167~OVA170

価格：2,740 円（税込）

発売日：9月12日

製品名：Belkin InvisiGlass ブルーライトカット 超薄型モデル

公式サイト：<https://www.belkin.com/p/invisiglass-blue-light-filter-screen-protector/P-OVA161.html>

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZGLX9T>

型番：OVA161~OVA164

価格：2,740 円（税込）

発売日：9月12日

## ■ Belkin UltraGlass 2



本製品 Apple Store 取扱された iPhone 16 シリーズ対応の保護フィルムです。UltraGlass2 は Belkin 史上最高強度の超高耐久の製品で、ドイツの約 140 年が持つ産業用ガラスメーカー SCHOTT 社のトップクラス級のリチウムアルミノケイ酸塩ガラス (LAS) を採用しており、0.29mm の薄さによる精密なタッチ感度を実現しています。

独自の 2 重イオン交換プロセスを採用。第 1 段階では、大きなナトリウムイオン(Na+)がリチウムイオンを置換し、ガラス構造を強化。続く第 2 段階で、さらに大きなカリウムイオン(K+)がナトリウムイオン(Na+)と交換され、ガラスの分子構造を再編成され、ガラス表面の密度が補強され、成分上これまでない強靱なガラス構造になります。この革新的プロセスにより、9H 硬度のほか、一般の強化ガラスと比べて 270%高い耐落下・耐衝撃性が可能になりました。0.8m からの落下は 100%無傷\*も実現。どんな衝撃からも iPhone を守ります。

\*Belkin 自社テスト

## ◀製品特徴▶

・ **超高耐久 SCHOTT ガラス採用**：ドイツ産業ガラスメーカー SCHOTT 社の超高耐久のガラスを採用し 0.29mm の薄さと高い耐久性を実現。落下やひっかき傷などから iPhone 16 シリーズを保護します。

・ **強化ガラスと比べて最大 2.7 倍の強靱性**：リチウムアルミノケイ酸塩 (LAS) ガラスにより強度と柔軟性が向上し、傷に対する耐久性は最高レベルです。LAS のフィルムは、従来のアルミノケイ酸ガラスや強化ガラスと比べて 2 倍以上の高さからの落下に耐えます。前モデルの Belkin UltraGlass よりも耐落下性能が 24%向上。

・ **2 重イオン交換テクノロジー**：2 重イオン交換テクノロジーで、第 1 段階では、大きなナトリウムイオン(Na+)がリチウムイオンを置換し、ガラス構造を強化。続く第 2 段階で、さらに大きなカリウムイオン(K+)がナトリウムイオン(Na+)と交換され、ガラスの分子構造を再編成され、ガラス表面の密度が補強され、成分上これまでない強靱なガラス構造になります。成分上ガラス表面の密度が向上され、硬度 9H と実現したほか、耐落下・耐衝撃性も向上しました。高い強度でデバイスを保護が可能です。

◀報道関係各位からのお問い合わせ先▶

ベルキン PR 事務局（共同ビーアール株式会社内） 担当：山田、菅野、横山 TEL：03-6260-4856 E-mail：[belkin-pr@kyodo-pr.co.jp](mailto:belkin-pr@kyodo-pr.co.jp)

◀お客様のお問い合わせ先▶

カスタマーサポートセンター TEL：0120-532-372 E-mail：[japansupport@belkin.com](mailto:japansupport@belkin.com)（平日 9：00-17：00（祝日は除く）



・簡単に気泡なく貼り付け可能：取り付けトレイが同梱するため、自宅でも簡単に気泡がを入り込ませず貼り付けることができます。

#### 「製品概要」

製品名：Belkin UltraGlass 2 超薄型・超強化モデル

公式サイト：<https://www.belkin.com/jp/ultraglass-2-treated-screen-protector-for-iphone-15/P-OVA131.html>

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZDQF7T>

型番：OVA131,OVA132, OVA157,OVA158

価格：3,320 円（税込）

発売日：9月12日

### ■ Belkin 強化ガラス 抗菌モデル

本製品は、強化ガラスを使用した iPhone 16 シリーズ専用の保護フィルムです。イオン交換技術を採用し、Na<sup>+</sup>イオンと K<sup>+</sup>イオンを交換することで、ガラスの内部まで強化され、硬度 9H で最高レベルの傷防止効果を発揮するほか、大腸菌と黄色ブドウ球菌の両方に対して 99.99%以上の抗菌率を誇ります。



#### 「製品特徴」

- ・強化ガラスによる高い耐久性：強化ガラスを使用したスクリーンプロテクターで、衝撃、傷、汚れなどによるダメージを最小限に抑えます。また高度 9H のテストに合格し、最高レベルの傷防止性能を実現しています。
- ・99.99%以上の抗菌性能で安心安全に使用：大腸菌と黄色ブドウ球菌の両方に対して 99.99%以上の抗菌率を実現。安心安全に iPhone 15 シリーズを使えます。

#### 「製品概要」

製品名：Belkin 強化ガラス 抗菌モデル

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZFQ8L2>

型番：OVA159

価格：1,733 円（税込）

発売日：9月12日

### ■ Belkin 強化ガラス 2 枚セットモデル

本製品は、強化ガラスを使用した iPhone 16 シリーズ専用のスクリーンプロテクターです。硬度 9H で最高レベルの傷防止効果を発揮します。2 枚セットのため、買い替えの手間がありません。

「報道関係各位からのお問い合わせ先」

ベルキン PR 事務局（共同ピーアール株式会社内） 担当：山田、菅野、横山 TEL：03-6260-4856 E-mail：[belkin-pr@kyodo-pr.co.jp](mailto:belkin-pr@kyodo-pr.co.jp)

「お客様のお問い合わせ先」

カスタマーサポートセンター TEL：0120-532-372 E-mail：[japansupport@belkin.com](mailto:japansupport@belkin.com)（平日 9：00-17：00（祝日は除く）



- ・強化ガラスによる高い耐久性：強化ガラスを使用したスクリーンプロテクターで、衝撃、傷、汚れなどによるダメージを最小限に抑えます。また高度 9H のテストに合格し、最高レベルの傷防止性能を実現しています。
- ・2枚パックで買い替えの手間なし：2枚パックのパッケージで、もし割れやヒビが発生しても買い替えの手間なく貼り替えることができます。

## ≪製品概要≫

製品名：Belkin 強化ガラス 2枚パック

販売サイト：<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBZFPGGH>

型番：OVA165

価格：1,420円（税込）

発売日：9月12日

## モデル一覧

製品モデル名	強化ガラス 2枚セットモデル	強化ガラス抗菌モデル	InvisiGlass 超薄型モデル	InvisiGlass プライバシー 超薄型モデル	InvisiGlass ブルーライトカット超薄型モデル	UltraGlass2 超薄型・超強化モデル
硬度	9H	9H	9H	9H	9H	9H
耐落下・衝撃強靭性	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
厚み	0.33mm	0.33mm	0.29mm	0.29mm	0.29mm	0.29mm
イオン交換技術	一次イオン交換	一次イオン交換	一次深層イオン交換	一次深層イオン交換	一次深層イオン交換	2重イオン交換
再生ガラス使用	-	-	○	○	○	-
抗菌加工	-	○	○	○	○	○
型番	OVA165fq	OVA159fq	OVA171fq	OVA167fq	OVA161fq	OVA157fq
税込価格	1,420円	1,733円	2,080円	2,740円	2,740円	3,320円

※販売価格は amazon ポイント込みです。

○リリース内で使用されている画像・動画については下記よりダウンロードいただけます。

<https://kyodo-pr.box.com/s/u1cmo4k7cdj8w0vww0ye375syd1jn2f5>

## ＜Belkin について＞

Belkin はアクセサリメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkin の製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界 50 か国以上で販売されています。Belkin は、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin International は 2018 年、Foxconn Interconnect Technology と合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkin は今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan 公式ウェブサイト：<http://www.belkin.com/jp/> Facebook：<https://www.facebook.com/belkin.japan>

Instagram：[https://www.instagram.com/belkin\\_jpofficial/](https://www.instagram.com/belkin_jpofficial/)

Twitter：<https://twitter.com/BelkinJP>

## ≪報道関係各位からのお問い合わせ先≫

ベルキン PR 事務局（共同ピーアール株式会社内） 担当：山田、菅野、横山 TEL：03-6260-4856 E-mail：[belkin-pr@kyodo-pr.co.jp](mailto:belkin-pr@kyodo-pr.co.jp)

≪お客様のお問い合わせ先≫

カスタマーサポートセンター TEL：0120-532-372 E-mail：[japansupport@belkin.com](mailto:japansupport@belkin.com)（平日 9：00-17：00（祝日は除く）