

# 複数デバイスで超高速インターネット接続が可能！ 日本最速クラス！トライバンド、4ストリーム通信対応のギガビット無線LANルーター 『Archer C5400』登場！

## 無線LAN中継器『RE305』、無線LANルーター『Archer C1200』も同時発売

ネットワーク製品の開発、製造、販売で世界No.1のシェアを誇るティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／代表：Simon Li、以下TP-Link）は、日本最速のトライバンドギガビット無線LANルーターArcher C5400（税別30,800円）、無線LAN中継器 RE305（税別4,800円）、無線LANルーターArcher C1200（税別6,200円）の3製品を、3月中旬に発売開始致します。

『Archer C5400』は高速Wi-Fi規格11ac（4×4）、MU-MIMOに対応しており、複数のデバイスで同時に超高速インターネット接続が可能なトライバンド無線LANルーターです。『RE305』は、コンセント直挿しタイプの無線LAN中継機です。11ac（2×2）に対応することで、Wi-Fiの死角をなくし、広いエリアにも安定したインターネット接続をご提供します。『Archer C1200』は高速Wi-Fi規格11ac（2×2）の通信に対応し、3本の高感度外部アンテナを搭載した無線LANルーターです。

3製品とも、業界最長の3年間保証付きで、安心してご利用いただける製品となっております。



Archer C1200



Archer C5400



RE305

## 【Archer C5400】「iF デザインアワード2017」を受賞！

### パワフルな処理能力、4ストリーム（4×4）通信対応。複数デバイスでの快適な接続を可能に！

ArcherC5400は、NitroQAM™（1024-QAM）に対応し、従来のAC規格ルーターに比べ125%の高速化を実現しました。また、トライバンド接続にも対応しており、それぞれ最大2167Mbps（5GHz-1）、2167Mbps（5GHz-2）、1000Mbps（2.4GHz）での超高速通信が可能です。Broadcom®製1.4GHzデュアルコアCPUと3つのコプロセッサが様々なタスクもスムーズに処理し、安定した速度と信頼性を提供できます。

8本の外部アンテナとビームフォーミングの組み合わせで、接続されている端末の距離や方向を検知、電波を集中させることが出来るので、広範囲で安定した高速のネットワークをご提供することが可能です。

また、リンクアグリゲーション（1GbE×2）の設定が可能なギガビット対応LANポートを4つ搭載しているため、有線環境でよりスムーズで快適なインターネット接続をお楽しみいただけます。




USB 3.0と2.0ポートを備えており、家庭内サーバーを簡単に構築できます

## スマートコネクト、エアタイムフェアネス技術

Archer C5400 では、トライバンドに対応することにより合計5334Mbps( 2167Mbps(5GHz-1)、2167Mbps(5GHz-2)、1000Mbps(2.4GHz) )の速度を実現します。動画やゲーム専用チャンネルを割り当てていただくと、オンラインでのラグを最低限に抑えることが可能です。また、スマートコネクト機能を有効にすれば、デバイスごとに最適な周波数に自動切り替えも出来ます。さらに、エアタイムフェアネスにより、特定のデバイスが帯域を占有することなく、全てのデバイスが公平に通信時間を利用でき、快適な利用環境を実現することができます。

## 世界初！ポータル認証の構築機能を搭載

個人向け無線LANルーターでは、世界初の搭載となるポータル認証の構築機能により、空港・ホテル・カフェなどで使用されるフリーWi-Fi使用時の認証用WEBページを簡単に作成する事が出来ます。認証用のWEBページは、背景からロゴまでご自身の好きなものを設定できるので、オフィスやカフェ、レストランでご利用いただければ、Wi-Fiの提供と同時に商品や店舗の宣伝が可能です。



## 【無線LAN中継器 RE305】

**Wi-Fiが届きにくい場所に、心強い味方の中継器。2.4GHzと5GHzにデュアルバンド対応**


ルーターから遠い部屋だと、Wi-Fiが届かず室内でスムーズにインターネットが出来ない…そんなWi-Fiの“死角”を無くすのが、中継器E305です。無線LANルーターに接続し、Wi-Fi信号が到達できないエリアまで信号を強化してお届けします。更に、電波干渉を避け、ホームやオフィスで安定したWi-Fiカバレッジを確保します。

## 802.11ac対応・ブリッジモード(APモード)搭載

次世代無線LAN規格の802.11acに対応しており、前世代の802.11n規格より、3倍以上の速度でのデータ転送が可能です。また、デュアルバンド対応で、最大約1200Mbps(2.4GHz 300Mbps/5GHz 867Mbps)の速度で接続が可能です。また、LANポートを使用すると、有線のインターネット接続をデュアルバンド無線アクセスポイントに簡単に切り替えることができます。

## 最適な設置場所がひと目でわかる！

シグナルインジケーターが、RE305の最適な設置場所を教えてください。ルーターから離れすぎると赤く光り、適切な場所だと青く光ります。



## 【Archer C1200】

**最大速度、合計1200Mbps！デュアルバンドWi-Fiで、ゲームやストリーミングをスムーズに楽しめます**

無線LAN新規格802.11acとデュアルバンドに対応、2.4GHzでは最大300Mbpsのスピードで、5GHzでは最867Mbpsのスピードでインターネットに接続することが可能です。ビームフォーミングと3本の高感度デュアルバンドアンテナによって、高速な通信速度を広い範囲で維持できます。

## ギガビット有線接続で超高速通信が可能

4つのギガビットLANポートを内蔵しており、広帯域を実現できます。ゲーム機、スマートテレビなどの有線デバイスに超高速の安定した接続を提供します。



## ■3製品とも、アプリ「Tether」で簡単に設定が可能です

ティーピーリンクジャパンがご提供する製品は、アプリ「Tether」を利用すれば数分で設定が可能です。「Tether」では、ネットワークのマネジメントやメディア共有の設定を、お持ちのAndroid端末、iOS端末で行なえます。通信機器の設定に苦手意識のある方にも、安心してご利用いただける製品となっております。

| 型番        | Archer C5400  | Archer C1200                   | 型番           | 中継機RE305                       |
|-----------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 速度        | 5GHz-1:2167Mbps<br>5GHz-2:2167Mbps<br>2.4GHz:1000Mbps | 5GHz:867Mbps<br>2.4GHz:300Mbps | 速度           | 5GHz:867Mbps<br>2.4GHz:300Mbps |
| ストリーム数    | 4×4   | 2×2                            | LANポート       | 10/100Mbps                     |
| MU-MIMO   | ✓   | -                              | 無線<br>セットアップ | WPS                            |
| LANポート    | 10/100/1000Mbps                                       | 10/100/1000Mbps                | ブリッジモード      | ✓                              |
| ビームフォーミング | ✓   | ✓                              | 保証期間         | 3年                             |
| QoS       | ✓   | ✓                              |              |                                |
| USBポート    | USB3.0×1、USB2.0×1                                     | USB2.0×1                       |              |                                |
| VPNサーバー   | ✓   | ✓                              |              |                                |
| 保証期間      | 3年  | 3年                             |              |                                |

## ■世界No.1シェア！高品質無線LANルーターの「TP-Link」

TP-Linkは、世界120か国以上で10億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーで、無線LANルーターの世界シェアは46%を誇ります。現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本など、世界42か国に現地法人を構えています。

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており(※)、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

※TELEC,VCCI,CE,FCC取得済み、RoHS指定対応

### 【会社概要】

社名 : ティーピーリンクジャパン株式会社 (英語名: TP-LINK JAPAN INC.)

代表 : Simon Li

所在地 : 東京都千代田区外神田五丁目2番1号 Sビルディング6階

コーポレートサイト : <http://www.tp-link.jp/>

※製品は、Amazon、楽天市場直営店、Yahoo!ショッピング直営店でお求めいただけます。