

TP-Link、高コストパフォーマンスを実現したメッシュWi-Fi入門機『Deco M4』を12月6日(木)より世界最速で販売開始 ～コンパクトサイズの子機「Archer T3U」は11月29日(木)より発売～

無線LAN製品の開発、製造、販売で世界No.1のシェアを誇るTP-Linkの日本支社である、ティーピーリンクジャパン株式会社(所在:東京都港区西新橋/代表:李 超毅 以下、TP-Link)は、TP-Linkメッシュテクノロジーを搭載したメッシュWi-Fiシステム「Deco M4 (2ユニットパック)」を、12月6日(木)よりAmazon限定で販売開始致します。(日本での販売が世界最速での販売開始となります)

「Deco M4」は、従来のDecoシリーズよりも安価でありながらも、5GHzと2.4GHzの合計で最大1200Mbpsの通信速度を実現し、2ユニットパックであれば実に260㎡の範囲をカバーすることが出来るなど、はじめてメッシュWi-Fiを使用される方にも使いやすく、非常に高いパフォーマンスを発揮します。

また 11月29日(木)には、デュアルバンドとUSB3.0に対応した無線LAN子機「Archer T3U」を販売致します。両製品共、業界最高基準の3年保証付きのため、誰でも安心して利用することが可能です。



「Deco M4」



「Archer T3U」

【製品情報】

■Deco M4

(想定販売価格 2ユニットパック:税込12,900円前後)

●最大 1200MbpsデュアルバンドWi-Fi

・5GHz: 867Mbps / 2.4GHz: 300Mbps

●TP-Linkメッシュテクノロジーの強み

- ・260㎡ のカバー範囲 ※2ユニット時
- ・最大接続台数は100台以上
- ・IEEE 802.11k/v/r規格に対応
- ・シームレスなローミングを実現
- ・最適な接続経路を自動的に判定・割当て
- ・APステアリング
- ・セルフヒーリング

●その他の製品スペック

- ・WAN/LAN自動対応ギガビットポートx2
- ・イーサネットバックホール対応
- ・内蔵無指向性アンテナx2
- ・MU-MIMO対応
- ・ビームフォーミング搭載
- ・バンドステアリング
- ・ブリッジモード対応
- ・QoS: デバイス 優先順位
- ・保護者による制限
(ウェブサイトブロック、オンライン時間制限、月間レポート)
- ・他のDeco製品との併用、最大10台まで追加可能
- ・IPv6パススルー
- ・ゲストネットワーク
- ・Alexa Skillに対応、音声コントロールが可能
(詳細: <https://www.tp-link.com/jp/faq-1569.html>)
- ・IFTTTに対応
- ・リセットボタン
- ・LED 夜間対応(アプリや音声コントロールより消灯可能)
- ・寸法: 190.5 × 90.7 × 90.7 mm
- ・重量: 365g (1ユニット)

【Deco M4の特徴】

■最大100台のデバイス接続が可能

「Deco M4」のデュアルバンドは、2.4GHz帯で300Mbps、5GHz帯で867Mbpsのスループットを実現し、MU-MIMOストリームデータ処理にも対応します。また、APS (Adaptive Path Selection) を使用することで、常に最高速度での動作を可能にし、デバイスがネットワーク接続するための最速パスを迅速に判別して選択します。それにより、最大100台のデバイスにラグのない接続を提供します。




■圧倒的広範囲のWi-Fi環境を実現

メッシュWi-Fiの最大の特徴は、家中にWi-Fiを届けることができるその圧倒的なWi-Fi接続範囲です。「Deco M4」の2ユニットパックであれば、実に260㎡の範囲をカバーすることが可能で、範囲外の場所においては、Deco本体を追加することで簡単に対処することも出来ます。

※「Deco M5」、「Deco M9 Plus」等、他のDeco製品との併用も可能です。

また、複数のDecoユニットを使用している場合でも、常に統合された1つのSSIDと2つのバンドを使用しているため、ユーザーにとって、最適な接続経路を自動的に判定し、割当てます。

一つの接続経路が繋がらない場合でも、セルフヒーリングによって、自動的にほかの経路を介してインターネットに接続することが出来ます。



TP-Linkメッシュテクノロジー <シームレスローミング>

IEEE 802.11rと802.11k/vのサポートにより、Deco同士の切り替えがスムーズになります。またイーサネットバックホールも利用可能なため、より高速なネットワークスピードとシームレスなカバレッジを提供します。

<最適な接続経路を判別>

常に最適な接続経路を自動的に割り当てることが可能です。

<セルフヒーリング>

1つのDecoに問題があった場合、システムが自動的に他の本体を経由してデータを再度読み込み、使用中のデバイスを常にオンライン状態にします。



■使いやすい「Deco」アプリ


「Deco」アプリは、シンプルなUIが特徴であり、セットアップを迅速かつ簡単に行うことが出来ます。

また、自宅のインターネットの使用状況を簡単に把握でき、使用者や、自宅全体のインターネット接続を管理することが可能です。さらに、保護者による制限機能により、自宅を留守にしている際のお子様のインターネット利用状況を把握および管理ができ、月間レポートも自動的に送信されます。



■アップデートによる用途拡大

「Deco M4」は既存の機能として、ルーターやアクセスポイントとして使用することが出来ます。また、今後のファームウェアのバージョンアップにより、中継器モードも利用することが可能となります。



【Archer T3U】 ※11月29日(木)発売

■AC1300 ミニ MU-MIMO 無線LAN子機「Archer T3U」(想定販売価格:税込2,900前後)

●製品仕様

- ・規格: IEEE 802.11a/n/ac 5GHz、IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- ・Wi-Fiスピード: (5GHz) 867Mbps + (2.4GHz) 400Mbps
合計1300Mbps ※理論値
- ・ストリーム数: 2x2
- ・MU-MIMO対応
- ・インターフェイス: USB 3.0、LED ステータス
- ・セキュリティ: WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/ WPA2-PSK
- ・対応OS: Windows 10/8.1/8/7/ XP、Mac OS X 10.9-10.13
- ・寸法: 40.5 × 19.72 × 10.29mm
- ・重量: 8g
- ・同梱物: Archer T3U本体、かんたん設定ガイド、リソースCD



【Archer T3Uの特徴】


「Archer T3U」はデュアルバンドに対応していることで、従来から使用されている2.4GHz Wi-Fi (400Mbps)と高速の5GHz Wi-Fi (867Mbps)のどちらも利用することが可能で、多くの環境に応じて最適な接続を実現します。
また、USB3.0とMU-MIMOに対応し、持ち運びがしやすいミニサイズでも強力な機能を発揮できます。



■柔軟性のあるデュアルバンド接続

「Archer T3U」は高速のWi-Fi規格11acに対応しているため、デスクトップやノートパソコンでも、従来の11nに比べて約3倍の高速接続を可能にします。

電子メールやウェブサーフィン等では最大400Mbpsの2.4GHz帯を使用し、大容量帯域幅が求められるオンラインゲームやメディアストリーミング等は最大867Mbpsの5GHz帯域をご利用できます。
デュアルバンドならではの合計1300Mbpsの高速接続を実現します。



■超高速「USB3.0」に対応

「Archer T3U」は従来の接続規格であるUSB2.0に比べ、約10倍高速のUSB 3.0に対応しており、最大4.8Gbpsの転送速度を発揮します。
11ac対応のWi-Fi速度と併せることで、ボトルネックなく、ストリーミング再生や大容量ファイルのダウンロードをスムーズに行うことができます。



■MU-MIMO対応


MU-MIMOを搭載したルーターとの通信の場合、他のMU-MIMOに対応した端末や子機などと同時に通信が可能になるため、ネットワーク内のスループットが大幅に向上します。



■コンパクトなミニデザイン

通常のUSBメモリーよりも小さいサイズのため、非常にコンパクトで持ち運びやすいデザインを実現。

小型にもかかわらず高速のAC1300 Wi-Fiに対応しているので、高い利便性と高性能を持ちあわせています。



■接続状態が一目瞭然

インターネット接続状態が一目でわかるLEDライトを搭載しているため、「Archer T3U」とインターネットの接続状態を瞬時に確認することが可能です。



【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で10億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーで、無線LAN機器の世界シェアは42%を誇ります。*1

また、2018年には7年連続で世界No.1無線LAN機器プロバイダーを獲得しました。*2
現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本など、世界42か所に現地法人を構えています。

*1 2017年第4四半期IDC調べ

*2 2018年第2四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。

また各国の技適マークを取得しており(※)、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

※TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社(英語名：TP-LINK JAPAN INC.)

代表：李 超毅

所在地：東京都港区西新橋2丁目9-1 PMO 西新橋8F

コーポレートサイト：<http://www.tp-link.com/>