

2023年7月18日

東芝ライフスタイル株式会社

ウルトラファインバブル水で便器もノズルもきれい 瞬間式温水洗浄便座9月上旬発売

東芝ライフスタイル株式会社は、使う分だけ水を瞬時に温め、省エネ・節水効果のある瞬間式温水洗浄便座の新製品「SCS-SRU7010」を9月上旬に発売します。今回、ウルトラファインバブル発生装置(特許技術)を新たに搭載し、便器内壁の黒ずみを抑制する「ウルトラファインバブル プレケアミスト」や、温水でノズルを洗浄する「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」で清潔性を向上させました*1*2*3。



リモコン



「ウルトラファインバブル プレケアミスト」イメージ

SCS-SRU7010
(N)パステルアイボリー

【新製品概要】

タイプ	形名	本体色	価格	発売時期	年間販売目標
瞬間式	SCS-SRU7010	(N)パステルアイボリー	オープン	9月上旬	3万台

当社の洗濯機をはじめ、シャワーヘッドなどの一般家庭向け商品からサービスエリアなどの公共トイレの掃除まで活用範囲が拡大しているウルトラファインバブルの汚れ落ちと、節水などによる環境負荷の低さに注目。

今回、泡が汚れに吸着することにより洗浄作用が高まる特長を、トイレの洗浄水に採用することで、より清潔性を向上させました。洗浄水を約1時間毎に自動で便器内壁に噴射し、黒ずみの原因となる尿や水に含まれるカルキ成分の付着を抑制する「ウルトラファインバブル プレケアミスト」や、操作パネルの洗浄ボタンを押すと、約1分間の連続流水でノズルを洗浄する「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」によって便器・ノズルを清潔に保ち、掃除の負担を軽減します。

また、「エアインすっきり水流^{プラス}」ではウルトラファインバブルを含む洗浄水の水勢をエアポンプの力で上げて、おしり・ビデ洗浄を行うことで、やさしくすっきり洗浄します。

その他、お好みのノズル位置、水勢、温水温度をあらかじめ設定しておけるメモリー機能を搭載。メモリーは2つまで記憶することが可能で、メモリーボタンを押すだけで、いつでもお好みの設定で洗浄を開始することができ、煩わしいボタン操作が不要です。

* 1 「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の登録商標です。

* 2 便器内の黒ずみ除去効果、ノズル汚れの除去効果については、FBIAの認証を取得しています。

* 3 ウルトラファインバブルの特性の詳細、計測方法、効果については、当社ホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/toilet/> に記載しています。

【新たな特長】

1. 洗浄水を約1時間毎に自動で噴射し、便器内壁の黒ずみを抑制「ウルトラファインバブル プレケアミスト」
2. 温水でノズルを洗浄「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」
3. エアポンプの力で洗浄水の水勢を上げて、おしり・ビデ洗浄を行う「エアインすっきり水流^{プラス}」
4. お好みのノズル位置、水勢、温水温度を記憶、ワンボタンで洗浄開始

【新製品の主な特長】 ※画像は全てイメージ

1. 洗浄水を約1時間毎に自動で噴射し、便器内壁の黒ずみを抑制「ウルトラファインバブル プレケアミスト」

ウルトラファインバブルを含む洗浄水を約1時間毎に自動で便器内壁に噴射し、黒ずみの原因となる尿や水に含まれるカルキ成分の付着を抑制。便器を清潔に保ち、掃除の負担を軽減します。洗浄水の噴射は手動での操作も可能です。




「ウルトラファインバブル プレケアミスト」



(左)「ウルトラファインバブル プレケアミスト」機能なし
(右)「ウルトラファインバブル プレケアミスト」機能あり^{※1}

2. 温水でノズルを洗浄「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」

操作パネルの洗浄ボタンを押すと、約1分間の連続流水でノズルを洗浄・除菌^{※2}。ウルトラファインバブルを含む温水でノズルに付着した汚れをしっかりと落とします。



「ウルトラファインバブル ノズル洗浄」

3. エアポンプの力で洗浄水の水勢を上げて、おしり・ビデ洗浄を行う「エアインすっきり水流^{プラス}」

ウルトラファインバブルを含んだ洗浄水の水勢をエアポンプの力で上げて、やさしくすっきり洗浄します。



「エアインすっきり水流+(プラス)」

4. 好みのノズル位置、水勢、温水温度を記憶、ワンボタンで洗浄開始

好みのノズル位置、水勢、温水温度をあらかじめ設定しておけるメモリー機能を搭載。メモリーは2つまで記憶することが可能で、メモリーボタンを押すだけで、いつでも好みの設定で洗浄を開始することができ、煩わしいボタン操作が不要です。

5. その他の新製品

【SCS-SCK7010】

温水でノズルを洗浄・除菌。好みのノズル位置、水勢、温水温度を記憶する「メモリー機能(1メモリー)」を搭載した瞬間式温水洗浄便座「SCS-SCK7010」を9月上旬に発売します。(ウルトラファインバブルは搭載していません。)



SCS-SCK7010
(N)バステルアイボリー

【新製品の仕様】

形名		SCS-SRU7010	SCS-SCK7010
電源		交流100V 50/60Hz共用	
年間消費電力量(2012年度基準) ^{注3}		84kWh/年(120kWh/年)	
省エネ基準達成率(2012年度基準) ^{注3}		160%	
区分 ^{注4}		瞬間式	
定格消費電力		1250W(電気温水器1200W・電気便座50W)	
使用可能給水圧力		0.07~0.75MPa	
給水温度		約5~35℃	
温水洗浄装置	おしり洗浄	約0.43~0.52L/分	
	ビデ洗浄	約0.40~0.49L/分	
	水勢調節	おしり、ビデ各4段階	
	温度調節 ^{注5}	3段階調節(約34℃~40℃)、およびヒーター「切」	
	ノズル位置調節	7段階調節	
	温水ヒーター	1200W	
	安全装置	サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ	
	ウルトラファインバブル洗浄	○	—
暖房便座装置	温度調節 ^{注5}	3段階調節(約33℃~39℃)、およびヒーター「切」	
	便座ヒーター	50W	
	安全装置	サーモスイッチ(温度過昇防止器)、温度ヒューズ	
脱臭	脱臭フィルター	触媒脱臭	
	脱臭風量	約0.11m ³ /分	
節電モード		モード1、モード2(9,8,7,6,5時間タイマー節電)	
その他の安全装置		漏電保護プラグ	
外形寸法		幅425mm×奥行530mm×高さ150mm	幅456mm×奥行530mm×高さ150mm
本体重量		約4.7kg	約4.8kg
電源コード		長さ約1.0m	

注1:ウルトラファインバブル プレケアミスト(以下プレケアミストと表記)機能は1時間ごとに自動でプレケアミストを噴射し、汚れの付着を抑えます。

[試験機関](株)衛生微生物研究センター[試験方法]プレケアミスト機能ありとなしで、便器の汚れを評価。[抑制の方法]プレケアミスト機能ありは「プレケアミスト」を動作。プレケアミスト機能なしは「プレケアミスト」を停止。[試験条件]培養後の試験菌を硬水にて希釈し、喫水線付近の範囲に塗布。[試験結果]プレケアミスト機能ありはカビの発育はなく、プレケアミスト機能なしは便器内喫水線付近にカビが発生。[使用・環境条件]「プレケアミスト」機能は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(汚れの程度・温度・湿度・水質・便器形状など)によっては、効果が異なります。[試験番号]2023D-BT-02010

注2:ノズルの除菌効果:試験機関(一財)新潟県環境衛生研究所、試験方法 ノズル洗浄評価試験、試験結果(実使用での実証結果ではありません)1分間洗浄後99%以上抑制(試験は1種類の菌のみで実施)、除菌の方法 流水による洗浄、認証番号 第202209693-001-MBA号

注3:年間消費電力量測定基準 省エネ法(2012年度基準)に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しています。タイマー節電機能を使用しない場合の消費電力量を()で表示しています。

注4:省エネ法(2012年度基準)の区分。

注5:使用される環境条件により、変わることがあります。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

東芝生活家電ご相談センター フリーダイヤル：0120-1048-76

受付時間：9:00~18:00(平日・土)、9:00~17:00(日・祝日)【当社指定休業日を除く】