

2024年7月2日

ライトと防犯ブザーで安全安心、日常時も非常時にも役に立つフェーズフリーアイテム

防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」発売

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：宮本 彰）は、首掛け式ライトと防犯ブザーがひとつになった、防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」(<https://www.kingjim.co.jp/sp/potara/>)を2024年7月26日（金）より発売します。初年度販売目標数量は13,000個です。



昨今、散歩やウォーキングなど夜間の活動をサポートする首掛け式ライトのニーズが高まっています。また2024年1月1日に発生した能登半島地震でも甚大な被害が発生し、より一層防災意識が高まる中、災害発生時の防犯対策として防犯ブザーやミニライトの携帯が推奨されています。キングジムはこれらの背景に着目し、防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」を発売します。

「ポタラ」は首掛け式ライトと防犯ブザーがひとつになった新発想の製品です。ライト機能は点灯・点滅・消灯を切り替えられ、約17lxの照度で夜間の足元をしっかりと照らします。防犯ブザー機能は本体をスライドすることで警報音が鳴る仕様で、誤作動しにくく緊急事態時に素早く引っ張ることができます。シンプルなデザインとカラー展開で、さまざまなシーンでご使用いただけます。

また、「ポタラ」は夜間の活動のほか、通学やキャンプなどの日常生活で使用できるのと同時に、もしもの時の備えにもなる暮らしと防犯・防災をつなぐアイテムとして、フェーズフリー認証を取得をしています。

キングジムは、「ポタラ」の投入によって、防犯対策、防災対策をサポートするとともに、今後もより一層のシェア拡大を目指してまいります。

■ 製品概要

製品名・品番：防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」BPL10

価 格：¥2,500+消費税

発 売 日：2024年7月26日（金）

本 体 色：シロ、クロ、ピンク



■ 製品特長

・ 足元までしっかり照らせる LED ライト

背面のスイッチで点灯・点滅・消灯を切り替え可能で、点滅モードでは周囲からの視認性が向上します。あたたかみのある光色で照度は約17lx、夜間の足元もしっかり照らせます。



・ 大音量ブザーで安全安心

ブザーは88dBの大音量で、もしもの時にも安心です。


また、緊急事態時に素早く簡単に引っ張ることができる本体スライド式となっており、従来の防犯ブザーのように紐が引っかかるなどの誤作動を起こしづらい仕様です。本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止みます。



・ シンプルなデザインと防塵防水設計で多彩なシーンで活躍

使いやすいシンプルなデザインとカラーを採用し、お子さまから大人の方まで使用シーンを制限することなく日常のご使用いただけます。

また、防塵防水性能はIP64で、通学や犬の散歩、夜間のウォーキング、キャンプなど日常での雨天時の使用はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心です。



・ 長さ調整可能なリフレクター付きネックストラップ

ネックストラップは長さ調整可能で、好みの長さで使用することができます。

また、強い負荷がかかると分離する事故防止パーツが付いており、ネックストラップには光を反射するリフレクターが編み込まれているので、安心してお使いいただけます。



・フェーズフリー認証品

日常時も非常時にも役に立つ商品・サービスに対するフェーズフリー認証を取得しています。暮らしと防災をつなぐアイテムとして、普段から身につけて日常的に使用しつつ、災害発生時も慌てず使うことができます。



…フェーズフリーとは

身のまわりにある商品やサービスが日常時だけでなく非常時にも役に立つという考え方で、一般社団法人フェーズフリー協会が提唱しています。商品やサービスが日常時および非常時の価値を共に有していることを証明されるとフェーズフリー認証を取得できます。

■ 製品仕様

製品名・品番	防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」BPL10
価格	¥2,500+消費税
本体色	シロ、クロ、ピンク
外寸	約 40 (W) × 20 (D) × 76 (H) mm ※ストラップ長さ：約 80cm
質量	約 43g (電池含む)
使用光源	白色 LED×1 個
明るさ	照度 約 17lx (1m 前方 電池初期時)
音量	88dB (本体より 1m 前方で測定)
防塵防水性能	IP64 防塵：粉塵が完全に侵入しないレベル。 防水：あらゆる方向からの水の飛沫に対して有害な影響を受けないレベル。
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×2 個
電池寿命	【LED ライト】点灯時：約 15 時間／点滅時：約 90 時間 【防犯ブザー】連続吹鳴時間：37 分以上 (試験温度 25±5°C) ※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
動作環境	温度 5～35°C 湿度 30～80% (非結露)
保存環境	温度-10～55°C 湿度 5～80% (非結露)
セット内容	BPL10 本体 テスト用コイン形リチウム電池 (Chung-Pak 社製 Vinnic CR2032) ×2 個 取扱説明書 (保証書付)