

# PRESS INFORMATION

10月3日

## 37 Series / 17 Series / SYS-2020

ホームシアタースピーカーシステム 2 シリーズと 5.1ch パッケージを発売



デノンでは、初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー「SC-EN10」を含む、ホームシアタースピーカーシステム「37 シリーズ」、「17 シリーズ」、及び 5.1ch スピーカーシステム「SYS-2020」を 2016 年 10 月中旬に発売いたします。

SC-EN10 は、デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーです。斜め上に向けて取り付けられたユニットから再生されるサウンドが天井に反射し、上方からリスナーの耳に届くことによって、天井に埋め込まれたスピーカーと同様の効果を得ることができます。

37 シリーズは、ピアノブラック・フィニッシュと天然木突き板セミグロス・フィニッシュの 2 色をラインアップしたミドルクラススピーカーシステムです。ウーハーユニットには広帯域にわたり正確なピストンモーションを実現する D.D.L. (Denon Double Layer) コーン・ユニットを搭載。さらにダブルウーハー搭載モデルには互いのエッジの向きを逆向きに装着することでスピーカー駆動時に発生する高調波歪を打ち消す P.P.D.D. 方式を採用し、クリアでありながら迫力のあるサウンドを実現します。

17 シリーズは、37 シリーズ同様に D.D.L. コーン・ユニットや P.P.D.D. 方式などの技術を採用しながらも、よりコンパクトなサイズを実現したエントリースピーカーシステムです。仕上げはピアノブラック・フィニッシュです。

SYS-2020 は置き場所を選ばないコンパクトなサテライトスピーカー 5 個と最大出力 100W のサブウーハーをパッケージした 5.1ch スピーカーシステムです。サテライトスピーカーは背面のフックで壁にかけすることもできます。

# PRESS INFORMATION

---

## デノンについて

2010年10月1日に100周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

---

## 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

### 報道関係の方

株式会社 ディーアンドエムホールディングス 国内営業本部

Tel 044-670-6608

### 一般のお客様

D&Mお客様相談センター

Tel 0570-666-112

受付時間 9:30～17:30（土・日・弊社休日を除く）

※ 一部IP 電話などからつながらない場合があります。その場合は **050-3388-6801** へおかけください。

\* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

\* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

# PRODUCT INFORMATION

10月3日



## ピアノブラックと天然木突き板仕上げの ミドルクラス・シアタースピーカー

デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーをラインアップ

### 37 SERIES

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
トールボイススピーカー	SC-T37	K (ブラック) M (木目)	42,500 円(1 台/税抜価格)	49-51035-05947-0 49-51035-05957-9	10月中旬
センタースピーカー	SC-C37	K (ブラック) M (木目)	21,250 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05948-7 49-51035-05958-6	10月中旬
ブックシェルフスピーカー	SC-A37	K (ブラック) M (木目)	18,750 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05949-4 49-51035-05959-3	10月中旬
ドルビーアトモスイネーブルド スピーカー	SC-EN10	K (ブラック) M (木目)	15,000 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05961-6 49-51035-05960-9	10月中旬
サブウーハー	DSW-37	K (ブラック) M (木目)	32,500 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05951-7 49-51035-05962-3	10月中旬

### 主な特長

- ・ ピアノブラック・フィニッシュと天然木突き板セミグロス・フィニッシュ
- ・ 奥行きを抑えたセンタースピーカーとブックシェルフスピーカー (SC-C37 / SC-A37)
- ・ ハイレゾ対応 (SC-T37 / SC-C37 / SC-A37)
- ・ デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー (EN-10) \*17シリーズ/37シリーズ共通
- ・ 艶やかな音声を再生するソフトドームツイーター
- ・ 広い帯域に渡って正確なピストンモーションを実現するD.D.L.コーン・ウーハーユニット
- ・ 高品位な重低音を再生するP.P.D.D. (Push-Pull Dual Driver) 方式 (SC-T37 / SC-C37)
- ・ 最大出力100W (PEAK) で迫力の重低音を再生するサブウーハー (DSW-37) \*17 シリーズ/37 シリーズ共通

# PRODUCT INFORMATION

## SC-T37

トールボイスピーカー

希望小売価格 42,500 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- 2ウェイ・3スピーカー、バスレフ型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 10cm コーン形ウーハーx2 (P.P.D.D.方式)



ブラック



木目

## SC-C37

センタースピーカー

希望小売価格 21,250 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- 2ウェイ・3スピーカー、バスレフ型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 8cm コーン形ウーハーx2 (P.P.D.D.方式)



ブラック



木目



グリルを外した状態

## SC-EN10 \*17 シリーズ/37 シリーズ共通

ドルビーアトモスイネーブルドスピーカー

希望小売価格 15,000 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- フルレンジスピーカー、密閉型
- 8cm コーン形



ブラック



木目

## SC-A37

ブックシェルフスピーカー

希望小売価格 18,750 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- 2ウェイ・2スピーカー、密閉型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 10cm コーン形ウーハー



ブラック



木目

## DSW-37 \*17 シリーズ/37 シリーズ共通

サブウーハー

希望小売価格 32,500 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- アンプ内蔵、バスレフ型
- 16cm コーン形ウーハー
- 最大出力 100W (PEAK)



ブラック



木目

# PRODUCT INFORMATION

## 主な特長

### ハイレゾ対応

SC-T37 / SC-C37 / SC-A37 は、再生周波数域を 60kHz までカバーするワイドレンジな 2cm ソフトドームツイーターを搭載。可聴帯域を超える超高域のサウンドも正確に再生することで、ハイレゾ音源の持つリアルな空気感を感じることができます。

### デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー（EN-10）\*17 シリーズ/37 シリーズ共通

デノンとしては初となるドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーをラインアップ。天井や壁面にスピーカーを新たに設置しなくても、Dolby Atmos や DTS:X の立体的な 3D サウンドを手軽に楽しむことができます。

ドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーはフロントスピーカーやサラウンドスピーカーの上に設置して使用します。斜め上に向けて取り付けられたユニットから再生されるサウンドが天井に反射し、上方からリスナーの耳に届くことによって、天井に埋め込まれたスピーカーと同様の効果を得ることができます。



### D.D.L. (Denon Double Layer) コーン・ウーハーユニット

エッジの共振が悪影響を及ぼさないよう巧みに設計された 2 層の振動板が、広い帯域にわたり正確なピストンモーションを実現しています。主要帯域を受け持つウーハーの負担を軽減し、しなやかで伸びのある中・低音域を再現します。

### 高品位な重低音を再生する P.P.D.D. (Push-Pull Dual Driver) 方式 (SC-T37 / SC-C37)

ダブルウーハー採用のモデルは、互いのエッジの向きを逆向きに装着する P.P.D.D. 方式で駆動。スピーカー駆動時に発生する高調波歪を 2 個のウーハーユニットが互いに打ち消し合うことで低減し、クリアな再生を実現します。さらに、シングルウーハーに比べ振動板面積あたりの駆動力が大きく向上。大入力にもしっかりしたサウンドを再生します。

# PRODUCT INFORMATION

Specifications	
<b>SC-T37</b>	
形式	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
スピーカーユニット	ウーハー（10 cm コーン形×2）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	100 W（JEITA）、200 W（PEAK）
再生周波数域	30 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	83 dB（1 W・1 m）
寸法（W × H × D）	224 × 942 × 248 mm
質量	10.0 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-C37</b>	
形式	2 ウェイ・3 スピーカー（バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
スピーカーユニット	ウーハー（8 cm コーン形×2）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	80 W（JEITA）、160 W（PEAK）
再生周波数域	50 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	82 dB（1 W・1 m）
寸法（W × H × D）	320 × 100 × 178 mm
質量	2.5 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-A37</b>	
形式	2 ウェイ・2 スピーカー（密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）
スピーカーユニット	ウーハー（10 cm コーン形×1）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	80 W（JEITA）、120 W（PEAK）
再生周波数域	45 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	81 dB（1 W・1 m）
寸法（W × H × D）	148 × 239 × 138 mm
質量	2.5 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 10 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-EN10</b>	
形式	フルレンジスピーカー（密閉型）
スピーカーユニット	8 cm コーン形×1
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	80 W（JEITA）、160 W（PEAK）
再生周波数域	100 Hz - 20 kHz
平均出力音圧レベル	84 dB（1 W・1 m）
寸法（W × H × D）	110 × 154 × 130 mm
質量	1.0 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）、固定板、固定ネジ×2
<b>DSW-37</b>	
形式	アンプ内蔵バスレフ型（防磁設計）
スピーカーユニット	16 cm コーン形×1
入力インピーダンス	LINE IN 22 k Ω
最大出力	100 W（PEAK）
再生周波数域	20 Hz - 400 Hz
消費電力 / 待機電力	30 W / 0.5 W 以下
寸法（W × H × D）	225 × 375 × 370 mm
質量	8.0 kg
付属品	取扱説明書、サブウーハーケーブル（約 3 m）、電源コード、すべり止め（1 シート 4 枚）

\* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

\* DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

\* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

\* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

# PRODUCT INFORMATION

10月3日



## スリムデザイン、ピアノブラックのエントリー・シアタースピーカー

デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーをラインアップ

### 17 SERIES

品名	品番	カラー	希望小売価格	JANコード	発売時期
トールボーイスピーカー	SC-T17	K (ブラック)	25,625 円(1 台/税抜価格)	49-51035-05944-9	10月中旬
センタースピーカー	SC-C17	K (ブラック)	12,500 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05945-6	10月中旬
ブックシェルフスピーカー	SC-A17	K (ブラック)	12,500 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05946-3	10月中旬
ドルビーアトモスイネーブルド スピーカー	SC-EN10	K (ブラック) M (木目)	15,000 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05961-6 49-51035-05960-9	10月中旬
サブウーハー	DSW-37	K (ブラック) M (木目)	32,500 円 (1 台/税抜価格)	49-51035-05951-7 49-51035-05962-3	10月中旬

### 主な特長

- ・ 設置面積を取らないスリムデザイン
- ・ ピアノブラック・フィニッシュ
- ・ ハイレゾ対応 (SC-T17 / SC-C17 / SC-A17)
- ・ デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー (EN-10) \*17シリーズ/37シリーズ共通
- ・ 艶やかな音声を再生するソフトドームツイーター
- ・ 広い帯域に渡って正確なピストンモーションを実現するD.D.L.コーン・ウーハーユニット
- ・ 高品位な重低音を再生するP.P.D.D. (Push-Pull Dual Driver) 方式 (SC-T17 / SC-C17)
- ・ 最大出力100W (PEAK) で迫力の重低音を再生するサブウーハー (DSW-37) \*17 シリーズ/37 シリーズ共通



# PRODUCT INFORMATION

## SC-T17

トールボイスピーカー

希望小売価格 25,625 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック)

- 2ウェイ・3スピーカー、バスレフ型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 8cm コーン形ウーハー×2 (P.P.D.D.方式)




## SC-EN10 \*17 シリーズ/37 シリーズ共通

ドルビーアトモスイネーブルスピーカー

希望小売価格 15,000 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- フルレンジスピーカー、密閉型
- 8cm コーン形



ブラック



木目

## SC-C17

センタースピーカー

希望小売価格 12,500 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック)

- 2ウェイ・3スピーカー、バスレフ型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 5.7cm コーン形ウーハー×2 (P.P.D.D.方式)



グリルを外したところ

## DSW-37 \*17 シリーズ/37 シリーズ共通

サブウーハー

希望小売価格 32,500 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック) / M (木目)

- アンプ内蔵、バスレフ型
- 16cm コーン形ウーハー
- 最大出力 100W (PEAK)



ブラック



木目

## SC-A17

ブックシェルフスピーカー

希望小売価格 12,500 円(1 台/税抜価格)

K (ブラック)

- 2ウェイ・2スピーカー、密閉型
- 防磁設計
- 2cm ソフトドームツイーター
- 8cm コーン形ウーハー





# PRODUCT INFORMATION

## 主な特長

### ハイレゾ対応

SC-T17 / SC-C17 / SC-A17 は、再生周波数域を 60kHz までカバーするワイドレンジな 2cm ソフトドームツイーターを搭載。可聴帯域を超える超高域のサウンドも正確に再生することで、ハイレゾ音源の持つリアルな空気感を感じることができます。

### デノン初のドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー（EN-10）\*17 シリーズ/37 シリーズ共通

デノンとしては初となるドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーをラインアップ。天井や壁面にスピーカーを新たに設置しなくても、Dolby Atmos や DTS:X の立体的な 3D サウンドを手軽に楽しむことができます。

ドルビーアトモス・イネーブルドスピーカーはフロントスピーカーやサラウンドスピーカーの上に設置して使用します。斜め上に向けて取り付けられたユニットから再生されるサウンドが天井に反射し、上方からリスナーの耳に届くことによって、天井に埋め込まれたスピーカーと同様の効果を得ることができます。



### D.D.L. (Denon Double Layer) コーン・ウーハーユニット

エッジの共振が悪影響を及ぼさないよう巧みに設計された 2 層の振動板が、広い帯域にわたり正確なピストンモーションを実現しています。主要帯域を受け持つウーハーの負担を軽減し、しなやかで伸びのある中・低音域を再現します。

### 高品位な重低音を再生する P.P.D.D. (Push-Pull Dual Driver) 方式 (SC-T17 / SC-C17)

ダブルウーハー採用のモデルは、互いのエッジの向きを逆向きに装着する P.P.D.D. 方式で駆動。スピーカー駆動時に発生する高調波歪を 2 個のウーハーユニットが互いに打ち消し合うことで低減し、クリアな再生を実現します。さらに、シングルウーハーに比べ振動板面積あたりの駆動力が大きく向上。大入力にもしっかりしたサウンドを再生します。

# PRODUCT INFORMATION

## Specifications

<b>SC-T17</b>	
形式	2 ウェイ・3スピーカー（バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
スピーカーユニット	ウーハー（8 cm コーン形×2）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	60 W (JEITA)、120 W (PEAK)
再生周波数域	45 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	83 dB (1 W・1 m)
寸法 (W × H × D)	200 × 920 × 220 mm
質量	5.0 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-C17</b>	
形式	2 ウェイ・3スピーカー（バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
スピーカーユニット	ウーハー（5.7 cm コーン形×2）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	40 W (JEITA)、100 W (PEAK)
再生周波数域	80 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	82 dB (1 W・1 m)
寸法 (W × H × D)	250 × 75 × 130 mm
質量	1.4 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-A17</b>	
形式	2 ウェイ・2スピーカー（密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）
スピーカーユニット	ウーハー（8 cm コーン形×1）、ツイーター（2 cm ソフトドーム形×1）
クロスオーバー周波数	4 kHz
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	40 W (JEITA)、100 W (PEAK)
再生周波数域	80 Hz - 60 kHz
平均出力音圧レベル	81 dB (1 W・1 m)
寸法 (W × H × D)	110 × 180 × 130 mm
質量	1.4 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 10 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
<b>SC-EN10</b>	
形式	フルレンジスピーカー（密閉型）
スピーカーユニット	8 cm コーン形×1
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	80 W (JEITA)、160 W (PEAK)
再生周波数域	100 Hz - 20 kHz
平均出力音圧レベル	84 dB (1 W・1 m)
寸法 (W × H × D)	110 × 154 × 130 mm
質量	1.0 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）、固定板、固定ネジ×2
<b>DSW-37</b>	
形式	アンプ内蔵バスレフ型（防磁設計）
スピーカーユニット	18 cm コーン形×1
入力インピーダンス	LINE IN 22 k Ω
最大出力	100 W (PEAK)
再生周波数域	20 Hz - 400 Hz
消費電力 / 待機電力	90 W / 0.5 W 以下
寸法 (W × H × D)	225 × 375 × 370 mm
質量	8.0 kg
付属品	取扱説明書、サブウーハーケーブル（約 3 m）、電源コード、すべり止め（1 シート 4 枚）

\* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

\* DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

\* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

\* 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。



## SYS-2020

### 5.1CH HOME THEATER SPEAKER SYSTEM

# 本格的なサラウンドサウンドを コンパクトサイズで実現

サテライトスピーカー ×5 + アクティブサブウーハーの 5.1ch パッケージ

品名	品番	カラー	希望小売価格	JAN コード	発売時期
5.1ch スピーカーシステム	SYS-2020	K (ブラック)	35,000 円 (税抜価格)	49-51035-05965-4	2016 年 10 月中旬

### 主な特長

8 cm フルレンジユニットを搭載したサテライトスピーカー

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

背面のフックで壁掛けにも対応


最大出力 100 W (PEAK) の大出力アンプ搭載サブウーハー

16 cm コーン型ウーハーユニット搭載 / バスレフ型

電源の切り忘れを防ぐオートスタンバイモード



**8 cm フルレンジユニットを搭載したサテライトスピーカー**  
コンパクトで設置場所を選ばないサテライトスピーカー。全チャンネル同一構成でつながりの良いサラウンドサウンドを実現。



**背面の壁掛け用フック**  
壁面に取り付けたタッピングねじ（直径 3.5 ~ 4mm）に引っ掛けて壁に掛けることができます。



**16 cm ウーハー／バスレフ型**  
パワフルでキレイの良い低音を再生する 16 cm コーン形ウーハーユニットとバスレフポートを底面に搭載。

## Specifications

<b>サテライトスピーカー</b>	
形式	フルレンジ・1 スピーカー 密閉型
スピーカーユニット	フルレンジ（8 cm コーン形 × 1）
入力インピーダンス	6 Ω
最大許容入力	100 W（JEITA）、200 W（PEAK）
再生周波数域	100 Hz - 20 kHz
平均出力音圧レベル	86 dB（1 W・1 m）
寸法（W × H × D）	133 × 131 × 140 mm
質量	0.5 kg
<b>サブウーハー</b>	
形式	アンプ内蔵バスレフ型
スピーカーユニット	16 cm コーン形ウーハー × 1
再生周波数域	30 Hz - 600 Hz
最大出力	100 W（PEAK）
入力インピーダンス	47 kΩ
消費電力	22 W
待機電力	0.5 W 以下
寸法（W × H × D）	298 × 340 × 305 mm
質量	6 kg
付属品	取扱説明書、スピーカーケーブル（約 30 m）、オーディオケーブル（約 3 m） 電源コード（約 1.5 m）、すべり止めシート（1 シート 20 枚）



\*仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。  
\*掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。