

【報道資料】

2012年10月23日
テーラーメイドゴルフ株式会社

日本人ゴルファーの飛距離のために、 『GLOIRE』シリーズに軟鉄鍛造アイアンがついに誕生！

グロール フォージド
『GLOIRE FORGED アイアン』

『GLOIRE レスキュー』(Men's/Women's)も同時ラインナップ！

～2012年12月より順次発売開始！！～

テーラーメイドゴルフ株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:菱沼信夫)ではこの度、最新テクノロジーを結集し、やさしさと飛びやすさを追求した日本オリジナルブランド『GLOIRE』シリーズに、『GLOIRE FORGED アイアン』を追加ラインナップ。2012年12月より発売開始します。

『GLOIRE FORGED アイアン』では、軟鉄(S25C)とタングステン合金ウエイトのコンビネーションを採用し、GLOIREシリーズに軟鉄鍛造アイアンを誕生させました。高度な低重心化による、やさしく高弾道で飛ばせる鍛造アイアンは、フェースからホーゼルにかけて一体型の軟鉄鍛造を行うことで、マイルドな弾き感と打感を提供します。

さらに、フェースバックに装着されたタングステン合金ウエイトを、番手別に変える最適重心位置設計を採用。番手別設計を施すことで重心を最適化し、各番手に求められる適切な弾道と操作性を実現しました。この『GLOIRE FORGED アイアン』のラインナップにより、日本人ゴルファーに向けてさらなるやさしさと飛距離性能を提供します。

同モデルをテストし、即試合で使用するに至った諸見里しのぶプロは次のように述べています。「軟鉄アイアンは難しいイメージがありますが、『GLOIRE FORGED アイアン』からは全くそういった印象を受けません。弾道も高めで、止まりやすいので、自信を持って試合に臨めます」。

また、『GLOIRE』シリーズでは今回、『GLOIRE レスキュー』も同時にラインナップ。フェースに採用された、「ベータ・チタンフェース」が高い反発力と、心地よい打感、初速力を向上し、やさしく高弾道で大きな飛びを提供します。同モデルには、Women'sモデルもラインナップし、テーラーメイド史上最もやさしいフルチタンユーティリティが完成しました。

テーラーメイドでは、『GLOIRE FORGED アイアン』と『GLOIRE レスキュー』のラインナップにより、『GLOIRE』シリーズのさらなる拡充を図り、多くのゴルファーに“やさしさと飛びやすさ”を引き続き提供していきます。



『GLOIRE FORGED アイアン』
(2012年12月発売予定)



『GLOIRE レスキュー』(左)
Women's 『GLOIRE レスキュー』(右)
(2012年12月発売予定)

GLOIRE FORGED アイアン」搭載テクノロジー


■ 軟鉄とタングステンによる心地よいフィーリングと弾き感

軟鉄(S25C)とタングステン合金ウエイトを組み合わせ、フェースとホーゼルが一体型の軟鉄鍛造フェースに大きなワンピースのタングステン合金ウエイトを装着することで、これまでにない打感と弾き感を実現しました。



■ 番手別最適重心位置設計を採用

ソールに装着されたタングステン合金ウエイトは、各番手別に最適な重心位置に設計。ロングアイアンほどヒール側に重量を配分することで、重心距離を短くし、捕まりの良い重心位置にしたことで直進性が向上。また、ショートアイアンになるほど、トゥ側に重量を配分することで、つかまり過ぎを抑制し、操作性を向上させました。



■ 洗練された仕上げとシンプルなシェープデザイン

洗練された鍛造アイアン特有の美しい仕上げと、シンプルで飽きのこないシャープなデザインが、アドレス時に安心感を与えます。



『GLOIRE レスキュー』搭載テクノロジー

■ 低重心化と適切な重心位置設定

クラウンには、「ウルトラ・シン・デンプルクラウン」を採用。強度を確保しながらも、デンプル部分で0.5mmの薄さで、ヘッドの低重心化を実現しました。


■ 「ロー・フォワード・シージー・デザイン」で 広い有効打点とつかまりの良さを実現

「パワード・タングステン・ウエイト」(18gx2)をフェースよりに配置したことで徹底した低重心、前重心化を実現。ボール初速を向上し、高弾道を可能にしたほか、ロースピンで大きな飛距離に貢献します。また広い有効打点をもたらし、力強い高弾道が打ちやすい設計になっています。



■ 「ベータ・チタンフェース」による初速力の向上

反発性の高い「ベータ・チタンフェース」を採用。心地よい打感とともに初速力を向上させ、大きな飛びをサポートします。



■ 「FCT(フライト・コントロール・テクノロジー)」機能で、ロフトを好みの角度に調整

シャフト先端に搭載された「FCTスリーブ」のポジションと、クラブヘッドに刻印された矢印を合わせることで、8種類のロフトオプションから好みのロフトに調整できます。



■ つかまりの良いユーティリティ専用シャフトを採用

シャフト素材にクラレのベクトラン[®]*1 を使用した新設計専用シャフトを採用。ベクトラン[®]*1 がシャフトの余分な振動を抑え挙動を安定させ、インパクト時には衝撃を緩和し力強い弾道を提供します。

*1: ベクトラン[®]は株式会社クラレの登録商標です。



『GLOIRE FORGED アイアン』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW	
ヘッド素材/フェース素材(製法)		軟鉄& タングステン合金ウエイト / 軟鉄(鍛造)							軟鉄(鍛造)		
ロフト角(°)		21	24	27	31	35	40	45	50	55	
ライ角(°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5	
フェースプログレッション(mm)		1.2	1.7	2.2	2.7	3.3	3.9	4.5	5.2	5.9	
長さ (インチ)	GLOIRE 600i	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75	35.75	35.5	
	N.S.PRO 950GH	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.5	35.25	
	Dynamic Gold	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25	35	
バランス	GLOIRE 600i	D0						D1		D3	
	N.S.PRO 950GH	D1						D2		D4	
	Dynamic Gold	D2						D3		D5	
クラブ重量 (g)	GLOIRE 600i	#5 356 (S) / 354 (R)									
	N.S.PRO 950GH	#5 389 (S) / 386 (R)									
	Dynamic Gold	#5 406 (S200)									
グリップ		GLOIRE 60 Blk. Gry CP (径60/38g)									

※このスペックは計算値・暫定値ですので後日変更される可能性があります。 ※レフトハンドモデルの展開はございません。

※N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。 ※Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。

※仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。

OShaft Specifications (シャフト仕様)

Shaft	GLOIRE 600i		N.S.PRO 950GH		Dynamic Gold
	S	R	S	R	
フレックス	S	R	S	R	S200
シャフト重量(g)	60	58	98	94.5	129
トルク	2.9	3.0	1.9	2.0	1.7
キックポイント	先		中		元

※このスペックは計算値・暫定値ですので後日変更される可能性があります。 ※レフトハンドモデルの展開はございません。

※N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。 ※Dynamic Goldはトゥルーテンパー社の公表値です。



「GLOIRE 600i」



「N.S.PRO 950GH」



「Dynamic Gold」

OPrice (販売価格)

『 GLOIRE FORGED アイアン 』		
6本セット (#5~PW)	GLOIRE 600i	販売価格: ¥ 138,600 (本体価格: ¥ 132,000)
	N.S.PRO 950GH	販売価格: ¥ 126,000 (本体価格: ¥ 120,000)
	Dynamic Gold	販売価格: ¥ 126,000 (本体価格: ¥ 120,000)
単品 (#4,AW,SW)	GLOIRE 600i	販売価格: ¥ 23,100 (本体価格: ¥ 22,000)
	N.S.PRO 950GH	販売価格: ¥ 21,000 (本体価格: ¥ 20,000)
	Dynamic Gold	販売価格: ¥ 21,000 (本体価格: ¥ 20,000)

GLOIRE レスキュー 製品仕様

OHed Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#4	#5
ヘッド素材/フェース素材		アルファ・ベータ・チタン / ベータ・チタン	
ロフト角(°)		21	25
フェース角(°)		0	
ライ角(°)		59.5 (STDポジション)	60.0 (STDポジション)
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		130	135
長さ (インチ)	GL RESCUE	39.75	39.25
	N.S.PRO 950GH / 850GH	39.5	39

※このスペックは計算値・暫定値です。※レフトハンドモデルの展開はございません。
 ※N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)

Shaft	GL RESCUE			N.S.PRO 950GH	N.S.PRO 850GH
フレックス	S	SR	R	S	R
クラブ重量 (g)	334	332	328	371	358
シャフト重量 (g)	60	58	54	98	87
トルク	3.1	3.1	3.4	1.9	2.0
バランス	D1.5			D1.5	
キックポイント	先			中	
グリップ	GLOIRE 60 Blk. Gry CP (径60/38g)			GLOIRE 60 Blk. Gry CP (径60/38g)	

※このスペックは計算値・暫定値です。※レフトハンドモデルの展開はございません。
 ※N.S.PRO 950GHは日本シャフト(株)の公表値です。



「GLOIRE GL RESCUE」



「N.S. PRO 950GH」



「N.S. PRO 850GH」

○付属品: 専用ヘッドカバー/FCT 用トルクレンチ(ホワイト)専用ポーチ付/取扱いマニュアル

OPrice (販売価格)

『 GLOIRE レスキュー 』		
GLOIRE GL RESCUE	販売価格: ￥39,900	(本体価格: ￥38,000)
N.S.PRO 950GH	販売価格: ￥37,800	(本体価格: ￥36,000)
N.S.PRO 850GH	販売価格: ￥37,800	(本体価格: ￥36,000)

Women's 『 GLOIRE レスキュー』製品仕様

OHed Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#4	#5
ヘッド素材/フェース素材		アルファ・ベータ・チタン / ベータ・チタン	
ロフト角 (°)		22	26
フェース角 (°)		0	
ライ角 (°)		59.5 (STDポジション)	60.0 (STDポジション)
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		130	135
長さ (インチ)	GL RESCUE	38.75	38.25

※このスペックは計算値・暫定値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)

Shaft	GL RESCUE	
フレックス	L	A
クラブ重量 (g)	310	313
シャフト重量 (g)	48	51
トルク	3.6	3.1
バランス	B9	C0
キックポイント	先	
グリップ	GLOIRE 59 Gry.Blk CP (径59/35g)	GLOIRE 59 Gry.Blk CP (径59/35g)

※このスペックは計算値・暫定値です。



「GLOIRE GL RESCUE」

○付属品： 専用ヘッドカバー/FCT 用トルクレンチ(ホワイト)専用ポーチ付/取扱いマニュアル

OPrice (販売価格)

Women's 『 GLOIRE レスキュー』		
GLOIRE GL RESCUE	販売価格： ¥39,900	(本体価格： ¥38,000)

【TaylorMade Golf Inc./ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TaylorMade Golf Inc.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。1998 年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。2009 年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトの展開を開始。日本では 1986 年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」に加え、「アシュワース」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。