

【報道資料】

2012年6月20日

テーラーメイド ゴルフ株式会社

多くのゴルファーから高い支持を獲得している『RBZ』の新シリーズ！
ツアープロのために開発された、待望のニューモデルがついに登場！

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR』シリーズ

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR ドライバー』 / 『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR フェアウェイウッド』

2012年7月13日より数量限定発売開始

テーラーメイド ゴルフ株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:菱沼信夫)では、瞬発力と爆発力を兼ね備え、多くのゴルファーから高い支持を得ている『TaylorMade ROCKETBALLZ (テーラーメイド ロケットボールズ/ 以下、RBZ)』シリーズに、ツアープロのフィードバックを元に開発された新シリーズ『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR(テーラーメイド ロケットボールズ ツアー/ 以下、RBZ TOUR)』(ドライバー/フェアウェイウッド)を2012年7月13日より数量限定で発売開始します。

『RBZ TOUR ドライバー』はツアープロのフィードバックを元に、小さなアドレスビューを可能にするコンパクトなディープフェイス形状のヘッドデザインを新たに採用。『RBZ ドライバー』が搭載する弾道調節機能、「FCT(フライト・コントロール・テクノロジー)」に加え、ヘッドスピードの向上を促すエアロダイナミックデザインを踏襲しつつも、新たにウルトラ・シン・ディンプル・デザインを採用したことで、さらなる低重心化を実現しました。さらにディープフェイス設計とロー・フォワード・シー・ジー・デザインとの相乗効果により剛弾道を生み出します。シャフトには上級者をターゲットとした豊富なアフターマーケットシャフトをラインナップ。60g 台の4モデルに加え、70g 台の4モデルの合計8シャフトの中から好みのシャフトを選択できます。



また、『RBZ TOUR』シリーズでは、『RBZ TOUR フェアウェイウッド』も同時に展開。ソール部分には「RBZ フェアウェイウッド」にも採用されているボール初速向上に貢献する「スピードポケット」構造を踏襲しつつ、コンパクトなヘッドボリュームとストロングロフト設計を採用。高い操作性と飛距離性能を実現します。

『RBZ』シリーズではすでに、『RBZ フェアウェイウッド』が「世界ゴルフ選手権」でジャスティン・ローズが使用して勝利を獲得した他、国内男子ツアーでは7戦連続モデル別 No.1^{*1}を記録。さらに国内販売数量シェア No.1^{*2}を達成するなど、多くのゴルファーから高い支持を得ています。今回新たに導入する『RBZ TOUR』シリーズを通して、より多くのゴルファーにさらなる剛弾道と高い飛距離性能を提供します。

*1: 2012年6月4日時点(ダレルサーベイ調べ)

*2: 2012年5月14日~6月17日のフェアウェイウッドシリーズ別販売数量シェアで No.1(店頭販売実績ベース/GfK ジャパン調べ)

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR』シリーズラインナップ



TaylorMade
ROCKETBALLZ
TOUR DRIVER



TaylorMade
ROCKETBALLZ
TOUR FAIRWAY WOODS

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR ドライバー』搭載テクノロジー

■ 「ディープフェース」を採用し、ツアープロを魅了する剛弾道を実現

フェース形状では、従来の「RBZ ドライバー」より高いディープフェースを採用。ツアープロが唸るような剛弾道を提供します。



TaylorMade
ROCKETBALLZ
TOUR DRIVER



TaylorMade
ROCKETBALLZ
DRIVER

■ 「エアロダイナミックデザイン」がヘッドスピードを向上させ飛距離性能がさらにアップ

空気抵抗を削減するエアロダイナミックデザインを採用。ヘッドスピードアップとインパクト時のボールスピードアップの相乗効果で、飛距離性能がさらに向上。

■ ロースピンで伸びのある飛びを生み出す「ロー・フォワード・シージー設計」

クラブヘッド内部およびソール部の肉厚に変化を持たせることでクラブヘッド前方と低い位置へ重量を配分。前・低重心位置設計により、高い打ち出し角に加え、ロースピンを生み出し、伸びのある飛びを実現しました。

■ 「ウルトラ・シン・ディンプルクラウン」を採用し、さらなる低重心化を実現

ディンプル形状にしたことで強度を確保しながらも、0.5 mm のクラウンを実現。またクラウンの軽量化に成功し更なる低重心化も実現しています。

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR フェアウェイウッド』 搭載テクノロジー

■ コンパクトなヘッド形状で「プロ好みのアドレスビュー」を採用

TOUR SPOON(13°)で171ccとコンパクトなヘッド形状を採用。
プロ好みのディープでコンパクトなアドレスビューに仕上がっています。




TaylorMade
ROCKETBALLZ
TOUR FAIRWAY WOODS



TaylorMade テーラーメイド ロケットボールズ フェアウェイウッド
ROCKETBALLZ
FAIRWAY WOODS

■ 打ち出し初速を向上させた「スピードポケット」新構造

ソール前方のフェース裏に施されたスピードポケット構造が、
インパクト時にヘッドとフェースの反発が合わさることで打ち出し初速を向上。
ロケットのような弾道を生み出します。



『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR ドライバー』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		RBZ TOUR DR	
ヘッド素材 / フェース素材		6-4 ti / 6-4 ti	
ロフト角(°)		9	10.5
フェース・アングル(°)		0	
ライ角(°)		59.5	
ヘッド体積(cm ³ <cc>)		460	
長さ (インチ)	ROMBAX type-X 65 TourAD BB 6 FUBUKI k60 ATTAS3 6 ROMBAX type-X 75 TourAD BB 7 FUBUKI k70 ATTAS3 7	45.25	

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「ROMBAX type-X 65」

「TourAD BB 6」

SHAFT	ROMBAX type-X 65		TourAD BB 6	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	313	311	313	312
シャフト重量(g)	67	65.5	66	65
トルク	3.3	3.3	3.2	3.2
バランス	D2			
キックポイント	中			
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックは設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。

※ヘッドの取り扱い、RH(ライトハンド)のみとなります。

※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「FUBUKI k60」

「ATTAS3 6」

SHAFT	FUBUKI k60		ATTAS3 6	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	313	312	317	315
シャフト重量(g)	66	63	69	67
トルク	3.6	3.7	3.1	3.1
バランス	D2			
キックポイント	中元		中	
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックは設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。

※ヘッドの取り扱い、RH(ライトハンド)のみとなります。

※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「ROMBAX type-X 75」

「TourAD BB 7」

SHAFT	ROMBAX type-X 75		TourAD BB 7	
	X	S	X	S
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	323	321	322	320
シャフト重量(g)	77.5	75.5	76	74
トルク	2.9	2.9	3.0	3.0
バランス	D3			
キックポイント	中			
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックは設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。

※ヘッドの取り扱い、RH(ライトハンド)のみとなります。

※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「FUBUKI k70」

「ATTAS3 7」

SHAFT	FUBUKI k70		ATTAS3 7	
	X	S	X	S
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	322	320	325	324
シャフト重量(g)	74	72	79	78
トルク	3.2	3.3	2.5	2.5
バランス	D3			
キックポイント	中元		中	
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックは設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。

※ヘッドの取り扱い、RH(ライトハンド)のみとなります。

※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

○付属品: FCT/ASP用トルクレンチ(ホワイト)専用ポーチ付き、FCT マニュアル、専用ヘッドカバー

OPrice (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR ドライバー 』		
ROMBAX type-X 65 / 75	販売価格: ¥74,550	(本体価格: ¥71,000)
TourAD BB 6 / 7	販売価格: ¥79,800	(本体価格: ¥76,000)
FUBUKI k60 / k70	販売価格: ¥79,800	(本体価格: ¥76,000)
ATTAS3 6 / 7	販売価格: ¥79,800	(本体価格: ¥76,000)

※価格はメーカー希望小売価格です。(2012年6月現在)

※価格・仕様に関しては予告なく変更することがあります。(2012年6月現在)

『TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR フェアウェイウッド』製品仕様

OHead Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		TOUR SPOON	TOUR 3	TOUR 5
ヘッド素材 / フェース素材		450 SS / 455 SS		
ロフト角(°)		13	14.5	18
フェース角(°)		0		
ライ角(°)		58	58	58.5
ヘッド体積(cm ³ <cc>)		171	172	153
長さ (インチ)	ROMBAX type-X 65 TourAD BB 6 FUBUKI k60 ATTAS3 6 ROMBAX type-X 75 TourAD BB 7 FUBUKI k70 ATTAS3 7	43	43	42.5

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「ROMBAX type-X 65」



「TourAD BB 6」

SHAFT	ROMBAX type-X 65		TourAD BB 6	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	327	325	327	326
シャフト重量(g)	67	65.5	66	65
トルク	3.3	3.3	3.2	3.2
バランス	D2			
キックポイント	中			
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックはTOUR3での設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。
 ※ヘッドの取り扱いは、RH(ライトハンド)のみとなります。
 ※シャフツスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「FUBUKI k60」



「ATTAS3 6」

SHAFT	FUBUKI k60		ATTAS3 6	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	328	326	328	326
シャフト重量(g)	66	63	69	67
トルク	3.6	3.7	3.1	3.1
バランス	D2			
キックポイント	中元		中	
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックはTOUR3での設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。
 ※ヘッドの取り扱いは、RH(ライトハンド)のみとなります。
 ※シャフツスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「ROMBAX type-X 75」

「TourAD BB 7」

SHAFT	ROMBAX type-X 75		TourAD BB 7	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	336	334	336	334
シャフト重量(g)	77.5	75.5	76	74
トルク	2.9	2.9	3.0	3.0
バランス	D3			
キックポイント	中			
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックはTOUR3での設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。
 ※ヘッドの取り扱いは、RH(ライトハンド)のみとなります。
 ※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

OShaft Specifications (シャフト仕様)



「FUBUKI k70」

「ATTAS3 7」

SHAFT	FUBUKI k70		ATTAS3 7	
フレックス	X	S	X	S
クラブ重量(g)	336	334	336	335
シャフト重量(g)	74	72	79	78
トルク	3.2	3.3	2.5	2.5
バランス	D3			
キックポイント	中元		中	
グリップ	TM 360 Blk / Green CP (径60/47.5g)			

※このスペックはTOUR3での設計値です。実測値が設計値と若干異なる事がありますのでご了承ください。
 ※ヘッドの取り扱いは、RH(ライトハンド)のみとなります。
 ※シャフトスペックは、各シャフトメーカーの公表値です。

○付属品: 専用ヘッドカバー

OPrice (販売価格)

『 TaylorMade ROCKETBALLZ TOUR フェアウェイウッド 』	
ROMBAX type-X 65 / 75	販売価格: ¥49,350 (本体価格: ¥47,000)
TourAD BB 6 / 7	販売価格: ¥54,600 (本体価格: ¥52,000)
FUBUKI k60 / k70	販売価格: ¥54,600 (本体価格: ¥52,000)
ATTAS3 6 / 7	販売価格: ¥54,600 (本体価格: ¥52,000)

※価格はメーカー希望小売価格です。(2012年6月現在)

※価格・仕様に関しては予告なく変更することがあります。(2012年6月現在)

【TaylorMade Golf Inc./ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TaylorMade Golf Inc.(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。1998 年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。2009 年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトの展開を開始。日本では 1986 年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」に加え、「アシュワース」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。

【アディダスグループについて】

アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える「アディダス」、「リーボック」、そして「テーラーメイド」を中心に幅広い製品を通して消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。