

【報道資料】

2013年1月21日
テラーメイドゴルフ株式会社

アベレージゴルファーに高弾道をもたらす様々なテクノロジーを搭載
多くの人に易しく飛びを提供するハイバリューラインナップ
『SUPER S (スーパーS)』シリーズ
(Men's/Women's)
～2013年3月中旬より販売開始～

テラーメイドゴルフ株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:菱沼信夫)が展開するアダムスゴルフでは、アベレージゴルファーに高弾道をもたらす様々なテクノロジーを搭載した『SUPER S』シリーズを2013年3月中旬より販売開始します。

『Speedline SUPER S フェアウェイウッド』と『Idea SUPER S ハイブリッド』にはヘッド上下の溝で高い許容性を与え、易しく高弾道で大きな飛距離を実現するテクノロジー「ヴェロシティ・スロット・テクノロジー(以下 VST)」を搭載し、易しい高弾道を実現しました。

『Speedline SUPER S(スピードライン スーパーS) ドライバー』では、『Speedline SUPER LS(スピードライン スーパーLS) ドライバー』と共に、アダムスゴルフのドライバーとして、初めてソールフェース面のすぐ後ろに VST を搭載。スイートスポットが拡大したことにより安定したロングドライブを可能にしました。またロフト角、ライ角、フェース角を 8 通りに調整可能にする「FASTfit アジャスタビリティ」を搭載し、基本ロフトからプラスマイナス 1 度のチューニングを可能にしました。またアダムスゴルフ最先端「エアロダイナミック(空力工学)」により、クラブヘッドスピードの向上に貢献します。

『Idea SUPER S(アイデア スーパーS) アイアン』は、全てのアベレージゴルファーが高弾道を手にするアイアンとして開発されました。ヘッド外周に重量を適正配分し、スイートエリアを拡大したことで、オフセンターヒットしても高い許容性でミスを低減します。またハーフ中空構造で重心位置を低く設計し、高弾道を実現するとともに、非常に薄い肉厚のフェースが優れた反発力を生み出すことで、飛距離の向上に成功しました。

また『SUPER S』シリーズのメンズモデルと同様のテクノロジーを搭載し、ラベンダーカラーで清潔感を演出した、ウィメンズモデルもラインナップしています。

アダムスゴルフは、『SUPER S』シリーズを展開することで、アベレージゴルファーに高弾道をもたらし、多くの人に易しく飛びを提供していきます。



『Idea SUPER S ハイブリッド』

『 SUPER S 』シリーズラインナップ



『Idea SUPER S ハイブリッド』



『Speedline SUPER S ドライバー』



『Idea SUPER S アイアン』



『Speedline SUPER S フェアウェイウッド』

Women's 『 SUPER S 』シリーズラインナップ



Women's 『Idea SUPER S ハイブリッド』



Women's 『Speedline SUPER S ドライバー』



Women's 『Idea SUPER S アイアン』



Women's 『Speedline SUPER S フェアウェイウッド』

『 SUPER S ドライバー / フェアウェイウッド / ハイブリッド 』 搭載テクノロジー

■ ヴェロシティ・スロット・テクノロジー(VST)

ヘッド上下の溝で高い許容性を与え、易しく高弾道で大きな飛距離を実現するテクノロジー



反発力の飛び

ソールの溝(ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド)

トゥ側からヒール側にかけて溝を長く、深さを大きく設計することで、フェースの反発力が向上。フェアウェイウッドとハイブリッドにおいては、ドライバー同等の初速とミスヒットに対する許容性を提供。



高弾道の飛び

クラウンの溝(フェアウェイウッド、ハイブリッド)

クラウンの溝がフェースのたわみを生み、ボールに無駄なスピンを与えることなく飛びの高弾道を実現。

『 Speedline SUPER S ドライバー 』 搭載テクノロジー

■ エアロダイナミック(空力工学)に基づいたドライバー設計

空気抵抗を減らしてヘッドスピードをアップ、大きな飛距離を実現。

クラウン側の整流効果

フェース上端からクラウンにかけてなだらかなカーブをデザインしたことで、クラウン側のスイング時の空気の流れをスムーズにし、空気抵抗を減少。

ソール後部の整流効果

スカート部(ソール後部)の高さを抑え、ソール側のスイング時の空気の流れをスムーズにし、空気抵抗を減少。さらにヘッド低重心化を実現。

ヘッド形状とサイズ最適化により、スイング時の無駄な動きが軽減するとともにヘッドスピードが向上。

■ チューニング機能「FASTfit アジャスタビリティ」

ヘッドをチューニングしてゴルファー一人ひとりの最適弾道を実現。製品に同梱されている専用 FASTfit トルクレンチを使い、ライ角、ロフト角、フェース角のチューニングが可能。

- ✓ ライ角は 2 度の範囲で調整することが可能。
- ✓ ロフト角は標準値からプラスマイナス 1 度の幅で調整可能。
- ✓ フェース角は標準値からオープン、クローズドそれぞれに 1 度の幅で調整可能。




8 通りのチューニングが可能

『 Idea SUPER S アイアン 』 製品特長

■ インテグレートッド・アイアンセッティング

ハイブリッドとアイアンをひとつのセットとして考え、番手間のクラブレングス差をほぼ一定にして番手間の飛距離差を適正化。



『 Idea SUPER S ハイブリッド 』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#3	#4	#5
ヘッド素材/フェース素材		17-4 Stainless Steel / 17-4 Stainless Steel		
ロフト角 (°)		19	22	25
フェース角 (°)		0		
ライ角 (°)		60	60.5	61
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)		133	131	128
長さ (インチ)	MITSUBISHI RAYON	40	39.25	38.5
	N.S.PRO [®] 950GH	39.5	38.75	38

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT		SUPER S by MITSUBISHI RAYON		N.S.PRO [®] 950GH
フレックス		S	R	S
シャフト重量 (g)		65	55	98
バランス		D2	D2	D2
トルク		3.3	3.5	1.9
キックポイント		先	先	中
グリップ		AM FCSM 45 BK (径 60/45g)		

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。

※N.S.PRO[®] 950GH は日本シャフト株式の公表値です。



「SUPER S by MITSUBISHI RAYON CARBON」



「N.S.PRO[®] 950GH STEEL」

○付属品:

ヘッドカバー

○Price (販売価格)

『 Idea SUPER S ハイブリッド 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス
N.S.PRO [®] 950GH	

『 Speedline SUPER S ドライバー』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	Speedline SUPER S ドライバー
ヘッド素材/フェース素材	6-4 Titanium / 6-4 Titanium
ロフト角 (°)	10.5
フェース角 (°)	0
ライ角 (°)	59.5
ヘッド体積(cm ³ <cc>)	460
長さ(インチ)	45.75

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S by MITSUBISHI RAYON		
フレックス	S	SR	R
シャフト重量 (g)	65	60	55
バランス	D2.5	D2.5	D2.5
トルク	4.2	4.9	4.9
キックポイント	中	中	中
グリップ	AM FCSM 45 BK (径 60/45g)		

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。



「SUPER S by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○付属品:

ヘッドカバー

FASTfit キットポーチ (FASTfit トルクレンチ)

FASTfit マニュアル

○Price (販売価格)

『 Speedline SUPER S ドライバー 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス

『 Speedline SUPER S フェアウェイウッド 』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	#3	#5
ヘッド素材/フェース素材	17-4 Stainless Steel / 17-4 Stainless Steel	
ロフト角 (°)	15	18
フェース角 (°)	0	
ライ角 (°)	58.5	58.5
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)	159	152
長さ (インチ)	42.75	42.25

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S by MITSUBISHI RAYON		
	S	SR	R
フレックス	S	SR	R
シャフト重量 (g)	65	60	55
バランス	D1	D1	D1
トルク	4.2	4.9	4.9
キックポイント	中	中	中
グリップ	AM FCSM 45 BK (径 60/45g)		

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。



「SUPER S by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○付属品:

ヘッドカバー

○Price (販売価格)

『 Speedline SUPER S フェアウェイウッド 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス

『 Idea SUPER S アイアン 』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD		#5	#6	#7	#8	#9	PW	GW	SW
ヘッド素材/フェース素材		431 Stainless Steel / 431 Stainless Steel							
ロフト角 (°)		25	29	33	37	41	45	50	55
ライ角 (°)		61	61.5	62.25	63	63.75	64	64	64
長さ (インチ)	MITSUBISHI RAYON	38.5	37.875	37.25	36.625	36	35.75	35.5	35.25
	N.S.PRO® 950GH/850GH	38	37.375	36.75	36.125	35.5	35.25	35	35
バランス	MITSUBISHI RAYON	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D2.5	D2.5
	N.S.PRO® 950GH/850GH	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D2.5	D2.5

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S by MITSUBISHI RAYON		N.S.PRO® 950GH	N.S.PRO® 850GH
フレックス	S	R	S	R
シャフト重量 (g)	65	55	98	87
トルク	3.3	3.5	1.9	2.3
キックポイント	先	先	中	中
グリップ	AM FCSM 45 BK (径 60/45g)			

※このスペックは計算値・暫定値です。

※■はレフトハンドもあります。

※N.S.PRO® 950GH 及び 850GH は日本シャフト㈱の公表値です。

※以下のスペックオプションはありません。

<GW, SW-MITSUBISHI RAYON S flex>

<GW, SW-N.S.PRO® 850GH R flex>



「SUPER S by MITSUBISHI RAYON CARBON」

「N.S.PRO® 950GH STEEL」

「N.S.PRO® 850GH STEEL」

○付属品: なし

○Price (販売価格)

『 Idea SUPER S アイアン 』		
6本セット (#5-PW)	MITSUBISHI RAYON N.S.PRO® 950GH N.S.PRO® 850GH	オープンプライス
単品(GW,SW)	MITSUBISHI RAYON N.S.PRO® 950GH	

Women's 『 Idea SUPER S ハイブリッド 』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	#4	#5	#6
ヘッド素材/フェース素材	17-4 Stainless Steel / 17-4 Stainless Steel		
ロフト角 (°)	22	25	28
フェース角 (°)	0		
ライ角 (°)	60.5	61	61.5
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)	131	128	121
長さ (インチ)	38	37.25	36.625

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON
フレックス	L
シャフト重量 (g)	45
バランス	C5.5
トルク	5.0
キックポイント	中
グリップ	AM FCFW 38 LV (径 59/38g)

※このスペックは計算値・暫定値です。



「SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○Grip



「AM FCFW 38 LV (径 59/38g)」

○付属品:

ヘッドカバー

○Price (販売価格)

Women's 『 Idea SUPER S ハイブリッド 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス

Women's 『 Speedline SUPER S ドライバー 』 製品仕様


○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	Women's Speedline SUPER S ドライバー
ヘッド素材/フェース素材	6-4 Titanium / 6-4 Titanium
ロフト角 (°)	11.5
フェース角 (°)	0
ライ角 (°)	59.5
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)	460
長さ (インチ)	44.25

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON
フレックス	L
シャフト重量 (g)	45
バランス	C5
トルク	5.6
キックポイント	先
グリップ	AM FCFW 38 LV (径 59/38g)

※このスペックは計算値・暫定値です。



「SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○Grip



「AM FCFW 38 LV (径 59/38g) 」

○付属品:

ヘッドカバー

FASTfit キットポーチ (FASTfit トルクレンチ)

FASTfit マニュアル

○Price (販売価格)

Women's 『 Speedline SUPER S ドライバー 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス

Women's 『 Speedline SUPER S フェアウェイウッド 』

製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	#3	#5	#7
ヘッド素材/フェース素材	17-4 Stainless Steel / 17-4 Stainless Steel		
ロフト角 (°)	17	20	23
フェース角 (°)	0		
ライ角 (°)	58.5		
ヘッド体積 (cm ³ <cc>)	150	147	138
長さ(インチ)	42	41.5	41

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON
フレックス	L
シャフト重量 (g)	45
バランス	C5
トルク	5.6
キックポイント	先
グリップ	AM FCFW 38 LV (径 59/38g)

※このスペックは計算値・暫定値です。



「SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○Grip



「AM FCFW 38 LV (径 59/38g) 」

○付属品:

ヘッドカバー

○Price (販売価格)

Women's 『 Speedline SUPER S フェアウェイウッド 』	
MITSUBISHI RAYON	オープンプライス

Women's 『 Idea SUPER S アイアン 』 製品仕様

○Head Specifications (ヘッド仕様)

HEAD	#7	#8	#9	PW	GW	SW
ヘッド素材/フェース素材	431 Stainless Steel / 431 Stainless Steel					
ロフト角 (°)	33	37	41	45	50	55
ライ角 (°)	62.25	63	63.75	64	64	64
長さ(インチ)	36	35.375	34.75	34.5	34.5	34.5
バランス	C5.5	C5.5	C5.5	C5.5	C6.5	C7.5

○Shaft Specifications (シャフト仕様)

SHAFT	SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON
フレックス	L
シャフト重量 (g)	45
トルク	5.0
キックポイント	中
グリップ	AM FCFW 38 LV (径 59/38g)

※このスペックは計算値・暫定値です。



「SUPER S For Women's by MITSUBISHI RAYON CARBON」

○Grip



「AM FCFW 38 LV (径 59/38g) 」

○付属品: なし

○Price (販売価格)

Women's 『 Idea SUPER S アイアン 』		
5本セット (#7-PW,SW)	MITSUBISHI RAYON	オープンプライス
単品(GW)	MITSUBISHI RAYON	

【Adams Golf/ アダムスゴルフについて】

アダムスゴルフは、1987年、バーニー・アダムスによって米国テキサス州西部にて設立されたゴルフ用品メーカーです。1996年に発表した「タイトライズ」フェアウェイウッドの販売で大成功を収め、その後も様々な賞を勝ち取る先進的かつあらゆるスキルレベルのゴルファーにとって易しいゴルフクラブをはじめとする製品の開発を続けてきました。また、米国PGA ツアーにおいてハイブリッドクラブの使用率第1位を誇っております。2012年3月、アディダスグループの一員となりました。

【TaylorMade Golf Inc./ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TaylorMade Golf Inc. (米国)は1979年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。1998年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。2009年には「アッシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトを、そして2012年からは「アダムスゴルフ」のゴルフクラブを中心とした製品の展開を開始。日本では1986年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」、「アッシュワース」に加え、「アダムスゴルフ」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。

【アディダスグループについて】

アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える「アディダス」、「リーボック」、そして「テーラーメイド」を中心に幅広い製品を通して消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。

【一般のお客様からのお問合せ先】

テーラーメイド ゴルフ株式会社 カスタマーサービスコール フリーダイヤル TEL.0120-558-562
<http://japan.taylormadegolf.com> <http://japan.adidasgolf.com> <http://www.ashworthgolf.jp> <http://adamsgolf.jp>

Taylor Made Golf Co., Ltd. – Adams Golf Division

Aomi Frontier Bldg. • 2-4-24 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064, Japan
adamsgolf.jp • CUSTOMER SERVICE (0120) 558-562