


MAJESTY


Royale



CONFIDENTIAL



- tradition - avant garde - Refinement






こだわるロイヤル世代の 高初速ハイドロー



高弾道ドロ



スクエアドロースhape



ラージフェース



ファストバック





□ NEW Royale スクエアドロロー ディスタンステクノロジー


● ハイペリオンチタンフェース

高い反発性能かつ軽量高強度チタン素材採用
有効反発エリアを素材の面からも改善
また高強度でありながら軽量という優れた素材



● マルチレイヤーハイドロクラッチウェイト

つかまりの良さと安定性を高めるクラッチウェイトを
高弾道ドロバIASのポジションに配置
低重心化に加えて重心角も大幅に改善



● 360度 パワーフレーム


軽量ヘッドの難点である本体の剛性を保ちつつ
打音・打感・軽量化を具現化した外骨格構造
フェース外周部の加工はカップフェースのような効果





直打ち高弾道なのにつかまる チタンフェアウェイウッド

高弾道ドロー



スクエアドローシェイプ



Tiフェース・ボディ
タングステンソール



□ NEW Royale スクエアドロー ディスタンステクノロジー

● 高強度チタンフェイス・軽量チタンボディ
高比重タングステン ソール

フェアウェイウッドに求められる、飛距離と高い打出しを実現する
高強度チタンフェイス、軽量チタンボディ、高比重タングステンソールで
高初速・深重心・低重心フェアウェイウッドが誕生

高強度チタン
(ヘッド全体の約10%)

軽量チタン
(ヘッド全体の約30%)

高比重タングステン
(ヘッド全体の約60%)

チタンフェアウェイの優位性

- ヘッドサイズを大型化 ▶ アドレス時の安心感
- 高慣性モーメント化 ▶ ミスヒットに強く弾道安定
- 低・深重心 ▶ 直打ちでも高い打出し
- 大きい重心角 ▶ しっかりつかまる
- 打音・打感 ▶ 心地よさ! 爽快感!

● 構えやすいスクエアドローシェイプ^o


フェイスアングルは構えやすいスクエアフェイス。
低重心かつ大きな重心角設計により、
弾道は高弾道ドロー系





ロングゲームを極める ハイドロハイブリッド

高弾道ドロ



スクエアドロシェイプ



タングステンソール



□ NEW Royale スクエアドロー ディスタンステクノロジー

● 高強度マレージング鋼フェース
高比重タングステン ソール

フェアウェイからピンを狙うロングゲームに求められるパフォーマンス
正確な飛距離と高い打出しを実現する
高強度マレージング鋼フェース、高比重タングステンソールで
高初速・深重心・低重心ハイブリッドが誕生



高強度マレージング鋼
(ヘッド全体の約15%)

カスタム450
(ヘッド全体の約50%)

高比重タングステン
(ヘッド全体の約35%)

● 構えやすいスクエアドローシェイプ°

ピンに対して構えやすいスクエアフェースアングル。
低重心かつ大きな重心角設計により、
弾道は高弾道ドロース系







高初速高弾道アイアン




高弾道ストレート




シンプルプロファイル



ラージサイズ



シャローフェイス






□ NEW Royale ハイトラジェクトリー ディスタンステクノロジー


● Forged Maraging Face

高強度素材MAS1Cの鍛造L字カップフェースを採用
有効反発エリアを広げると同時に高打出しを可能に



● オプティマイズ ウェイト バランス

ショットパフォーマンス効率向上のためスイートスポットを
フェースセンターに配置および慣性モーメントを向上のため
タングステンウェイトをトゥ側に集中



● 360度 パワーフレーム

アイアンフレームの剛性を高め、軽量化を図るだけでなく
打感・打音も改善に導くリブ構造。フェースがたわむ
エリアを拡大かつトップラインを軽量化に成功



5	6	7	8	9	P	A	S
20°	23°	26°	31°	37°	43°	49°	54°
38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.5

ロイヤル世代が求める振り心地を実現

♠ ゴルフクラブとしてのトータルバランスの要「全体しなり」

ゴルフクラブとしてのパフォーマンスを支える要であるシャフトさらなる飛距離を最大限発揮ために、ヘッドのパフォーマンスをロスなく最大限ボールへ伝えるゴルフクラブとしての振り心地を追求した設計


♠ 軽量低トルク設計

インパクト時のエネルギーロスおよびヘッドの挙動を抑えるために低トルク化先端部に高機能特殊素材であるDIALEAD™とXlink Teck™を採用シャープな振り抜きと強く正確なインパクトを実現

♠ WW Technology (ダブル タングステン テクノロジー)

高慣性モーメントヘッドにマッチしたバランスポイントと手元に伝わるフィーリングを整えるためタングステンシートを2か所に配置。程よい手元の加重感がスムーズな振り心地とスイング時の操作感を与え、ゴルファーが追い求めるスイングをサポート

ニュートラル




低トルク設計

5.1°
43g (R)

※ 前モデル比 -0.3°

挙動安定 (Tip)

Xlink Teck™



DIALEAD

WW Tech (Butt)

W
TUNGSTEN
100%
PREPREG





違いがわかるロイヤル世代


♠ マジェスティ 匠塗装

「工芸品のような色彩と輝きを吹き込む」熟練の技
 耐久性と美しさを追求はもちろん、塗装膜厚を高基準で重量を管理
 独特の高級感あふれる風合いは、惜しめない手間と高度な技術によって実現

MAJESTY 匠塗装	一般的な塗装
クリアコート	クリアコート
グラデーション塗装	グラデーション塗装
Xirallic®	エフェクト塗装
下地塗装	下地塗装
本体	本体

♠ 高輝度高彩度希少塗料エフェクト材

強い輝度感エフェクトが特徴のXirallic®を採用
 鮮やかな輝度感と想像を超える深い光沢と格別な輝度感を実現
 太陽光によって引き立つ類い稀な強い明るさ高色彩強度を演出



- 製品名称：2025 MAJESTY Royale マジスティ ロイヤル
- 価格：

ドライバー	¥149,600 (本体価格 136,000)
フェアウェイウッド	¥99,000 (本体価格 90,000)
ハイブリッド	¥77,000 (本体価格 70,000)
アイアン	¥44,000 (本体価格 40,000)
アイアンセット (5本)	¥220,000 (本体価格200,000)
- 発売日：2025年3月7日 (金)



徹底的に「飛距離」にこだわる



MAJESTY Royale Tour Caddy Bag

Tour CB

芹澤信雄プロがツアーで使用するチャンピオンタイプのキャディバッグ。広い収納スペースやペットボトルホルダー、マグネット式保冷ポケットなど、ツアーで要求される機能満載のアスリート

仕様に仕上げました。

デザインはどんなカラーでも合わせやすい、ホワイトとブラックのツートンカラー。

品番：CB3520

価格：74,800円（本体：68,000円）

カラー：ホワイト/ブラック

サイズ：9.5型、47インチ対応

重量：5.5kg

素材：PU、PVC

2025年3月発売予定

Made in China



MAJESTY Royale Tour Caddy Bag

※ 仕様は最終ではありません。



MAJESTY Royale SLIM Caddy Bag

Slim CB

芹澤信雄プロがツアーで使用するチャンピオンタイプのキャディバッグを女性向けにデザインし直したスリムでスタイリッシュなキャディバッグ。広い収納スペースやマグネット式保冷ポケットなど、女性にも喜ばれる機能を搭載し、ホワイトとシャンパンゴールドのファッショナブルなツートンカラーにまとめました。

品番：CB6520

価格：63,800円（本体：58,000円）

カラー：ホワイト/ゴールド

サイズ：8.5型、47インチ対応

重量：3.8kg

素材：PU、PVC

2025年3月発売予定

Made in China




MAJESTY Royale SLIM Caddy Bag

※ 仕様は最終ではありません。



Men's



Ladies'



番手		W1	W1	W1	W3	W4	W5	W7	H3	H4	H5	H6	
ロフト	°	9.5	10.5	11.5	15	17	19	21	18	20	22	25	
ライ角	°	60.00	60.00	60.00	58.00	58.25	58.50	59.00	58.25	59.00	59.75	60.50	
プログレッション	mm	15.9	16.1	17.3	15.5	16	16.7	17.8	10.2	10.4	10.5	10.6	
ヘッド体積	cm3	460	460	460	196	181	167	152	134	129	123	115	
長さ	inch	S	45.75	45.75	45.75	43.00	42.75	42.50	42.00	41.00	40.25	39.50	38.75
		SR	45.75	45.75	45.75	43.00	42.75	42.50	42.00	41.00	40.25	39.50	38.75
		R	45.75	45.75	45.75	43.00	42.75	42.50	42.00	41.00	40.25	39.50	38.75
総重量	g	S	283	283	283	301	304	305	309	320	326	332	351
		SR	279	279	279	295	297	298	302	313	319	325	344
		R	276	276	276	291	293	295	299	309	315	322	330
バランス	S	D3	D3	D3	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	
		SR	D2	D2	D2	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D1	
		R	D1	D1	D1	D0	D0	D0	D0	D0	D0	D0	
材質	FACE：ハイベリオンチタン BODY：軽量チタン			FACE：タフエストチタン BODY：軽量チタン			FACE：タフエストマレージング BODY：カスタム450						
製法	FACE：精密鍛造 BODY：精密鋳造			FACE：精密鍛造 BODY：精密鋳造			FACE：精密鍛造 BODY：精密鋳造						
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.			鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.			鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.						
塗装	MJ匠塗装 (Xirallic®)			MJ匠塗装 (Xirallic®)			MJ匠塗装 (Xirallic®)						
シャフト		LV560B			LV560B			LV560B					
フレックス		S	SR	R	S	SR	R	S	SR	R			
重さ	g	51	44	42	50	45	43	50	45	43			
トルク	°	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.3	5.4			
キックポイント		全体しなり			全体しなり			全体しなり					
グリップ		MJ LT6 35-3			MJ LT6 35-3			MJ LT6 35-3					
重さ	g	35			35			35					
内径		D			D			D					
色入れ		シャンパンゴールド			シャンパンゴールド			シャンパンゴールド					

※ 2024年8月1日現在

※ 発売にあたってデザイン、製品仕様等予告なく変更する場合がございます。

番手	I5 (CBN)	I6 (CBN)	I7 (CBN)	I8 (CBN)	I9 (CBN)	PW (CBN)	AW (CBN)	SW (CBN)	I5 (STL)	I6 (STL)	I7 (STL)	I8 (STL)	I9 (STL)	PW (STL)	AW (STL)	SW (STL)	
ロフト	°	20	23	26	31	37	43	49	54	20	23	26	31	37	43	49	54
ライ角	°	60.50	61.00	61.50	62.00	62.50	63.00	63.50	63.50	60.50	61.00	61.50	62.00	62.50	63.00	63.50	63.50
プログレッション	mm	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.7	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.7
ヘッド体積	cm3																
長さ	inch									38.00	37.50	37.00	36.50	36.00	35.50	35.00	35.00
		38.50	38.00	37.50	37.00	36.50	36.00	35.50	35.50								
		38.50	38.00	37.50	37.00	36.50	36.00	35.50	35.50	38.00	37.50	37.00	36.50	36.00	35.50	35.00	35.00
総重量	g									374	381	388	397	405	413	424	426
		339	344	349	355	363	372	380	382								
		335	340	346	352	360	368	377	379	371	378	385	393	402	409	421	423
バランス										D2	D2	D2	D2	D2	D2	D3	D4
		D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3	D4								
		D0	D0	D0	D0	D0	D1	D2	D3	D1	D1	D1	D1	D1	D1	D2	D3
材質		FACE : タフェストマレージング BODY : カスタム450				FACE : ソフトマレージング カスタム450 BODY : カスタム450				FACE : タフェストマレージング BODY : カスタム450				FACE : ソフトマレージング カスタム450 BODY : カスタム450			
製法		FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鑄造				精密鑄造				FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鑄造				精密鑄造			
仕上げ		ハードクロム I.P.								ハードクロム I.P.							
塗装																	
シャフト		LV560B								N.S.PRO 850MJ WF							
フレックス		SR		R				S				R					
重さ	g	51		48				87~95				83~91					
トルク	°	4.2		4.2				2.0				2.2					
キックポイント		先調子								中調子							
グリップ		MJ LT6 35-3								MJ LT6 35-3							
重さ	g	35								35							
内径		D								D							
色入れ		シャンパンゴールド								シャンパンゴールド							

※ 2024年8月1日現在

※ 発売にあたってデザイン、製品仕様等予告なく変更する場合がございます。

番手		W1	W1	W3	W4	W5	W7	H3	H4	H5	H6	
ロフト	°	11.5	12.5	16	18	20	23	20	22	25	28	
ライ角	°	60	60	58	58.25	58.5	59	59.8	60.5	62.3	63	
プログレッション	mm	17.3	18.1	14.9	15.5	16.2	17.24	10.2	10.06	10.6	10.8	
ヘッド体積	cm ³	460	460	194	180	166	151	133	128	122	114	
長さ	inch	A	44.75	44.75	42.25	42.00	41.75	41.25	40.25	39.50	38.75	38.00
		L	44.25	44.25	42.00	41.75	41.50	41.00	40.00	39.25	38.50	37.75
総重量	g	A	254	254	268	270	272	275	283	289	296	303
		L	252	252	266	268	270	274	281	288	294	302
バランス	A	C4	C4	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
	L	C2	C2	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1
材質	FACE : ハイベリオンチタン BODY : 軽量チタン			FACE : タフェストチタン BODY : 軽量チタン				FACE : タフェストマレージング BODY : カスタム450				
製法	FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鋳造			FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鋳造				FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鋳造				
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.			鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.				鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.				
塗装	MJ匠塗装 (Xirallic®)			MJ匠塗装 (Xirallic®)				MJ匠塗装 (Xirallic®)				
シャフト	TL560L			TL560L				TL560L				
フレックス	A	L		A	L		A	L				
重さ	g	39	37	39	37		39	37				
トルク	°	7.3	7.4	7.3	7.5		5.7	5.7				
キックポイント		先調子		先調子				先調子				
グリップ	MJ LT6 24-2			MJ LT6 24-2				MJ LT6 24-2				
重さ	g	24		24				24				
内径		L		L				L				
色入れ		ゴールド		ゴールド				ゴールド				

※ 2024年8月1日現在

※ 発売にあたってデザイン、製品仕様等予告なく変更する場合がございます。

番手		I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW			
ロフト	°	23	26	29	33	38	43	49	56			
ライ角	°	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5			
プログレッション	mm	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5.2			
ヘッド体積	cm ³											
長さ	inch	A	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	34.75	34.75		
		L	37.50	37.00	36.50	36.00	35.50	35.00	34.50	34.50		
総重量	g	A	337	342	348	354	362	368	377	379		
		L	308	313	319	324	330	339	347	349		
バランス		A	C2	C2	C2	C2	C2	C3	C4	C5		
		L	C1	C1	C1	C1	C1	C2	C3	C4		
材質		FACE : タフェストマレージング BODY : カスタム450				FACE : ソフトマレージング カスタム450 BODY : カスタム450						
製法		FACE : 精密鍛造 BODY : 精密鋳造							精密鋳造			
仕上げ		ハードクロム										
塗装												
シャフト		TL560L										
フレックス		A	L									
重さ	g		45	43								
トルク	°		4.8	4.8								
キックポイント			先調子									
グリップ		MJ LT6 24-2										
重さ	g		24									
内径			L									
色入れ			ゴールド									

※ 2024年8月1日現在

※ 発売にあたってデザイン、製品仕様等予告なく変更する場合がございます。