

**世界初^{※1)} 17-70mm 大口径 F2.8、ズーム比 4.1 倍
手ブレ補正機構搭載の APS-C サイズミラーレス用大口径標準ズーム
「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)」
2021年1月14日より発売**

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長: 鯨坂司郎、本社: さいたま市)は、APS-C サイズミラーレス一眼カメラ対応のソニーE マウント用大口径標準ズームレンズ、「17-70mm F/2.8 Di III-A^{※2)} VC RXD(Model B070)」(以下 Model B070)を2021年1月14日に発売します。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の影響により、発売時期見直しや供給が遅れる可能性があります。



Model B070

商品名	
17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)	
発売日	希望小売価格
2021年1月14日 *新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、発売延期や供給が遅れる可能性があります。	98,000円 (税抜)

※1) APS-C サイズミラーレス用大口径 F2.8 標準ズームレンズにおいて。(2020年11月現在。タムロン調べ)

※2) Di III-A: APS-C サイズ相当ミラーレス一眼カメラ専用レンズ。

この度発売する Model B070 は、弊社 APS-C サイズミラーレス一眼用として初の、大口径 F2.8 標準ズームで普段使いに最適な 17-70mm (35mm 換算: 25.5-105mm 相当)、ズーム比 4.1 倍を実現。さらに、非常に高い描写性能を発揮しています。また、手ブレ補正機構「VC (Vibration Compensation)」を搭載しながらも小

型軽量ボディを叶えた 1 本です。今回搭載された VC 機構は、動画撮影時に AI テクノロジーを活用した手ブレ補正を行います。

屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用しており、フィルター径は弊社フルサイズミラーレス用レンズシリーズと共通の $\phi 67\text{mm}$ 。ソニー製カメラに搭載されている「ファストハイブリッド AF」「瞳 AF」など各種カメラ機能にも対応しており、快適な撮影をサポートする機能も充実しています。大口径 F2.8 の高画質を、手軽にお楽しみいただくことができる実用性の高いレンズです。

■製品特長

1. 世界初、17-70mm F2.8、ズーム比 4.1 倍のワイドレンジ APS-C 対応大口径標準ズーム

Model B070 の焦点距離は、17-70mm(35mm 換算焦点距離:25.5-105mm 相当)と APS-C サイズミラーレス大口径 F2.8 標準ズームで世界初の 4.1 倍という、ひときわ実用性に富んだ幅広いズーム比を実現しました。

2. 優れた光学性能

レンズ構成は 12 群 16 枚。2 枚の GM(ガラスモールド非球面)レンズと、1 枚の複合非球面レンズをバランスよく配置したことで、中心から周辺に及ぶ画面全域において極めて高い解像性能を維持しております。

3. ソニー製 APS-C サイズミラーレスカメラとの組み合わせで効果を発揮する手ブレ補正機構、動画撮影時には AI テクノロジーを活用した補正が可能

Model B070 は、タムロン独自の VC 機構を搭載しています。手ブレ補正機構とさらに進化したアルゴリズムを本レンズに最適化して設計したこと、独立した専用の MPU を搭載したことにより、高い補正効果を発揮します。ボディ内手ブレ補正搭載、非搭載のどちらのカメラに装着しても補正効果を得られます。また、AI(人工知能)テクノロジーを活用することで、従来の VC 機構 に比べて動画撮影により配慮した補正を行います。

4. ワイド端 最短撮影距離 0.19m を実現

APS-C サイズの標準ズームとして従来のスペックを大幅に上回る、最短撮影距離 0.19m を実現。テレ端も 0.39m という十分な近距離撮影性能を確保しているため、迫力あるクローズアップ撮影をお楽しみいただけます。

5. 高い機動性を発揮するコンパクトサイズ

Model B070 は、手ブレ補正機構を搭載しながら、長さ 119.3mm、最大径 74.6mm、質量 525g というコンパクト設計で、ソニー製 APS-C サイズミラーレスカメラとの組み合わせにおいて、カメラとの最適なバランスを保つことができます。

6. 静粛性に優れ動画撮影にも適したステッピングモーター「RXD(Rapid eXtra-silent stepping Drive)」を採用
7. 快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート
8. ソニー製カメラに搭載されている「ファストハイブリッド AF」「瞳 AF」など各種カメラ機能に対応

■仕様

モデル名	: B070
焦点距離	: 17-70mm <APS-C サイズミラーレス一眼カメラ使用時> (35mm 換算: 25.5-105mm)
明るさ	: F2.8
画角(対角画角)	: 79° 55' - 23° 00' <APS-C サイズミラーレス一眼カメラ使用時>
レンズ構成	: 12 群 16 枚
最短撮影距離	: 0.19m (WIDE)/0.39m (TELE)
最大撮影倍率	: 1:4.8 (WIDE)/1:5.2 (TELE)
フィルター径	: φ 67mm
最大径	: φ 74.6mm
長さ*	: 119.3mm
質量	: 525g
絞り羽根	: 9 枚 (円形絞り)**
最小絞り	: F22
標準付属品	: 花型フード、レンズキャップ
対応マウント	: ソニーE マウント用

*長さ = レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から 2 段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた E マウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

<株式会社タムロンについて>

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品から OEM 製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、様々な産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

<取扱光学製品>

一眼レフカメラ用交換レンズ、ミラーレスカメラ用交換レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、各種光学用デバイス部品、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、車載用レンズ、カメラモジュール、原器 他

<読者の方からの商品に関するお問い合わせ先>

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日 9:00～17:00(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3364-1604 におかけください。