

# **News Release**

2022 年 4 月 21 日 工機ホールディングス株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」 コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群! コードレスヒートガンを発売

~2022 年 4 月 22 日(金)より全国で発売開始~

https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-other/rh18da/rh18da.html

電動・空気工具を製造・販売する工機ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行 役員 CEO 兼 CFO:寺口博)は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」からコードレスヒートガンの新製品 RH18DA を 2022 年 4 月 22 日(金)より、全国の電動工具取扱販売店などを通じて発売します。

ヒートガンは、高温の熱風を出し、熱収縮チューブ加工、壁紙・床材剥し、塩ビ管曲げ化工作業などに使用される工具です。使用用途によって適切な温度が異なるため、素材に合わせた温度調節が重要です。また、作業を効率良く行うためには、それぞれの用途に適したノズルを選ぶ必要があります。

今回発売する RH18DA は、当社独自のリチウムイオン電池「マルチボルト蓄電池(36V⇔18V)」を搭載したコードレス式のヒートガンです。コードレスかつ、縦置き可能なため両手を使って作業できるなど、取り回し性に優れています。また、液晶表示で出力温度を確認できるので、作業によって適正温度を簡単に調整でき、風量もスイッチで簡単に調整できます。熱収縮チューブの加工などに使える丸ノズル、シート剥がしや加熱包装などに使える平面ノズル、樹脂管の成形などに使える曲面ノズルなど、作業に合わせて選べる3種類のノズルが標準付属されているので、一台で様々な用途に対応することができます。

#### 【主な特長】

- 1. コードレス、縦置き可能で、取り回し抜群
- 2. 液晶表示で温度設定が簡単
- 3. 作業に合わせて選べる3種類のノズルが標準付属





## <製品の特長>

# ■コードレス&縦置き可能で取り回し抜群

コードレスかつ、縦置きが可能なので両手で作業することができ、また、 使用後に高温になるノズルに触らずに取り外すことができるので使いやす さが向上、作業効率もあげることができます。



## ■液晶表示で温度設定が簡単

10°Cごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できるため 作業によって適正温度を簡単に調整することができます。



### ■作業にあわせて選べる3種類のノズルが標準付属

平面ノズル

主に、接着剤の軟化、熱収縮フィルム、チューブの加熱包装、塗装のはがし、 窓枠パテのはく離などに使用できます。

・丸ノズル

主に、接着剤の軟化、ハンダ作業、塗装のはがしに使用できます。

曲面ノズル

主に、樹脂管の成形、水道管の解凍などに使用できます。



#### ■最大温度/最大風量

最大温度 550°C(風量 II 時)、最大風量 300L/min(風量 II 時)での作業が可能です。 スイッチ 風位置 (L/r

スイッチの切り替えで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を 調整することができます。

| チ | 風量<br>(L/min) | 温度域<br>(℃) |  |  |  |
|---|---------------|------------|--|--|--|
|   | 200           | 30~400     |  |  |  |
|   | 300           | 30~550     |  |  |  |

Ι

II



#### ■1 充電あたりの作業時間(目安)\*1

風量 I /400°C時で約 21 分、風量 II /500°C時で約 17 分の連続使用が可能。(BSL 36A18 使用時)

※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

| 風量 Ⅰ / 400℃時 | 風量 II / 550℃時 |
|--------------|---------------|
| 約21分         | 約17分          |

#### ■希望小売価格:


•RH 18DA 19,800 円(税別) ※蓄電池·充電器別売



## ■仕様:

| 形名             |    | RH 18DA  |  |
|----------------|----|--|--|
| 風量/温度域         | I  | 200L/min / 30~400°C                              |  |
|                | II | 300L/min / 30~550°C                              |  |
| 連続使用時間(目安)*1   |    | I:約21分/II:約17分                                   |  |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) |    | 165mm×268mm×78mm(BSL 36A18装着時)                   |  |
| 質量             |    | 1.3kg(BSL 36A18装着時)                              |  |
| 電源             |    | リチウムイオン電池 18V(BSL 18XXシリーズ)、<br>マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕 |  |
| 標準付属品*2        |    | ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)                           |  |

※2 ノズル(丸)(コード No.378685 ¥600)、ノズル(曲面)(コード No.378686 ¥600)、ノズル(平面)(コード No.378687 ¥600)



当製品の作業イメージ

工機ホールディングスは、今後もコードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズのラインアップ拡充を図ってまいります。

## ■お客さまからのお問い合わせ先:

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター フリーダイヤル(無料):0120-20-8822 市外局番(有料):03-5539-0253



# <ご参考>

# 「マルチボルト蓄電池」について

2017 年 8 月に誕生した当社独自のリチウムイオン電池「マルチボルト蓄電池」は、大容量と高出力により AC100Vの電動工具に匹敵するパワフルさを実現しており、これまでコードレス工具で同時に兼ね備えることが困難とされてきた課題「ハンディかつパワフル」を実現する製品です。



18Vと36Vの互換性があり<sup>\*3</sup>、当該電池を電動工具本体に装着するだけで自動的に電圧を切り替える(36V⇔18V)ことができる画期的な新技術を導入しています。パワフルな仕事から気軽に使えるものまで、お客さまの様々な仕事に対応できるシリーズが合計 138 モデルも揃っています<sup>\*4</sup>。




さらに、お買い上げ日から 2 年間または充電回数 1,500 回(BSL 3660 は 1,000 回)以内の範囲で保証しています。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合) ※3 一部ご使用いただけない製品があります。

※4 2021 年 3 月時点。36V 製品群 69 モデル、工具・サポートツールなどの 18V 製品群 80 モデル、合計 149 モデル。

#### 電動工具の日

2018 年より、10 月 1 日は「電動工具の日」である、と一般社団法人日本記念日協会によって認定されました。十月一日はプラスとマイナスドライバ、10 月 1 日はイチとゼロでスイッチを意味し、電動+工具の記念日にふさわしいとされました。「HiKOKI」(ハイコーキ)ブランド要諦発表の日が電動工具の日になったことを歴史に刻み、業界発展のためにさらなる貢献をしてまいります。



#### 工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、 刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリー ディングカンパニーの一つです。

70 年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 ヵ国で販売しており、グローバルに事業を展開しています。

<本リリースに関するお問い合わせ先> 工機ホールディングス株式会社 広報

〒108-6020 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品川インターシティ A 棟)

Tel: 03-6738-3340 Mail: pr@koki-holdings.co.jp