

News Release

2022年11月2日

工機ホールディングスジャパン株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」
軽やかに的確に打てる
当社初 75mm クラスにスマートノーズ搭載
高圧ロール釘打機の新製品を2機種発売
～2022年11月2日(水)より全国で発売開始～

<https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/air/nv75hra/nv75hra.html>

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン)は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」から、高圧ロール釘打機の新製品 NV 75HRA(S)、NV 75HRA(N)を2022年11月2日(水)より、全国の電動工具取扱販売店などを通じて発売します。

釘打機は主に住宅建築で垂木、間柱や窓枠など内装下地材の打ち付けや床下地を張る作業に用いられる工具で、動力源としてエアコンプレッサとセットで使用します。

今回発売する NV 75HRA(S)、NV 75HRA(N)は、当社 NV 90HR2 他ですでに高評価をいただいているスリムで滑りにくいスマートノーズを採用することで、狙い打ちがしやすく斜め打ちも的確に打ち込むことができます。なお、当機種は、75mm の釘打機で初のスマートノーズを採用した機種となります。その他、軽量コンパクトボディで取り回しがしやすく、狭い場所や高所での作業が楽に行えます。また、打込み圧力を3段階に調整できるパワー切替機構搭載^{※2}を使うことで、面一で打てるように簡単に調整ができます。

※1 2022年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(75mm 高圧ロール釘打機)。

※2 特許登録済。NV 75HRA(S)のみ。

【主な特長】

1. 滑りにくく、クラス最細径^{※1}でスリムな先端形状のスマートノーズで的確に狙い打ち
2. 軽量コンパクトボディで楽に取り回せる
3. パワー切替機構搭載^{※2}で面一調整も簡単



NV 75HRA(S)



NV 75HRA(N)

<製品の特長>


■滑りにくく、クラス最細径^{*1}でスリムな先端形状のスマートノーズで的確に狙い打ち

当社 NV 90HR2 他ですでに高評価をいただいているスリムな先端形状のスマートノーズを採用したことで、先端が見えやすく正確な打込みが可能です。また、斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状なので、斜め打ち時でも釘頭をしっかりと打込めます。




■軽量コンパクトボディで楽に取り回せる

軽量コンパクトボディなので取り回しがしやすく、狭い場所や高所での作業が楽に行えます。NV 75HRA(S)は当社 NV 90HR2(S)と比較して 200g 軽量化、NV 75HRA(N)は当社従来製品 NV 75HR2(S)と比較して 100g、当社 NV 90HR2(S)と比較して 300g 軽量化しています。



■パワー切替機構搭載^{*2}で面一調整も簡単

打込み圧力を 3 段階に調整できるパワー切替機構搭載^{*2}を使うことで、面一で打てるように簡単に調整ができます。



パワー	圧力	用途(使用釘)の目安
強	2.26 MPa(コンプレッサ直圧)	木下地打ち(75mm釘)
中	1.8 MPa	木下地打ち(65mm釘)
弱	1.3 MPa	木下地打ち(45~50mm釘)

■エアダスタ機能搭載

エアダスタ機能搭載のため、エアガンを使用せずに簡単に現場の床面掃除が行えます。



■スムーズな釘の交換

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



■打込み時の反動を低減

軽量一体成形ピストンにより、打込み時の反動を低減させます。



■らくらく単連

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、効率よく作業ができます。

■仕様:

形 名		NV 75HRA(S)	NV 75HRA(N)
動力形式		ピストン往復動式	
使用空気圧		1.18~2.26MPa {12~23kgf/cm ² }	
パワー切替機構		あり	なし
空気消費量		2.3L/本(1.96MPa {20kgf/cm ² }時)	
打込み速さ		3本/秒以上	
機 体 寸 法(長さ×高さ×幅)		304×295×132mm	287×295×132mm
質 量		2.5kg	2.4kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	150、200、250、300本	
	長 寸	45~75mm	
標準付属品		保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)	

■希望小売価格:

- ・【パワー切替機構付】 NV 75HRA(S) 137,600 円(税別) ※ケース付
- ・【パワー切替機構なし】 NV 75HRA(N) 133,400 円(税別) ※ケース付

■お客さまからのお問い合わせ先:

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル(無料):0120-20-8822 市外局番(有料):03-5539-0253




当製品の作業イメージ

工機ホールディングスジャパンはこれからも、販売パートナーのみなさまとともに、お客さま視点に立ったより良い製品の開発とサービスの向上に努め、販売パートナーのみなさまおよびお客さまへの信頼に応えていきます。

<ご参考>

電動工具の日

2018年より、10月1日は「電動工具の日」である、と一般社団法人日本記念日協会によって認定されました。十月一日はプラスとマイナスイツバ、10月1日はイチとゼロでスイッチを意味し、電動+工具の記念日にふさわしいとされました。「HiKOKI(ハイコーキ)ブランド要諦発表の日が電動工具の日になったことを歴史に刻み、業界発展のためにさらなる貢献をまいります。



工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

詳細はこちら: <https://www.koki-holdings.co.jp/ir/newsrelease/2021/20210201.pdf>

工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種 of 電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。

70 余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 カ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

工機ホールディングス株式会社 広報

〒108-6018 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品川インターシティ A 棟)

Tel: 03-5783-0601(代表) Mail: pr@koki-holdings.co.jp