

# News Release

2021年1月25日

工機ホールディングス株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」  
**軽量コンパクトなコードレス品で扱いやすさを追求！**  
**コードレスディスクグラインダを2機種同時発売**  
～2021年1月25日(月)より全国で発売開始～

<https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-grinder/g18dsl2/g18dsl2.html>

電動・エア工具を製造・販売する工機ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:森澤篤)は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」から、コードレスディスクグラインダの新製品 G 18DSL2、G 14DSL2 を2021年1月25日(月)より全国の電動工具取扱販売店などを通じて発売します。

なお、G 18DSL2 は18V品、G 14DSL2 は14.4V品です。

ディスクグラインダは、取り付けたトイシや刃物によって、金属やコンクリートの研削、研磨、切断などを行う電動工具です。

今回発売する G 18DSL2、G 14DSL2 は過負荷耐力を大幅に向上しており、高負荷がかかった際も動作が止まりにくく安心して作業できます。また、コードレス式で取り回し性に優れており、軽量コンパクトボディで疲れにくく、軽快な作業を実現します。さらに、1充電当たり、豊富な作業量を実現しています。

## 【主な特長】

1. 過負荷耐力が向上※<sup>1</sup>
2. 軽量コンパクトボディで疲れにくく、軽快な作業を実現
3. 豊富な作業量を実現



G 18 DSL2



G 14DSL2

## <製品の特長>

### ■過負荷耐力が向上

過負荷耐力の向上※<sup>1</sup>により、高負荷がかかった際も動作が止まりにくく安心して作業できます。G 18DSL2 は当社従来製品に比べて約 1.6 倍、G 14DSL2 は約 2.6 倍、過負荷耐力が向上しています。

※<sup>1</sup> 当社従来製品 G 18DSL、G 14DSL との比較。

### ■軽量コンパクトボディなコードレス品

軽量コンパクト(G 18DSL2:質量 2.0kg 全長 303mm、G 14DSL2:質量 1.8kg 全長 302mm)なコードレス式なので取り回し性に優れ、疲れにくく軽快な作業を実現します。

### ■豊富な作業量を実現

1 充電あたり豊富な作業量を実現しています。



※<sup>2</sup> G 18DSL2:BSL 36A18、G 14DSL2:BSL 1460 使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

### ■ソフトグリップハンドル採用

握りやすく滑りにくいソフトグリップハンドルを採用しました。

### ■再起動防止機能で不意の事故を防止

スイッチが ON の状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しないように設計しており、不意の事故防止に効果的です。また、スイッチを一度切ることで解除することができます。

### ■電池残量表示機能付※<sup>3</sup>

電池残量をランプでお知らせし、急な電池切れを防止します。

※<sup>3</sup> G 18DSL2:マルチボルトタイプの蓄電池を使用する際は蓄電池側の電池残量表示を参照してください。

### ■希望小売価格:

- ・G 18DSL2 (XP) 51,300 円(税別) ※マルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付
- ・G 18DSL2 (NN) 19,000 円(税別) ※蓄電池・充電器・ケース別売
- ・G 14DSL2 (YP) 44,400 円(税別) ※リチウムイオン電池(BSL 1460)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付
- ・G 14DSL2 (NN) 17,000 円(税別) ※蓄電池・充電器・ケース別売

### ■お客さまからのお問い合わせ先:

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル(無料):0120-20-8822 ナビダイヤル(有料):0570-20-0511

■仕様:

形名			G 18DSL2	G 14DSL2
トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径)		mm	100×6×15	100×6×15
無負荷回転数		min <sup>-1</sup> [回/分]	9,000	6,800
機体寸法(全長×ギヤカバー全高)		mm	303×60	302×60
質量		kg	2.0(蓄電池装着時)	1.8(蓄電池装着時)
使用可能蓄電池※4		-	リチウムイオン電池 18V(BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池	リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)
蓄電池	形名	-	BSL 36A18	BSL 1460
	電圧・容量	V-Ah	36-2.5/18-5.0	14.4V-6.0Ah
充電器	形名	-	UC 18YDL2(冷却機能付)	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間※5	分	実用充電/約19 満充電/約25	実用充電/約21 満充電/約30
標準付属品		-	100mmフレキシブルトイシ、スパナ、 急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー	

※4 G 18DSL2:従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660 および BSL 14XX シリーズ)はご使用になれません。


※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

工機ホールディングスは、今後とも、お客さま視点に立ったより良い製品とサービスの開発に努め、お客さまであるプロのための「極上」の製品体験を創出し、その情熱と信頼に応えていきます。

<ご参考>

電動工具の日

2018年より、10月1日は「電動工具の日」である、と一般社団法人日本記念日協会によって認定されました。十月一日はプラスとマイナスドライバ、10月1日はイチとゼロでスイッチを意味し、電動+工具の記念日にふさわしいとされました。「HiKOKI」(ハイコーキ)ブランド要諦発表の日が電動工具の日になったことを歴史に刻み、業界発展のためにさらなる貢献をしております。



工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種種の電動工具、釘打機などのエア工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。

70年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 95 カ国に販売拠点をもち、グローバルに事業を展開しています。

<本リリースに関するお問い合わせ先>

工機ホールディングス株式会社 マーケティング・コミュニケーション室 広報  
〒108-6020 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品川インターシティ A 棟)  
Tel: 03-6738-3340(マーケティング・コミュニケーション室直通)

Mail: pr@koki-holdings.co.jp