

# SILENCE BOOTH




# 第3の居場所を

ビデオ会議や、集中して仕事や勉強をしたいとき。それには、適度に静かな空間が必要となります。

SILENCEBOOTHは、スタイリッシュなデザインと、作業に適した音響空間を提供することで、これからの新しい時代の新しい空間ニーズに対応してまいります。

YADORIGIでは、会社のオフィスに、マンションの共用部に、商業施設に、新しく仕事や勉強・作業の為のスペースを設置するお手伝いをしております。




# 集中

テレビ会議や集中した作業の為には、適度に静かな空間が必要となります。騒がしい（70db以上）環境だと集中できず、逆に静かすぎても（30dB以下）でも些細な音が気になり逆に集中できません。

SILENCEBOOTHは、適度に静かな環境＝作業をするのに快適な音響空間を提供します。

快適な環境には以下の様な効果があるという研究結果\*があります。

- 48% 集中力が高まる
- 10% ミスが減る
- 27% ストレスが低減する
- 23% 作業効率が改善
- 21% 疲労を軽減する




SILENCEBOOTHは、快適な環境を、スタイリッシュなデザインと共に提供します。

\*Sykes, David M., PhD., 2004, "Productivity: How Acoustics Affect Workers' Performance in Open Areas"

# SILENCE BOOTH

社員に快適な作業空間を提供したい、テレビ会議用の部屋を増やしたい、マンションの共用部にワーキングスペースを設置して入居者の満足度を高めたい・・・SILENCEBOOTHは、そんなニーズに応える事が出来るワーキングブースです。

## SILENCEBOOTHの特徴



1~4名利用、S・M・Lの3サイズ展開



空間のアクセントになる  
スタイリッシュなデザイン



5色+αの豊富なカラー展開



照明・コンセント\*・家具が標準装備



遮音・吸音・換気などの基本性能を  
高次元でバランス。

\*コンセントはユニバーサルタイプとなります（日本用プラグは同時に1か所利用可能です。）



# SILENCE BOOTH - SIZE




## S サイズ

(1名用)  
外寸：D936\*W1000\*H2300mm  
内寸：D900\*W840\*H2140mm  
重量：258kg (NET)  
：302kg (GROSS)



## M サイズ

(1-2名用)  
外寸：D1236\*W1500\*H2300mm  
内寸：D1200\*W1340\*H2140mm  
重量：388kg (NET)  
：448kg (GROSS)



## L サイズ

(2-4名用)  
外寸：D1536\*W2200\*H2300mm  
内寸：D1500\*W2040\*H2140mm  
重量：583kg (NET)  
：648kg (GROSS)

# SILENCE BOOTH - COLOR

## STANDARD



WHITE



GRAY



BLACK



ORANGE



GREEN

## OPTION



RED




BLACK &  
WOODY



MINT

\*オプションカラーの納期については、別途お問い合わせください。

# SILENCE BOOTH - FURNITURE



**Sサイズ用 (SR-S-F2)**  
1人での短時間の作業に




**Mサイズ用 (SR-M-F3)**  
2人での短時間の作業・WEB会議に



**Mサイズ用 (SR-M-F4)**  
1人でゆったり、長時間の作業・WEB会議に



**Mサイズ用 (SR-M-E5)**  
1人でゆったり長時間の作業、  
2人での短時間のミーティング、WEB会議に



**Lサイズ用 (SR-L-F6A)**  
2-4人でのミーティング、WEB会議に

# SILENCE BOOTH - SPECIFICATION

サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
推奨利用人数	1	1-2	2-4
<b>製品寸法</b>			
外寸	D936*W1000*H2300mm	D1236*W1500*H2300mm	D1536*W2200*H2300mm
内寸	D900*W840*H2140mm	D1200*W1340*H2140mm	D1500*W2040*H2140mm
NET重量	258kg	388kg	583kg
GROSS重量	302kg	448kg	648kg
梱包サイズ	W2270*D610*1080mm	W2270*D960*1080mm	W2270*D1070*1080mm
<b>ブース基本仕様</b>			
音響透過損失(STC)	30±5db	30±5db	30±5db
残響時間	≤0.3s	≤0.3s	≤0.3s
室内温度差	≤1°C	≤1°C	≤1°C
空気循環量	78m3/時間	160m3/時間	300m3/時間
換気頻度		≥15 回 / 時間	
使用電力	7W	25W	25W
定格電圧		220V	
照明 (LED色温度)	4000K	4000K	4000K
<b>装備</b>			
LEDライト	○	○	○
コンセント		ユニバーサルタイプ	
換気ファン(数量)	1機	2機	3機
家具	1種類	3種類	2種類
その他		—	
参考標準価格(税抜)	900,000円	1,150,000円	1,500,000円

# SILENCE BOOTH SPECIFICATION

## 製品仕様（各サイズ共通）

### 本体構成材

フレーム部:アルミフレーム  
内部吸音材:カーボンアコースティックパネル

### 内装仕上げ

・ポリエステルファイバー製吸音ボード  
\*海外不燃仕様 ASTEM Class A準拠

(グラスウール吸音ボード t=12+ガラスクロス(ア  
コス工業製 国内不燃認定商品\*NM-9939)

### 仕上材

(カッコ内は不燃仕  
上オプション選択時  
の素材)

### 外装仕上げ

ドア及び正面側壁:  
・強化ガラス

### 天井・壁:

・カーボンコンジットパネル+塩ビシート  
\*海外不燃仕様 ASTEM Class B準拠

(ボンデ鋼板t=1.6+不燃材シート(サンゲツ製 国  
内不燃認定商品\*リアテック RW4083)



住宅用下方放出型消火設備



内装不燃パネル（国交省認定不燃内装材）



# SILENCE BOOTH OPTION

## オプション

項目	概要	参考標準費用(税別)
搬送・搬入・組立費用	搬入・搬入・組立をセットでご提供します。基本的には当社にて搬入・組立作業を行います。搬入のみをご希望等の場合は別途ご相談ください。また、搬送・搬入費用は設置場所や納入台数により異なる為、ご購入を検討いただく際には別途見積を提出させていただきます。	S:120,000円 M:130,000円 L:150,000円 *1台あたり
住宅用下方放出型消火設備		120,000円
国交省認定不燃内装材	特例の申請を行う場合、もしくは消防署等より指導を受けた場合にそれぞれ必要なものを採用してください。	S:140,000円 M:170,000円 L:180,000円
国交省認定不燃外装材		S:120,000円 M:150,000円 L:200,000円
特例申請 手続代行	特例申請の提出手続きを当社が代行致します。	100,000円 *1納品先あたり
ブース予約システム	ブースを複数台設置し、その利用状況を管理したり、課金する為のWEBシステムです。詳細は別途お問い合わせください。	初期費用:100,000円～ 月額費用:10,000円～

# SILENCE BOOTH - REMARKS (備考)

## 仕様について

- サイレンスブースへの電源供給は、通常のご家庭用コンセントに電源ケーブルをつなぐことで行います（特に電気工事などは不要です）。その為、サイレンスブースの設置予定箇所に、コンセントがある事をご確認ください。
- サイレンスブースに備えられた電源は、ユニバーサルタイプコンセントとなっております（写真参照）。1口は、日本のコンセントがそのまま使えますが、他方は海外のプラグ形状のみ対応しておりますので、ご注意ください。
- 不燃対応内装パネルは、標準品（PETパネル）と異なりファブリック（不燃認定品）仕上げのグラスウールボードとなり、開口部周辺にはスチール製のカバーが付きまます（写真参照）。
- 不燃対応の外装仕上げについては、スチール製ボード+化粧シート（不燃認定品）を、標準品の仕上げに追加するものとなります。化粧シート（不燃認定品）については、メーカー・仕様が仕様書記載の内容から変更される場合がございますので、予めご了承ください（実際に導入する仕様については、予めご説明をさせていただきます）。

## 納期・設置について

- 本製品は海外生産品・受注生産品の為、納期については注文書受領後 約2か月を目安として頂きます。また、納品日については余裕を持った日程で調整させて頂く必要がございますので、何卒ご理解の程お願い致します。
- オプション品（不燃対応内装、消火設備等）の対応時については、別途納期についてはご相談させていただきます。
- 本製品は、一般の方でも組み立てられる様に設計されていますが、弊社では基本\* 搬入・組立までをセットで販売させて頂いております。組立には、周辺に十分な作業スペースが必要となりますので、注文頂く際には予め設置希望箇所等をご連絡いただき、配送・組立を担当する会社と設置可否（レイアウトの可否）を協議させて頂ければと存じます。  
※サイレンスブースの製品のみご購入を希望（組立を自身で行いたい等）の方は、別途ご相談ください。
- オプション品（不燃対応内装、消火設備等）の対応時については、別途納期についてはご相談させていただきます。
- 設置に際しては、必ず設置する建物の管理会社様などと相談し、入居する建物に求められる基準（重量など）・法令（消防法等）等に適合しているか、災害時の避難の妨げにならないか等を十分にご確認の上 行ってください（発注前に必ずご確認をお願い致します）。

## 保証・メンテナンスについて

- 初期不良対応として、設置後1か月以内にサイレンスブースに製品不具合が発生した場合は、部品代や交換作業費用等については弊社にて無償で対応させていただきます。
- サイレンスブースの製品（本体・構成部材）に関しては、購入後1年間の保証が付きます。1年以内の機材不具合の場合は、対象不具合部品を無償提供させていただきますが交換作業費用が別途かかりますので予めご了承ください。
- お客様のご利用方法や周辺環境に起因した不具合については、別途有償にて対応させていただきます。



写真：ユニバーサルタイプコンセントとサウンドシステム\*  
\*サウンドシステムは本商品には含まれません。



写真：内装不燃パネル設置事例（換気の為の開口部にスチール製カバー）



写真：SILENCEBOOTH 基本構成材（組み立て式）


# Gallery

SILENCEBOOTHは現在までに、  
オフィス・オフィス共用部・マンション共用部などに導入されて  
おり、企業からファンドの投資物件にまで、幅広くご利用頂  
いております。



# SILENCEBOOTH

Ver2.0



YADORIGI CORPORATION

担当：川治、小林  
メール：[info@yadorigi-myspace.com](mailto:info@yadorigi-myspace.com)  
電話：03-5284-9228

東京オフィス：東京都港区六本木6-10-1  
六本木ヒルズ森タワー37階

(Sep 2022)

