

報道関係者各位

MSI初のホワイトカラーQD-OLEDパネル搭載ゲーミングモニター 圧倒的なコントラストと高い応答速度で没入感のあるクリアな映像体験 「MPG 321URXW QD-OLED」発売

～2025年1月30日（木）より全2機種同時発売～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年1月30日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と豊富な機能を併せ持つ『MPG』シリーズから、MSI初のホワイトデザインを採用したQD-OLEDパネル搭載4Kゲーミングモニター「MPG 321URXW QD-OLED」と、31.5インチ・WQHD解像度、高コントラストのメリハリある映像と高速応答を両立したRAPID VAパネルを搭載し、KVMスイッチやUSB Power Delivery 98W等の機能を備えた湾曲ゲーミングモニター「MPG 325CQRXF」が新たにラインナップに加わります。



31.5
インチ

MPG
321URXW QD-OLED

目を奪う
次世代の映像美

msi
QD
OLED

240Hz

0.03ms
GTG

VESA CERTIFIED
DisplayHDR

TRUE
BLACK
400

90w

31.5
インチ

MPG 325CQRXF

高コントラストと高速応答を両立した
次世代のVAパネル

1000R**RAPID
VA****280Hz****0.5^{ms}
GTG****98W**

「MPG 321URXW QD-OLED」はフル HD の 4 倍の解像度である 31.5 インチ 4K UHD (3,840 × 2,160) 解像度、量子ドットと有機 EL を組み合わせた QD-OLED パネル搭載で、リフレッシュレート 240Hz、応答速度 0.03ms (GTG) の高いゲーミング性能を誇り、高精細かつ滑らかな映像ゲームを楽しみたい方にお勧めのモデルです。すでに販売中の「MPG 321URX QD-OLED」とカラーバリエーションモデルとなり、デスクや部屋の環境に合わせてモデルを選択いただけます。

「MPG 325CQRXF」は人間の視野とほぼ同じ湾曲率で高い没入感が得られる 1,000R の湾曲パネル、大画面で映像を楽しむことができる 31.5 インチサイズ、フル HD の約 1.8 倍高精細な WQHD (2,560 × 1,440) 解像度、RAPID VA パネルを搭載し、280Hz かつ 0.5ms (GTG、最小値) の高速応答を誇るハイスペック湾曲ゲーミングモニターです。最大 98W の USB Power Delivery や KVM スイッチ、PC 上からモニターの各種設定を調整でき、プロファイルの設定が可能な Gaming Intelligence を利用可能です。

【MPG 321URXW QD-OLED】



| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | MPG 321URXW QD-OLED |
| EAN コード | 4711377285551 |
| 発売日 | 2025 年 1 月 30 日 (木) より発売開始 |
| 税込価格 | 217,800 円前後 |
| 販売先 | アプライド、エディオン、ケースデンキ、パソコン工房 (ユニットコム)、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ (ビックカメラ、コジマ、ソフマップ)、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ (d ショッピングダイレクト)、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ |
| 画面サイズ | 31.5 インチ |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| 解像度 | 4K UHD (3,840 × 2,160) |
| 最大リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度 | 0.03ms (GTG) |
| パネル駆動方式 | QD-OLED ※1 |
| 表面タイプ | ハードグレア (反射防止コーティング) |
| 画素ピッチ (H × V) | 0.1814 × 0.1814 (mm) |
| 色域 | sRGB カバー率 : 100% / AdobeRGB カバー率 : 97% / DCI-P3 カバー率 : 99% |
| 最大表示色 | 約 10 億 7,300 万色 |
| 視野角 | 178° (H) / 178° (V) |
| パネル表面湾曲率 | - |
| 最大輝度 | 250 (ピーク時 : 1,000) |
| コントラスト比 | 1,500,000 : 1 |
| 消費電力 | 使用時 44W / スタンバイ時 0.5W |
| 入力端子 | HDMI 2.1 ×2 (HDCP : 2.3) DisplayPort 1.4a ×1 (HDCP : 2.3) USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A (USB ハブ) ×2 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | USB 2.0 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
| 本体サイズ (W × D × H) | 約 718 × 242 × 483 (mm) |
| 本体重量 | 約 9.6kg |
| 電源タイプ | 電源内蔵型 |
| 電源入力 | 100 ~ 240V、50 / 60Hz |
| 走査周波数 | 104.88 ~ 565.44 KHz (H) / 48 ~ 240.39 Hz (V) |
| 上下角度調整 | -5° ~ 15° |
| 高さ調整 | 0 ~ 110 (mm) |
| 左右角度調整 (スイベル) | -30° ~ 30° |
| 画面回転 (ピボット) | — |
| 映像端子 : | DP : 3,840 × 2,160 / 240Hz |
| 最大解像度/リフレッシュレート | HDMI : 3,840 × 2,160 / 240Hz |
| 製品梱包サイズ (W × D × H) | 995 × 195 × 540 (mm) |
| 製品梱包重量 | 約 13kg |
| 製品保証期間 | 製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間 |
| 付属品 | DisplayPort ケーブル ×1 / HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |
| 対応機能 | アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット※2、Adaptive-Sync、AI ビジョン、 DisplayHDR True Black 400、Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※3、 Mystic Light、PIP/PBP、USB ハブ機能、USB Type-C Power Delivery (90W) 、 VESA100 (付属のスペーサーネジにて対応) |
| 備考 | ※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンター までお問い合わせください ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。 ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で 接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります。 |

■ MPG 321URXW QD-OLED

製品ページ : <https://jp.msi.com/Monitor/MPG-321URXW-QD-OLED>

【MPG 325CQRXF】



| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | MPG 325CQRXF |
| JAN コード | 4526541056260 |
| 発売日 | 2025 年 1 月 30 日 (木) より発売開始 |
| 税込価格 | 77,000 円前後 |
| 販売先 | アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房 (ユニットコム)、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ (ビックカメラ、コジマ、ソフマップ)、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ (d ショッピングダイレクト)、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ |
| 画面サイズ | 31.5 インチ |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| 解像度 | WQHD (2,560 × 1,440) |
| 最大リフレッシュレート | 280Hz |
| 応答速度 | 0.5ms (GTG、最小値) |
| パネル駆動方式 | RAPID VA |
| 表面タイプ | ノングレア |
| 画素ピッチ (H × V) | 0.2724 × 0.2724 (mm) |
| 色域 | sRGB カバー率 : 99% / DCI-P3 カバー率 : 96% |
| 最大表示色 | 約 10 億 7,300 万色 |
| 視野角 | 178° (H) / 178° (V) |
| パネル表面湾曲率 | 1,000R |
| 最大輝度 | 350 |
| コントラスト比 | 3,200 : 1 |
| 消費電力 | 使用時 32W / スタンバイ時 0.5W |
| 入力端子 | HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.4a ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 2.0 Type-A (USB ハブ) ×2 USB 2.0 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1 |



| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体サイズ (W × D × H) | 約 705 × 281 × 468 (mm) |
| 本体重量 | 約 8.1kg |
| 電源タイプ | 電源内蔵型 |
| 電源入力 | 100 ~ 240V、50 / 60Hz |
| 走査周波数 | 86.26 ~ 433.33KHz (H) / 48 ~ 280Hz (V) |
| 上下角度調整 | -5° ~ 15° |
| 高さ調整 | 0 ~ 100 mm |
| 左右角度調整 (スイベル) | -30° ~ 30° |
| 画面回転 (ピボット) | — |
| 映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート | DP : 2,560 × 1,440 / 280Hz HDMI : 2,560 × 1,440 / 144Hz |
| 製品梱包サイズ (W × D × H) | 974 × 213 × 544 (mm) |
| 製品梱包重量 | 約 12kg |
| 製品保証期間 | 製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間 |
| 付属品 | DisplayPort ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1 |
| 対応機能 | アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ブルーライトカット、ナイトビジョン、Adaptive-Sync、AI ビジョン、DisplayHDR 400、Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※1、Mystic Light、USB ハブ機能、PIP / PBP、USB Type-C Power Delivery (98W)、VESA100 (付属のスペーサーネジにて対応) |
| 備考 | ※1 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 上記の状態接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります |

■ MPG 325CQRXF

製品ページ : <https://jp.msi.com/Monitor/MPG-325CQRXF>

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界からもっとも信頼されているベンダーの一角です。MSI は、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試用錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSI は業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング (True Gaming) 」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.