

報道関係者各位

大迫力の 32 インチ 4K 160Hz 対応 RAPID IPS 搭載ゲーミングモニター KVM スイッチ、USB PD90W、DisplayHDR 400 等の機能満載！ Amazon 限定モデル「MAG 322UPF」発売

～2024年2月22日（木）より発売開始～

この度、エムエスアイコンピュータジャパン株式会社は 2024 年 2 月 22 日（木）よりゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と豊富な機能を備えた『MAG』シリーズより、大迫力の 32 インチサイズの 4K UHD（3,840 × 2,160）解像度と高画質で高速応答に対応した RAPID IPS パネルを搭載し、リフレッシュレート 160Hz、応答速度 1ms（GTG）の高いスペック、KVM スイッチや USB PD90W 対応等の豊富な機能を満載したゲーミングモニター「MAG 322UPF」が新たにラインナップに加わります。



The advertisement features a central image of the MAG 322UPF monitor displaying a vibrant, multi-colored light burst. To the right, the text 'MAG 322UPF' is prominently displayed in a stylized font, with the tagline '高画質と高速応答を両立した次世代のIPSパネル' (Next-generation IPS panel that achieves both high image quality and high-speed response). A red banner in the top right corner indicates '32 インチ' (32 inches). At the bottom, five icons highlight key features: 'RAPID IPS', '160 Hz', '1ms GTG', a KVM switch icon labeled '次世代家庭用ゲーム機対応' (Next-generation home game console compatible), and a USB PD 90W power icon.

また、2024 年 3 月 1 日（金）よりビジネス向けモニターブランド『PRO MP』シリーズのより、27 インチの高精細かつ高画質な WQHD（2,560 × 1,440）解像度の IPS パネルを採用し、豊富な調整機能を備えたスタンドとハードウェアブルーライトカット等の目に優しい機能を搭載した「PRO MP273QP」が新たにラインナップに加わります。



27
インチ



PRO MP273QP

映像の美しさと使い勝手を兼ね備えた
ビジネス・テレワーク向けモニター

IPS
PANEL

75 Hz



豊富な調整機能



スピーカー搭載

LESS
BLUE LIGHT
PRO

ハードウェア
ブルーライトカット

さらに、2024年2月22日（木）よりビジネス向けモニターブランド『PRO MP』シリーズのより、白を基調とした清潔感あふれるデザインを採用し、大きな画面で細かな文字も見やすい27インチ、フルHD（1,920 × 1,080）解像度、高画質で滑らかな映像表示が可能なリフレッシュレート100Hz駆動のIPSパネル、目の疲労度をセルフチェック可能な機能と、目に優しい機能を搭載した「PRO MP273AW」が新たにラインナップに加わります。



PRO MP273AW

デザイン性と機能性を兼ね備えた
ビジネス・テレワーク向けモニター

IPS
PANEL



100 Hz

LESS
BLUE LIGHT
PRO

ハードウェア
ブルーライトカット



スピーカー搭載

「MAG 322UPF」は大迫力の 32 インチサイズの 4K UHD (3,840 × 2,160) 解像度、高画質と高速応答を実現した RAPID IPS パネル、リフレッシュレート 160Hz、応答速度 1ms (GTG) の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。また、リアルな映像を表現可能な DisplayHDR 400、同期機能として Adaptive-Sync、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン、2 台の PC で USB 機器を共有可能な KVM スイッチ、PC 上からモニターの設定が可能な Gaming Intelligence、対応したノート PC やスマートフォン等を急速充電可能な USB PD90W 機能を搭載しており、高精細かつ高画質な映像でよりゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。さらに、長時間の使用において目の疲労を軽減するアンチフリッカー、色味の変化を抑えつつ目の負担を軽減するハードウェアブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGB カバー率 93.6%、DCI-P3 カバー率：95%の広色域対応でクリエイターにもお勧めで、次世代家庭用ゲーム機との接続で 4K / 120Hz、HDR、VRR に対応し、思う存分ゲームを楽しむことが可能です。入力端子は HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4a ×1、USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 に対応しており、PC とゲーム機など複数の機器を接続する事が可能で、背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができ、PC とモニターを付属の USB ケーブルで接続し、専用ソフトを導入する事により PC 上から各種設定変更が可能な Gaming Intelligence 機能にも対応しております。VESA 規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。

「PRO MP273QP」はフル HD の約 1.8 倍の情報量を表示が可能な 27 インチの WQHD (2,560 × 1,440) 解像度で複数のアプリや資料を並べて表示でき、高画質 IPS パネルにリフレッシュレート 75Hz、応答速度 1ms (MPRT) の性能を誇り、スクロール時にも滑らかで残像感の少ない映像表示に加え、反射を抑えるノングレアパネル、チラつきを抑制するア



アンチフリッカー、色彩を変化させることが無いハードウェアブルーライトカットと、目に優しい機能を備えビジネス・テレワークにお勧めのモニターです。また、高さ調整や 90°回転して縦表示にすることも可能な高性能スタンドに加え、3 辺フレームレスデザインでマルチモニター環境の構築や、ユーティリティソフト「Display Kit」の使用で、キーボード・マウスからモニターの設定を行うことができます。さらに、スピーカー（2W + 2W）搭載により、別途スピーカーを用意する手間と設置スペースを省くことができ、映像入力端子は HDMI 1.4b ×2、DisplayPort 1.2a ×1 を備え、複数のノート PC やデスクトップ PC を接続可能です。VESA 規格にも対応しており、モニターアームへの取り付けを行うことができるので、机の上のスペースを節約することができます。

「PRO MP273AW」は白を基調とした清潔感あふれるデザインに、高画質な 27 インチの IPS パネルを搭載し、フル HD（1,920 × 1,080）解像度の大きな画面で、細かな文字も見やすくビジネス・テレワークにお勧めのモデルです。一般的なリフレッシュレート 60Hz のモニターと比べ、1 秒間に約 1.6 倍も多くのコマ数を表示できるリフレッシュレート 100Hz でページのスクロール時にも滑らかな表示に加え、反射を抑えるノングレアパネル、チラつきを抑制するアンチフリッカー、色味の変化を抑えたハードウェアブルーライトカットと、目に優しい多くの機能を備えた EyesErgo モニターです。また、目の疲労具合や乱視、姿勢の確認などを行うことが可能な Eye-Q Check、3 辺フレームレスデザインでマルチモニター環境の構築や、ユーティリティソフト「Display Kit」の使用で、キーボード・マウスからモニターの設定を行うことができ、台座部分のスマートフォンスタンドにより、作業中でも着信や通知を見逃さずに素早くチェックすることができます。さらに、スピーカー（3W + 3W）搭載により、別途スピーカーを用意する手間と設置スペースを省くことができ、映像入力端子は HDMI 1.4b ×1、DisplayPort 1.2a ×1、D-sub ×1 を備え、ノート PC やデスクトップ PC 等の複数の機器を接続でき、簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA 規格にも対応しており、対応した小型 PC やモニターアームへの取り付けを行うことができるので、机の上のスペースを節約することができます。

【MAG 322UPF】





製品型番	MAG 322UPF
JAN コード	4526541045998
発売日	2024年2月22日(木)より発売開始
税込価格	109,800円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	32インチ
アスペクト比	16:9
解像度	4K UHD (3,840 × 2,160)
最大リフレッシュレート	160Hz
応答速度	1ms (GTG)
パネル駆動方式	RAPID IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.1845 × 0.1845 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 98.3% AdobeRGB カバー率 : 93.6% DCI-P3 カバー率 : 95%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	-
最大輝度	350 (ピーク時 : 400)
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 34W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 × 2 (HDCP : 2.3) DisplayPort 1.4a × 1 (HDCP : 2.3) USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) × 1 USB 2.0 Type-A (USB ハブ) × 3 USB 2.0 Type-B (PC 接続用) × 1 ヘッドホン出力 × 1
本体サイズ (W × D × H)	約 728 × 234 × 495 (mm)
本体重量	約 10.6kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	180 ~ 352 KHz (H) / 48 ~ 160 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 100 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-45° ~ 45°
画面回転 (ピボット)	-
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 3,840 × 2,160 / 160Hz HDMI : 3,840 × 2,160 / 160Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	1000 × 185 × 575 (mm)
製品梱包重量	約 14kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル × 1 HDMI ケーブル × 1 USB Type-A - Type-B ケーブル × 1 電源ケーブル × 1 VESA マウント用スペーサーネジ × 4 クイックスタートガイド × 1
対応機能	アンチフリッカー、アンチモーションブラー、 ハードウェアブルーライトカット ※1、ナイトビジョン、 DisplayHDR 400、Adaptive-Sync、 Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※2、 PIP / PBP、USB ハブ機能、 USB Type-C Power Delivery (90W) 、

	VESA100 (付属のスペーサーネジにて対応)
備考	<p>※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております</p> <p>※2 KVM スイッチ機能のご利用条件</p> <p>PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B</p> <p>PC2 : USB Type-C (DP Alt mode)</p> <p>以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります</p> <p>なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります</p>

■ MAG 322UPF 製品ページ : <https://jp.msi.com/Monitor/MAG-322UPF>

【PRO MP273QP】



製品型番	PRO MP273QP
JAN コード	4526541048531
発売日	2024 年 3 月 1 日 (金) より発売開始
税込価格	29,800 円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	27 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	WQHD (2,560 × 1,440)
最大リフレッシュレート	75Hz
応答速度	1ms (MPRT)
	IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.2331 × 0.2331 (mm)



色域	sRGB カバー率 : 99% DCI-P3 カバー率 : 81%
最大表示色	約 1,677 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	350
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 21W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 1.4b × 2 DisplayPort 1.2a × 1 ヘッドホン出力 × 1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 201 × 414 (mm)
本体重量	約 5.7kg
電源タイプ	36W AC アダプタ
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	69.7 ~ 112.7 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 2,560 × 1,440 / 75Hz HDMI : 2,560 × 1,440 / 75Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	856 × 144 × 472 (mm)
製品梱包重量	約 9kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル × 1 電源ケーブル × 1 AC アダプタ × 1 クイックスタートガイド × 1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※1、 スピーカー (2W + 2W)、 Adaptive-Sync、VESA75
備考	※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております

■ PRO MP273QP 製品ページ :

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273QP>

【PRO MP273AW】


製品型番	PRO MP273AW
JAN コード	4526541046049
発売日	2024 年 2 月 22 日 (木) より発売開始
税込価格	18,800 円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	27 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	フル HD (1,920 × 1,080)
最大リフレッシュレート	100Hz
応答速度	1ms (MPRT)
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.3114 × 0.3114 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 99% DCI-P3 カバー率 : 84%
最大表示色	約 1,670 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	-
最大輝度	300
コントラスト比	1,000 : 1
消費電力	使用時 21W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 1.4b ×1 DisplayPort 1.2a ×1 D-sub ×1 ライン入力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 182 × 462 (mm)
本体重量	約 3.9kg
電源タイプ	30W AC アダプタ
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	52.32 ~ 109 KHz (H) / 48 ~ 100 Hz (V)



上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	—
左右角度調整 (スイベル)	—
画面回転 (ピボット)	—
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 1,920 × 1,080 / 100Hz HDMI : 1,920 × 1,080 / 100Hz D-sub : 1,920 × 1,080 / 60Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	702 × 132 × 482 (mm)
製品梱包重量	約 6kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 AC アダプタ ×1 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※1、 スピーカー (3W + 3W)、Adaptive-Sync、 Eye-Q Check、VESA75
備考	※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております

■ PRO MP273AW 製品ページ :

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273AW>

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界からもっとも信頼されているベンダーの1社です。MSI は、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSI は業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング (True Gaming) 」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.