



# Paris Paris Cue



国際的に権威のあるデザイン界の「オスカー賞」

iF DESIGN AWARD 2020 受賞。

生ごみの悩みは「乾燥」させるだけ！すべて解決してください。

# 生ごみをそのままにしておくと...

生ごみのおよそ80%が水分。  
その生ごみの水分が原因で腐敗が進行し、  
やがて部屋の中に悪臭を放ちます。  
その生ごみに群がるコバエ、雑菌の増殖、  
そして、生ごみを溜めるごみ箱は不衛生。  
水分を含んだ生ごみは重く、汁が溜まったり垂れたり。  
パリパリキューは生ごみを温風乾燥させることで、  
全てを解決し、清潔な環境を提供します。



## 生ごみを乾燥させ、枯葉のようにパリパリに ※Paris Paris のネーミングの由来です。

乾燥処理した生ごみは枯葉のようにパリパリになり、  
重量は約1/5まで軽くなります。  
腐敗しないため、臭い、コバエ、雑菌の繁殖もせず、  
室内に本当の清潔さを取り戻すことができます。  
部屋の中でのごみの長期保管も容易となり、  
ごみ出しの際も、臭いも重さも汁だれも気になりません。

乾燥処理後の生ごみ




生ごみ処理中の  
動画が見れます。

## 生ごみ放置で雑菌は1日で約10,000倍に増殖


生ごみを1日置いておくと雑菌が約10,000倍に増殖し、  
腐敗、悪臭の原因となります。  
生ごみを乾燥させることで、雑菌の増殖を防ぎ、  
腐敗による悪臭を抑えます。

乾燥処理なし



一般細菌数：約10,000倍に増える

乾燥処理あり



一般細菌数：ほぼ変わらない

※当社調べ。試験環境によって異なります。  
試験材料：弊社試験生ごみと乾燥生ごみ（弊社試験生ごみを約60-80℃の温風で乾燥）  
放置環境：試験材料を室温27℃の模擬環境室内に入れ放置。試験材料を小容器に入れた状態で環境室に入れそのまま放置。  
試験内容：（財）日本食品分析センターにて検体の一般細菌数（生菌数）を標準栄養平板培養法（35℃、2日間）により測定。  
試験成績書発行年月日：平成30年2月9日 試験成績書発行番号：第17146359001-0101号

## 有機質肥料にも使える

乾燥した生ごみを細かく碎けば、土に埋める場合でも、  
深い穴を掘らなくても動物の掘り返し被害を  
抑えることができます。さらに、乾燥した生ごみは  
ガーデニング等の有機質肥料としても使えます。

肥料なし



有機質肥料あり



※香川大学農学部共同実験。試験環境によって異なります。  
利用方法：①65cm種の標準プランター（土約12L）に、約1cm角につぶした乾燥処理物を紙コップ8杯分入れる。  
②全体的によく混ぜ、少し湿らす程度に水をやり保湿。  
※夏場は1〜4週間、冬場1〜3カ月ねかす方がよい。  
③約2〜3cm覆土した上に種をまき散水する。

# パリパリキューの使い方

使い方はとても簡単。フラワーバスケット（以下バスケット）に溜まった生ごみを、本体に入れてスイッチを押すだけ。生ごみを直接触ることはありません。

1.

三角コーナーの代わりにバスケットをシンクに置き、生ごみを投入。



2.

バスケットごと本体に入れる。ごみの分別、水切りネットをはずす必要がないため、手を汚さず清潔。



3.

ボタンを押し温風乾燥開始。屋内専用設計のため、深夜の運転、臭いも問題なし。



4.

パリパリに乾いた生ごみを水切りネットごと取り出し捨てるだけ。



## こだわりの技術

パリパリキューは家庭で快適に使用できるように、屋内専用に合わせて設計しています。そのこだわりの技術の中の一部をご紹介します。



こだわりの技術の詳細が見えます。

毎日使うものだからコンパクトに。生ごみの処理量は大容量。

生ごみを溜めるバスケットは大家族に対応した約2.8Lの容量。本体の置き場所も自由に選べるコンパクト設計。



独自開発した脱臭ユニットでおわない。

臭いを徹底的に脱臭するため、独自技術の活性炭脱臭ユニットでしっかり脱臭。

●脱臭フィルターは約4～9ヶ月に一度交換が必要です。（当社試験時の目安）



乾燥状態を常に検知、フラワーバスケットで一気に乾燥。

生ごみの乾燥状態を自動で検知するPシステム（特許取得済）、フラワーバスケットの底から送風するアップドラフト方式の組合せで、生ごみをパリパリに。



分別不要。何を入れても大丈夫。

温風乾燥だから分別不要、バスケットに硬い骨や貝殻、爪楊枝等が入っても故障の心配なし。生ごみに触ることなく処理ができる。



家庭用生ごみ減量乾燥機

# パリパリキュー

Pシステム（自動停止機能）、3時間後スタート予約機能搭載モデル

メーカー希望小売価格  
49,500円（税込）



ピンクゴールド  
PPC-11-PG



ホワイト  
PPC-11-WH



ブラック  
PPC-11-BK

- 型式 PPC-11（1～5人用）
- 処理方式 温風乾燥式
- 電源 100V（50/60Hz）
- 消費電力 300W
- 電源コード 1.6m
- 外形寸法 幅230mm × 奥行270mm × 高さ270mm
- 本体質量 約4.1kg
- 運転音 約36dB
- 付属品 バスケット用水切りネット 15枚 / 袋  
脱臭フィルター（PPC-11-AC33）1個

運転モード / 処理物	パリパリモード / 乾燥しにくいもの	ソフトモード / 乾燥しやすいもの
処理量	約500g/回（約1.4L）～ 最大約1,000g/回（約2.8L）	約300g/回（約1.1L）～ 約500g/回（約2.0L）
処理時間*	約7時間30分～ 約10時間40分	約4時間10分～ 約5時間20分
電気代	約28円～ 約45円	約16円～ 約23円

\*最大処理時間は約12時間です。

生ごみ処理機購入の助成金制度を  
ご利用できます。

- 全国の多くの自治体で、生ごみ処理機購入に対する助成金制度を実施しています。
- 詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。



パリパリキューは iF DESIGN AWARD 2020 を受賞しました。

iFデザイン賞について

iFデザイン賞は、近代デザイン発祥の地ドイツで始まった、1953年から続く世界で最も歴史があり、デザイン界の「オスカー賞」とも称される、国際的に権威のある世界3大デザイン賞の1つです。審査ではさまざまな分野の製品を対象に、デザインの獨創性・造形美を最優先評価項目とした上で、革新性・機能・使いやすさ・品質・価格・環境への配慮といった商品価値の総合力が評価されます。弊社の「Paris Paris Cue」は革新性と機能性が高く評価され、今回の受賞となりました。

島産業株式会社

〒768-0024 香川県観音寺市中田井町1番地  
<http://www.parisparis.jp/>

[フリーダイヤル]

TEL 0120-256-333 FAX 0120-251-666

受付時間 / 10:00～17:00（月～金・土日祝日除く）



※このカタログは2020年4月現在のものです。