

二要素認証デバイスでよりセキュアな認証を

ePassFIDO



01 高セキュリティ

機密情報をサーバと共有しないので情報漏洩リスクがなく安全です

02 複数のサービスに対応

ePass-FIDOはGmail、Dropbox、Salesforce等のサービスに対応しています

03 使いやすい


記憶に頼る必要もなくシンプルな動作で認証が完了します

04 優れた携帯性


コンパクトな形状で、軽量のため携帯に便利

G Suite


セキュリティキーをパスワードと組み合わせて2段階認証を構築することで、フィッシングを防止し、Gmailなどのオンラインアカウントを安心してご利用いただけます。




G Suite の認証例 (使用製品: ePassFIDO-NFC K9+/A4B)





STEP1. ログイン画面にて、ID/パスワードを入力




STEP2. FIDOキーを挿入



STEP3. 挿入完了後、FIDOキーにタッチ






	ePassFIDO-A4B (FIDO2F, FIDO2認定製品)	ePassFIDO-NFC K9+ (FIDO2F, FIDO2認定製品)
製品写真		
サイズ	44×21×3mm	43.9×20.8×3.1mm
インターフェース	USB	USB, NFC
インジケータ	Green LED	Green LED
通信プロトコル	HID	HID
セキュリティアルゴリズム	AES, ECDSA, SHA256, SHA1	AES, ECDH, SHA256, HMAC
保存温度	-20℃～75℃	-20℃～70℃
電力	0.17W	0.11W
動作温度	-10℃～60℃	-10℃～50℃

ご利用可能サービス



他にもFIDO対応サービスは多数ございます

FIDOセキュリティキー製品仕様比較

	ePassFIDO A4B	ePassFIDO-NFC K9+	BioPass FIDO2 K26	BioPass FIDO2 K27
 USB-Type	USB-TypeA	USB-TypeA	USB-TypeC	USB-TypeA
 NFC	—	●	—	—
 Fingerprint	—	—	●	●
 FIDO2	●	●	●	●
 FIDO U2F	●	●	●	●

使えるセキュリティをお客様へ

【提供元】 飛天ジャパン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 9-3 CANAL TOWER 4F/7F
 TEL 03-3668-6668(代) / FAX 03-3668-6667
<https://ftsafe.co.jp/>
sales@ftsafe.co.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。

BioPass FIDO2

パスワード不要の
指紋認証デバイス



High Security

「所持+生体」でより強固な二要素認証を実現



Passwordless

ID・パスワードを使用せず、指紋認証またはPINでログイン



Usability

1つのセキュリティキーで複数のサービスが利用可能



Azure Active Directory

BioPassFIDO2セキュリティキーは、最新のMicrosoft Azure ActiveDirectoryパスワードなし認証機能をサポートします。これによりWindowsのログインからFIDO対応サービス (U2F、FIDO2) をFIDOキーでご利用いただけます。

— BioPassFIDO2 仕様

FIDO2認定製品

セキュリティアルゴリズム

ECDSA、SHA256、AES、HMAC、ECDH

インターフェース

USBType-A または USBType-C

通信プロトコル

CTAP HID

動作温度

-10℃～50℃



K26
USB-TypeC



K27
USB-TypeA

保存温度

-20℃～70℃

材質

亜鉛合金、プラスチック

寸法 (mm)

[K27] 51×18×6.5

[K26] 50×18.5×7


指紋センサー

本人拒否率 (FRR) : 1%以下

他人受入率 (FAR) : 0.001%以下

読取時間: 0.6秒以下

ご利用可能サービス



他にもFIDO対応サービスは多数ございます

FIDOセキュリティキー製品仕様比較

	ePassFIDO A4B	ePassFIDO-NFC K9+	BioPass FIDO2 K26	BioPass FIDO2 K27
USB-Type	USB-TypeA	USB-TypeA	USB-TypeC	USB-TypeA
NFC	—	●	—	—
Fingerprint	—	—	●	●
FIDO2	●	●	●	●
FIDO U2F	●	●	●	●

使えるセキュリティをお客様へ

【提供元】 飛天ジャパン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 9-3 CANAL TOWER 4F/7F

TEL 03-3668-6668(代) / FAX 03-3668-6667

<https://ftsafe.co.jp/>

sales@ftsafe.co.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。