

2018年10月2日

報道資料

## カロツェリア “楽ナビ” 10機種を発売

～9V型大画面モデルや、コストパフォーマンスを追求したBluetooth®対応モデルを追加～



【AVIC-RQ902】



【AVIC-RZ102】



【AVIC-RL902】



【AVIC-RW902】



【AVIC-RZ902】

パイオニアは、当社市販カーナビゲーションとして初となる9V型大画面モデルや、コストパフォーマンスを追求したBluetooth対応の7V型ディスプレイモデルなど、お客様のニーズに合わせて選べる幅広いラインアップの“楽ナビ”10機種を発売します。

本商品は、当社が長年蓄積してきた独自のプローブを活用した高性能ナビ機能や、充実したAV機能、“楽ナビ”ならではの使いやすいインターフェースを搭載しています。

カロツェリア “楽ナビ”商品ページ : <https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/rakunavi/>

商品名	型番	希望小売価格	発売時期
<b>■ ラージサイズメインユニットタイプ</b>			
9V型ワイド XGA 地上デジタル TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RQ902	オープン価格	10月
8V型ワイド VGA 地上デジタル TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RL902	オープン価格	
<b>■ 200mmワイドメインユニットタイプ</b>			
7V型ワイド VGA 地上デジタル TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RW902	オープン価格	10月
7V型ワイド VGA ワンセグ TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RW502	オープン価格	
7V型ワイド VGA ワンセグTV/DVD-V/CD/SD/チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RW302	オープン価格	

■ 2D(180mm)メインユニットタイプ			
7V 型ワイド VGA 地上デジタル TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/ チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RZ902	オープン価格	10 月
7V 型ワイド VGA 地上デジタル TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/ チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RZ702	オープン価格	
7V 型ワイド VGA ワンセグ TV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/ チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RZ502	オープン価格	
7V 型ワイド VGA ワンセグ TV/DVD-V/CD/SD/ チューナー・DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RZ302	オープン価格	
7V型ワイド VGA ワンセグ TV/Bluetooth/SD/チューナー・ DSP AV 一体型メモリーナビゲーション	AVIC-RZ102	オープン価格	

## 【主な特長】

### 1) 9V 型ワイド XGA モニター搭載のラージサイズメインユニットを追加(「AVIC-RQ902」)

当社市販カーナビゲーションとして初めて 9V 型ディスプレイを搭載した「AVIC-RQ902」をラインアップに追加。ワイド VGA の約 2.4 倍にあたる 2,764,800 画素の高画質ワイド XGA モニターを採用することで、地図表示はさらに見やすく、映像も高精細かつ迫力ある大画面で楽しめます。

### 2) コストパフォーマンスを追求した Bluetooth 対応モデルを追加(「AVIC-RZ102」)

DVD/CD より Bluetooth 対応を重視した 7V 型ディスプレイモデル「AVIC-RZ102」をラインアップに追加。Bluetooth Audio やハンズフリー通話に加え、Bluetooth テザリング<sup>※1</sup>など多彩な通信機能を搭載しています。

### 3) 高性能なナビ機能

色の組み合わせや形状など、細部までこだわった美しく見やすい地図表示や、GPS の電波が届きにくい場所でも正確な位置を表示する高い自車位置精度など、当社独自のノウハウを活かした高性能なナビ機能を搭載しています。また、当社が長年蓄積してきたプローブを活用した「スマートループ渋滞情報<sup>TM</sup>」<sup>※1</sup>に加え「VICS WIDE」にも対応することで目的地まで早く着くルートを提案。ストレスのない快適なドライブを実現します。

### 4) 充実した AV 機能<sup>※2</sup>

地上デジタル TV、DVD/CD、Bluetooth Audio、SD、ミュージックサーバー、USB などに加え、新たに HDMI 入力にも対応するなど、幅広いメディアの再生に対応しています。また、タイムアライメントや 13 バンドグラフィックイコライザーなどの音響調整機能を搭載しています。

### 5) 使いやすさを追求した多彩なユーザーインターフェース

スマートフォンのようなフリックやドラッグ操作にも対応した「マルチウェイスクロール」や純正ステアリングリモコンへの対応<sup>※3</sup>に加え、スマートコマンダー「CD-SC01」(別売)に対応。ドライブシーンに応じた快適な操作性を実現しています。

### 6) マップチャージ(最新データバージョンアップ)3 年分付<sup>※4</sup>

発売から最大 3 年間、道路データ/地点情報データなどを追加費用なく最新の情報にアップデートすることができます。

### 7) ドライブレコーダー連携<sup>※5</sup>

ドライブレコーダーユニット「VREC-DS600」(別売)と連携し、録画したデータをナビゲーション上で確認、操作することができます。

詳細はこちら：[https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system\\_up/recorder/vrec-ds600/](https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/vrec-ds600/)

- ※1 通信機能を利用するには Bluetooth (PAN プロファイル) 接続に対応した iPhone/スマートフォン (Android™) もしくは携帯電話 (DUN プロファイル) が必要です。ご利用時はテザリング契約やテザリング設定などが必要です。通信にかかる通信費用およびプロバイダ接続料はお客様負担となります。また、別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もしくは「ND-DC1」と、別売の USB 接続ケーブル「CD-U420」もしくは「CD-U120」でも使用できます。当社ホームページにてお客様登録とスマートループ利用登録が必要です。
- ※2 製品ごとに対応しているメディアが異なります。詳細は <https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/rakunavi/> をご確認ください。USB デバイスのご利用には別売の USB ケーブル「CD-U420」または「CD-U120」が必要です。SD/ミュージックサーバーのご利用には市販の SD メモリーカード (SDXC 対応) が必要です。
- ※3 別売の「ステアリングリモコンケーブル」が必要です。一部車種に関しては、別売の「取付キット」に同梱されている「ステアリングリモコンケーブル」が利用できます。別売の「ステアリングリモコンアダプター」をご利用の場合は「学習機能」には非対応です。グレード・仕様などにより、適合車種でも使用できない場合があります。車種や装着される機種により操作可能な機能が異なる場合や、本体設定が必要な場合があります。
- ※4 AVIC-RQ902/RL902/RW902/RZ902 が対象です。2021 年 11 月以降は有償です。データの更新には市販の SD メモリーカード (8GB を 2 枚もしくは 16GB 以上を 1 枚) とインターネットに接続されたパソコン (MacOS は非対応) が必要です。差分更新には別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もしくは「ND-DC1」と、別売の USB 接続ケーブル「CD-U420」もしくは「CD-U120」も使用できます。また、直前の全データ更新を行わないと、その次の月からの差分更新はできません。
- ※5 AUX ソースとの同時使用はできません。
- \* Bluetooth® は、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。  
 \* スマートループ渋滞情報™ は、パイオニア株式会社の登録商標です。  
 \* その他に記載されている会社および商品名などは、各社の商標または登録商標です。

## 【主な仕様】

	AVIC-RQ902	AVIC-RL902	AVIC-RW902	AVIC-RW502	AVIC-RW301
最大消費電流	10 A				
使用電源	DC 14.4 V (10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)				
最大出力	50 W × 4 ch				
FM 受信周波数帯域	76.0 MHz ~ 99.0 MHz				
AM 受信周波数帯域	522 kHz ~ 1,629 kHz				
TV 受信周波数帯域	470 MHz ~ 710 MHz (UHF 13 ch ~ 52 ch)				
再生ディスク	DVD-VIDEO、DVD-R/RW (ビデオモード、VRモード)、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW				
TV モニター画面サイズ	9V型ワイドXGA	8V型ワイドVGA	7V型ワイドVGA		
ナビゲーション本体寸法 (W) × (H) × (D) mm	236 × 134 × 160	200 × 126 × 164	206 × 104 × 160 mm		
ナビゲーション本体質量	2,600 g	2,300 g	2,200 g		

	AVIC-RZ902	AVIC-RZ702	AVIC-RZ502	AVIC-RZ302	AVIC-RZ102
最大消費電流	10 A				
使用電源	DC 14.4 V (10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)				
最大出力	50 W × 4 ch				
FM 受信周波数帯域	76.0 MHz ~ 99.0 MHz				
AM 受信周波数帯域	522 kHz ~ 1,629 kHz				
TV 受信周波数帯域	470 MHz ~ 710 MHz (UHF 13 ch ~ 52 ch)				
再生ディスク	DVD-VIDEO、DVD-R/RW (ビデオモード、VRモード)、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW				—
TV モニター画面サイズ	7V型ワイドVGA				
ナビゲーション本体寸法 (W) × (H) × (D) mm	178 × 100 × 164 mm				
ナビゲーション本体質量	2,200 g		2,100 g		1,700 g

### ※お客様のお問い合わせ先※

カスタマーサポートセンター : TEL 0120-944-111(無料)  
 ホームページ : <https://jpn.pioneer/ja/>