

2015年8月5日

空気を汚さず、乾燥しにくい暖房
デロンギ・オイルヒーター 新作モデル3種
9月1日(火)より発売開始

デロンギ・ジャパン株式会社(本社：東京都千代田区 代表取締役社長：杉本敦男)は、一層、お客様のニーズにお応えしていくため、オイルヒーターの新作モデルを3種(型番：QSD0915-BL、HJ0812、NJ0505E)を9月1日(火)より発売いたします。

デロンギ・オイルヒーターは世界70か国以上で愛用されており、日本でも11年連続No.1*。温風を使わないので、乾燥しにくく、火を使わないので空気を汚しません。刺激に敏感な小さなお子様がいるご家庭はもちろんのこと、あらゆる世代にうれしいワンランク上の暖かさを、ぜひご体感ください。

* 2004年～2014年「電気ストーブ オイルヒータータイプ」メーカー別年間数量・金額シェア(全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ)



デロンギ ドラゴンデジタル スマート
QSD0915-BL



デロンギ オイルヒーター
HJ0812



デロンギ オイルヒーター
NJ0505E

デロンギのオイルヒーターが選ばれ続けている理由の一つとして、安全性の高さがあります。デロンギでは、放熱板の形状の工夫によりフィンの表面温度の低温化を実現しています。これによりヒーターの表面に触れたとしても火傷する危険性は大幅に低減しています。ほかにも、トラッキング事故を防ぐ安全プラグや、チャイルドロック機能などデロンギ独自の技術で安全性を追求しています。

製品に関するお問い合わせ先

デロンギ・ジャパン株式会社 マーケティング部 木村・大井
Tel : 03-6860-5540 / Fax : 03-6860-5546

掲載に関するお問い合わせ先

ユース・プランニング センター 担当：田邊・秋山・谷田部
Tel : 03-3406-3411 / Fax : 03-3499-0958

【製品情報】



製品名： デロンギ・オイルヒーター ドラゴンデジタルスマート
型番： QSD0915-BL
希望小売価格： 58,858円+税
消費電力： 1500W
部屋の広さ目安： 約10※1から13畳※2
発売日： 2015年9月1日予定

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触


【主な特徴】

■ 広めの部屋にピッタリのハイパワー

→リビングなど広めの部屋でもご使用いただけます。(広さの目安：約10~13畳)

■ デロンギだけの安心と安全

→秘密は幅大型X字フィン！表面温度**60℃**の低温化設計



■ 大好評のECO運転モードを搭載

→控えめ運転で約**20%節電!**

ECO



製品名： デロンギ・オイルヒーター
型番： HJ0812
希望小売価格： 28,340円+税
消費電力： 1200W
部屋の広さ目安： 約8※1から10畳※2
発売日： 2015年9月1日予定

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

【主な特徴】

■ デロンギだけの安心と安全

→秘密はサーマルカットフィン！表面温度**80℃**の低温化設計




■ 便利な24時間電子タイマー

→24時間思いのままに設定できます。



■ 洗練されたイタリアンデザイン

→曲面と曲線を多用したデロンギならではのイタリアンデザイン！



製品名： デロンギ・オイルヒーター
型番： NJ0505E
希望小売価格： 24,440円+税
消費電力： 500W
部屋の広さ目安： ~3畳まで
発売日： 2015年9月1日予定

【主な特徴】

■ デロンギだけの安心と安全

→秘密はミニL字型フィン！表面温度**70℃**の低温化設計



■ 大好評のECO運転モードを搭載

→控えめ運転で約**20%節電!**

ECO

■ 脱衣所、洗面所にぴったり

→小型軽量モデルなので移動も楽々。小さなスペースでのご利用に！

DeLonghi

Better Everyday


【デロンギ・オイルヒーター 全般的な特徴】

● お部屋全体がやさしく暖まる

オイルヒーターは温風ではなく、放熱板からの放熱によってお部屋をしっかりとやさしく暖めます。

全方向に熱が伝わる


放熱板からの放熱で、床・壁・天井まで全方位にぬくもりを届けます。



お部屋のどこでも快適に過ごせます。

お部屋全体がムラなく暖かい

8畳の部屋の実験では、約30分後は床や壁、天井もムラなく暖まっています。



“お部屋全体”がムラなくあたまる


※1200Wモデル/ 8畳部屋、新省エネルギー基準/ 外気温5℃、5面接触/ 試験施設:安藤ハゼマ技術研究所

● 空気を汚さない

室内の空気を汚さず暖めます。

火を使わず、CO₂をださない

燃焼型の暖房ではないので、お部屋の空気が汚れません。



ホコリやハウスダストを巻き上げない


温風によるホコリや花粉などの巻き上げがないので、アレルギーにお困りの方にも安心。

● 乾燥しにくい


温風による乾燥が気になりません。

お肌の水分が逃げにくい

温風が当たった場合と比べるとお肌の水分量は1.5倍。



【お肌のイメージ】
温風による乾燥で水分が蒸発




● 高い安全性

安全性に配慮する独自の技術

やけどしにくい表面低温化設計

デロンギ・オイルヒーターはフィン(放熱板)の温度上昇を抑える工夫がされています。



火を使わず、換気不要

燃料を使わない電気暖房なので、周囲への引火の心配がなく、換気の必要もありません。



チャイルドロック機能

ボタン操作を無効にしてお子様のいたずらによる誤動作を防ぎます



安全プラグ

電源プラグ周辺の温度を感知。思わぬ事故を未然に防ぎます。(特許第4209907号取得)

【仕様表】

QSD0915-BL

寸法 (mm)	長さ : 幅 : 高さ 530 × 265 × 660			材質	鋼板 : 0.5mm フロントパネル:ABS+PC コードホルダー : PA6
色	ピュアホワイト + ブルー				
本体重量	17kg	コード長	2.3m		
消費電力	1500W (600/900/1500)			保証	3年
電圧・周波数	100V(50/60Hz)			認定マーク	JET S-Mark 取得
適用畳数	10 ^{※1} ~13 ^{※2} 畳			JAN コード	4988371012128

HJ0812

寸法 (mm)	長さ : 幅 : 高さ 420 × 260 × 640			材質	鋼板 : 0.6mm コントロール部 : PA6
色	ホワイト+ミディアムグレー				
本体重量	12kg	コード長	2.3m		
消費電力	1200W (500/700/1200)			保証	3年
電圧・周波数	100V(50/60Hz)			認定マーク	JET S-Mark 取得
適用畳数	8 ^{※1} ~10 ^{※2} 畳			JAN コード	4988371012098

NJ0505E

寸法 (mm)	長さ : 幅 : 高さ 375 × 175 × 385			材質	鋼板 : 0.6mm フロント/リアパネル:PA6
色	ピュアホワイト + ブラック				
本体重量	5.5kg	コード長	1.9m		
消費電力	500W			保証	3年
電圧・周波数	100V(50/60Hz)			認定マーク	JET S-Mark 取得
適用畳数	~3畳			JAN コード	4988371012081

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件 : 新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触