



最大 1,024 対象の省電力ブレード型ネットワーク監視装置「NM-2100MX」、登場

-ネットワーク監視を簡単に、サーバフリーに-

2013 年 05 月 28 日

株式会社アイエスエイ(略称：ISA、東京都新宿区新宿、代表取締役 三反崎 好弘)は、今まで培った独自のネットワーク監視技術を元に、**使いやすく拡張性に富み、省電力を実現した、最大 1,024 対象**の各種監視を実現した、**ブレード型ネットワーク監視装置「NM-2100MX」**(以下本製品と省略)を、6 月 1 日から発売します。

本製品は、システム集約が進み肥大化する**データセンターの運用監視業務の効率化**を目指した商品です。本製品は、対象を 64 あるいは 128 に限定して**監視動作に専念する監視ブレード**と複数の監視ブレードから逐次送られてくる状態情報や異常情報を**一元的に管理する統合管理ブレード**で、分散型運用監視装置を実現します。監視ブレードは、監視要件に合わせ、最大 8 枚まで実装でき、**最大 1,024 対象**を監視できます。

監視ブレードは、現実的な監視項目に特化し、極力効率的な監視動作になるようチューニングされています。**死活(ping)監視、SNMP トラップ監視、ポート監視や各種サーバー監視など 14 種**の監視を対象に合わせて組み合わせて、監視を設定できます。統合管理ブレードは、それぞれの監視ブレードからの情報を管理し、その情報を Web 画面で表示したり、異常発生時に上位システムや運用管理者との連携ため**各種の通知機能**を持たせてあります。

本製品は、**電源の二重化**に標準で対応し、それぞれのブレードはハードウェアトラブルの際には**ホットスワップ**が可能です。交換した監視ブレードは、統合管理ブレードが交換を検知し、今までの構成情報を対象のブレードに送り込み、**自動修復**を行います。

本製品は、省電力製品であるばかりか可動部品を全く使っていません。そのため本製品は、データセンターの運用管理者の要望に応え **10 年保証**を実現しています。

プレスからの問い合わせ先：
(紙誌面には掲載しないでください)
株式会社アイエスエイ
ビジネス支援グループ
マネージャ 松本 健平
Email : matsumoto@isa-j.co.jp
TEL: 03-3208-1243

(次ページに続く)



NM-2100MX の特長 :

ブレード型ネットワーク監視装置「NM-2100MX」の主な特長は次になります。

ブレード構成による分散監視 :

運用監視全体を、監視ブレードと統合管理ブレードとに分け、それぞれの役割に特化することで、拡張性と効率性に富んだ製品です。それぞれの監視ブレードはホットスワップ対応です。

各種サービス監視機能の搭載 :

死活(ping)監視、SNMP トラップ監視はもとよりポート監視、各種サーバ監視を合計 14 種を組み合わせて強力な監視が行えます。

膨大な監視設定を簡単一括編集 :

大量のネットワーク監視設定を簡単に行えるように、別途ツールを容易。しかも NM-2100MX との間でアップ/ダウンロードが可能。設定の追加・編集が簡単です。

監視ブレードの設定を集約 :

監視ブレードの設定は統合監視ブレードで集約。万が一監視ブレードを交換しても直ちに既存の設定で、自動的に構成内容が反映されます。

ネットワーク構成のグループ化定義対応 :

複数の機器でサービスを提供するシステムは、異常の発生に依存関係が存在します。問題の把握や対処をスムーズに行えるグループ化の機能があります。

監視スケジューリング可能 :

部分的にメンテナンスを行う場合や機器の増設を行う際、予定をあらかじめ入力設定し、不要な異常信号発生を防ぎます。

省電力、ハイパフォーマンス :

各ブレードに 1.2GHz の省電力チップを搭載。最大で 60W の消費電力。長期間の使用を考慮した設計です。電源モジュールは標準で 2 系統対応、ホットスワップ対応です。

警子ちゃん連携が簡単 :

異常通知の一つに、ネットワーク警告灯「しゃべる警子ちゃん」との連携が簡単。運用管理要員にやさしく、迅速に異常を伝えることができます。

★ ★ ★ ★

(次ページに続く)



【NM-2100MX 価格】

NM-2100MX は、ご利用環境に合わせて監視ブレードの監視対象を 64 と 128 を選択でき、組み合わせて利用できます。
下記の価格表は、全ての監視ブレードを 64 監視対象で構成した場合と 128 監視対象で構成した場合を記述してあります。
基本構成は、エンクロージャと電源モジュール 2 個、統合監視ブレード 1 個が含まれています。

監視ブレード(64 監視項目構成)	基本構成							
監視ブレード枚数	1	2	3	4	5	6	7	8
定価(税別)	500,000	656,500	801,500	946,500	1,091,500	1,236,500	1,381,500	1,526,500

監視ブレード(128 監視項目構成)	基本構成							
監視ブレード枚数	1	2	3	4	5	6	7	8
定価(税別)	550,000	756,500	951,500	1,146,500	1,341,500	1,536,500	1,731,500	1,926,500



【本プレスリリースに関する情報】

添付資料：写真 1 枚

警子ちゃんホームページ：

「警子ちゃん」と入力して検索、または
<http://www.isa-j.co.jp/product/nnm>

顧客問い合わせ先：

ホームページの問い合わせページ、または
TEL: 03-3208-1563

【会社概要】

社名：株式会社アイエスエイ

設立：1979(昭和 54)年 10 月

資本金：1 億円

代表取締役：三反崎 好弘

住所：東京都新宿区新宿 6 丁目 24-16

ホームページ：<http://www.isa-j.co.jp/>

文中の社名、商品名、機種名、各社の商標は登録商標です。

© 2013 ISA Co., Ltd.

ISA 製品およびサービスに関する保証条件は、製品およびサービスに付属する保証書に明示された保証条件のみによるものとし、本ニュースリリースの記載内容はいかなる追加保証するものではありません。

ISA は本ニュースリリースの記載内容に技術的誤りや欠落、記載にあたっての誤りや漏れがあった場合でも何ら責任を負いません。

2013 年 03 月

