

acer

NEWS RELEASE

2009年3月2日
日本エイサー株式会社

エイサー、鮮明な映像を16:9対応の迫力で楽しめる
ホームシアターに最適なプロジェクター H5350 発売
～2009年3月6日より全国量販店にて順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:台湾・台北、代表取締役社長:ボブ・セン)は、DLP®ホームシアタープロジェクターの新製品「H5350」を、2009年3月6日より全国量販店にて順次発売開始いたします。

<H5350の主な製品特長>

▽16:9 出力対応、かつ、AV 機器との互換性を高める HDMI 端子を搭載

ホームシアターに最適なアスペクト比16:9のワイドフォーマット出力に対応しており、映画などのワイドフォーマット映像を、縮小することなく迫力ある映像のままでお楽しみいただけます。

また、ホームシアターでは欠かせないHDMI端子を標準搭載しており、より繊細で鮮明な映像表現が可能です。



▽DLP® Brilliant Color™ テクノロジー & Color Boost II テクノロジーを搭載

映像をより繊細かつ鮮明に表現するDLP® Brilliant Color™ テクノロジーを搭載。さらにその効果を高めるエイサー独自のColor Boost II テクノロジーを搭載しており、sRGBの基本であるRGBを忠実に再現するとともに、CMY(シアン、マゼンタ、イエロー)の色再現領域を拡張させることで、より鮮明な原色と、より自然な肌色や、白色を表現することが可能です。

▽消費電力を抑えた ECO Projection (エコ・プロジェクション) モデル

H5350にはエコモードを搭載しており、消費電力の削減だけでなく、光源ランプ消耗の削減や発生ノイズの低減を可能にしており、ランニングコストの削減と共に、CO2 排出量の削減も意識している環境に配慮した製品です。

エイサーではECO Projection (エコ・プロジェクション) という名称で、環境に配慮したプロジェクター製品の開発・販売に積極的に取り組んでいます。

今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供していきます。

型番	: H5350
店頭想定売価	: 90,000円前後
製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2009年3月6日より順次
販売	: 全国の量販店にて

<スペック表>

型番	H5350
投写方式	DLP® 方式(単板 ホイール色分離タイプ)
ディスプレイサイズ	0.62" DarkChip™ 2 DMD
カラーホイール仕様	6セグメント(RGBYCW) 2倍速(通常) / 3倍速(ムービーモード)
画素数	720p (1,280 x 720)
解像度 パソコン入力	WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
ビデオ入力信号方式	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
アスペクト比	16:9 (通常), 4:3
コントラスト比	2000:1
色再現性	1677万色(フルカラー)
輝度(ルーメン)	2,000 lm (標準), 1,600 lm (ECOモード)
投写レンズ	
明るさ:F	F = 2.41 ~ 2.55,
焦点距離:f	f = 21.79mm ~ 23.99mm
倍率	1 ~ 1.1
ズーム/フォーカス	手動
投写画面サイズ(対角)	26インチ (67cm) ~ 300インチ (762cm)
投写距離	1.0m ~ 10.4m
投射比率	58インチ @2m (1.56 ~ 1.72:1)
走査周波数	
水平	31 ~ 100k Hz
垂直	56 - 85 Hz
光源ランプ	160 W P-VIPランプ
ランプ交換時間	3,000 時間 (標準), 4,000 時間 (ECOモード)
台形歪み補正	+/-40 度(垂直方向) マニュアル
映写モード	フロント, リア, フロントセイリング, リアセイリング
天井取付	可能
スピーカー	2 W x 1
質量(kg)	2.3
本体サイズ(W×D×H)	267 x 187 x 80 mm
デジタルズーム	2倍
リモコン	付属(IR方式)/コントロールパネル兼用
電源	AC入力 100~240V
消費電力	250W (使用時), 5W (スタンバイ時)
動作温度	5° C ~ 35° C
動作音	32 dBA (標準), 28 dBA (ECO モード)
映像入力端子	アナログRGB(ミニD-sub15ピン) x 1, コンポジット (RCA端子) x 1, S-Video端子 (Mini DIN) x1, コンポーネント (3RCA) x 1, HDMI (Video, HDCP) x 1, PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) x 1
映像出力端子	—
制御入出力端子	USB (Type B) x 1
主な付属品	AC電源ケーブル, VGA ケーブル, コンポジット ビデオケーブル, リモコン(コントロールパネル兼用), リモコン用リチウム電池(GR2025), レンズキャップ, 専用キャリングケース, ユーザーガイド(CD-ROM), クイックスタートガイド, セキュリティカード, 保証書
保証期間	2年間(ランプモジュールは1年間)
店頭想定売価	9万円前後
発売予定日	3月6日

□Acer について

1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT 製品を販売し、PCの世界シェアは第 3 位、ノートPCの世界シェアは第2位にランクされ、トップ 5 企業の中で最も速い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州ではより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。

■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第 3 位の PC ベンダーです(2008 年第 3 四半期において、Gartner Dataquest)。2007 年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーンズ」の3つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かな PC ライフの実現に努めております。

■販売元: 日本エイサー株式会社について

- 商号 日本エイサー株式会社
- 所在地 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
- 代表者 代表取締役社長 ポブ・セン
- 設立 1988 年 2 月
- 資本金 2 億円
- 事業内容 パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及びデータ通信機器類等のハイテク用品卸販売
- URL <http://www.acer.co.jp>

【報道関係お問い合わせ先】

日本エイサーPR オフィス 担当: 山岡・曾根

TEL: 03-5572-7076 / FAX: 03-5572-6065

e-mail: ajc_pr@acer-info.jp

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。