

# acer

## NEWS RELEASE

2010年4月22日  
日本エイサー株式会社

### エイサー、液晶ディスプレイ「Gシリーズ」5モデル 豊富なラインナップでライフスタイルに合わせて選択可能 ～2010年4月22日(木)より全国量販店にて順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、acer®ブランドの液晶ディスプレイ「Gシリーズ」から豊富なラインナップを取り揃え、全5モデルを、2010年4月22日(木)より全国量販店にて順次発売開始いたします。

#### Gシリーズのラインナップを更に強化

今回5モデルを新たに追加し、Gシリーズのラインナップをさらに強化しました。  
液晶サイズは、18.5インチワイドから、Full HDパネルの21.5インチ、23インチ、24インチまでの4種類。さらに、光沢/非光沢パネル、HDMI™端子搭載など、お客様のニーズに応える豊富なラインナップをご用意しました。用途に応じてお選びいただけます。



【G195HQbd】

#### エイサー「ACMテクノロジー」を搭載し、高コントラスト比を実現

高コントラスト比を実現するACMテクノロジーを搭載し、鮮明な映像描写を可能にします。

#### 使用環境に合わせて表示モードを選択できる「Acer e Color マネージメント」機能搭載

使用環境に合わせて、表示モードを選択。「ムービー」「グラフィック」「標準」「テキスト」の4モードに加え、「ユーザー」モードで好みに合わせた表示を設定することが可能です。



【G245HBbmid】

#### 豊富な入力端子を使いになす、便利な入力切り替えスイッチを搭載

本体右下のメニューボタンに切り替えスイッチを配しているため、簡単に出力画面を切り替えることが可能です。

#### アスペクト比固定拡大機能を搭載

パソコン出力の4:3(5:4)フォーマットでも、TVゲームや、映画を楽しむ16:9フォーマットでも、メニュー内の表示切り替えで最適な映像フォーマットで表示できます。

#### 環境に配慮したエコ設計の液晶ディスプレイ

RoHS指令、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラムなど、各種の環境基準、安全基準を取得、クリアしている、エコディスプレイです。

今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供していきます。

#### 型番 / 店頭想定売価

・G195HQbd	/ 17,000円 前後
・G225HQAbmid	/ 21,000円 前後
・G235HAbid	/ 22,000円 前後
・G235HAbmid	/ 23,000円 前後
・G245HBbmid	/ 26,000円 前後

製品仕様	: 詳細スペックは別紙に記載
発売日	: 2010年4月22日(木)より順次
販売	: 全国の量販店にて

## <スペック表>

型番	G195HQbd	G225HQAbmid	G235HAbid	G235HAbmid	G245HBmid
ディスプレイサイズ	18.5インチワイド Crystal Brite(光沢)	21.5インチワイド(非光沢) Full HD 16:9	23インチワイド(非光沢) Full HD 16:9	23インチワイド(非光沢) Full HD 16:9	24インチワイド(非光沢) Full HD 16:9
本体色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
表示領域	410x230mm	476.64x268.11mm	509.76x286.74mm	509.76x286.74mm	531.4x298.9mm
画素ピッチ	0.3mm	0.265mm	0.265mm	0.265mm	0.276mm
最大解像度	1366x768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
可視角度					
垂直	160°	160°	160°	160°	170°
水平	160°	160°	160°	160°	160°
液晶パネル方式	TN	TN	TN	TN	TN
走査周波数					
垂直	55Hz ~ 75Hz	55Hz ~ 75Hz	49Hz ~ 75Hz	49Hz ~ 75Hz	55Hz ~ 75Hz
水平	30KHz ~ 80KHz	30KHz ~ 80KHz	54.2KHz ~ 83.8KHz	54.2KHz ~ 83.8KHz	30KHz ~ 80KHz
輝度	250cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比					
垂直	50000:1	50000:1	80000:1	80000:1	80000:1
水平	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
表示色	1670万色	1670万色	1670万色	1670万色	1670万色
NTSC比	72%	72%	72%	72%	72%
チルト角(前/後)	5° / 15°	5° / 15°	5° / 15°	5° / 15°	5° / 15°
スピーカー/高さ/ヒポッド	-	-	-	-	-
入力信号	アナログ RGB デジタル	アナログ RGB デジタル	アナログ RGB デジタル	アナログ RGB デジタル	アナログ RGB デジタル
入力端子	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応)	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1	D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン (HDCP対応) HDMI Ver.1.1
スピーカー	-	1W X 2 内蔵	-	1.5W X 2 内蔵	2W X 2 内蔵
OSD					
Full	対応	対応	対応	対応	対応
Aspect固定拡大	対応	対応	対応	対応	対応
1:1	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
VESAマウント	100 x 100mm対応	100 x 100mm対応	100 x 100mm対応	100 x 100mm対応	100 x 100mm対応
電源入力	内蔵 (100-240V)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)	内蔵 (100-240V 50/60Hz)
消費電力					
オンモード 弊社実測値	15.5W	31.7W	31.7W	31.7W	30.5W
スタンバイ / オフモード	0.55W / 0.45W	0.76W / 0.72W	0.76W / 0.72W	0.76W / 0.72W	1.2W / 0.8W
環境条件					
使用温度	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
使用湿度	20 ~ 85%	20 ~ 85%	20 ~ 85%	20 ~ 85%	20 ~ 85%
本体重量					
スタンドあり	4.0Kg	4.3Kg	4.9Kg	4.9Kg	5.2Kg
スタンドなし	3.4Kg	3.7Kg	4.2Kg	4.2Kg	4.2Kg
本体寸法 (W) x (H) x (D)mm	453x349x174	520 x 387 x 188	553.0x410.0x188.0	553.0x410.0x188.0	575 x 418 x 195
保証期間	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)	3年(パネル1年)
安全規格など	TCO03, ISO13406-2, CCC, VCCI, PSE他	ISO13406-2, MPR, PSE, CCCなど	ISO13406-2, MPR, PSE, CCCなど	ISO13406-2, MPR, PSE, CCCなど	ISO13406-2, MPR, PSEなど
環境規格など	グリーン購入法, RoHS, J-Moss, 国際エネルギー スタープログラム, PCリサイクル	グリーン購入法, RoHS, J-Moss, 国際エネルギー スタープログラム, PCリサイクル	グリーン購入法, RoHS, J-Moss, 国際エネルギー スタープログラム, PCリサイクル	グリーン購入法, RoHS, J-Moss, 国際エネルギー スタープログラム, PCリサイクル	グリーン購入法, RoHS, J-Moss, 国際エネルギー スタープログラム, PCリサイクル
付属品	マニュアルCD, VGAケーブル, DVI-Dケーブル, 電源ケーブル, クイックスタートガイド, 保証書, 台座	マニュアルCD, VGAケーブル, DVI-Dケーブル, 電源ケーブル, クイックスタートガイド, 保証書, 台座, オーディオケーブル (1.8M)	マニュアルCD, VGAケーブル, DVI-Dケーブル, 電源ケーブル, クイックスタートガイド, 保証書, 台座	マニュアルCD, VGAケーブル, DVI-Dケーブル, 電源ケーブル, クイックスタートガイド, 保証書, 台座, オーディオケーブル (1.8M)	マニュアルCD, VGAケーブル, DVI-Dケーブル, 電源ケーブル, クイックスタートガイド, 保証書, 台座, オーディオケーブル (1.8M)
発売日	17,000円 前後	21,000円 前後	22,000円 前後	23,000円 前後	26,000円 前後
想定売価			4月22日(木)		

## Acer について

1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT 製品を販売し、PC の世界シェアは第 2 位、ノート PC の世界シェアは第 2 位にランクされ、トップ 5 企業の中で最も速い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャンネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州ではより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。

## エイサーはマルチブランド・カンパニーへ

Acer Inc. は、コンピューター業界で世界第 2 位の PC ベンダーです (2009 年第 4 四半期において、Gartner Dataquest)。2007 年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーンズ」の 3 つの製品ブランドを加えたマルチブランド・カンパニーとして、さらに豊かな PC ライフの実現に努めております。

## 販売元: 日本エイサー株式会社について

商号 : 日本エイサー株式会社  
所在地 : 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F  
代表者 : 代表取締役社長 ボブ・セン  
設立 : 1988 年 2 月  
資本金 : 2 億円  
事業内容 : パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び  
データ通信機器類等のハイテク用品卸販売  
URL : <http://www.acer.co.jp>

### 【お客様お問い合わせ先】

エイサーご購入ホットライン

フリーダイヤル: 0120-561-813

e-mail : [ajc@acer-info.jp](mailto:ajc@acer-info.jp)

本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが [privacy@vectorinc.co.jp](mailto:privacy@vectorinc.co.jp) までご連絡をお願い致します。