

**日本エイサー**  
**光沢パネル搭載21.5型液晶ディスプレイ**  
**「G225HQLAbmid」、「G225HQLAbd」を発表**  
～ 4月28日(土)より発売開始 ～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、acer®ブランドの液晶ディスプレイから「G225HQLAbmid」と「G225HQLAbd」を、2012年4月28日(土)より、順次発売開始いたします。



**<G225HQLAbmid、G225HQLAbdの特長>**

**■画像を鮮明に描写する光沢パネル搭載**

21.5型光沢パネルを搭載しています。フルHD高解像度、最大1億:1の高コントラストで、鮮やかな色彩を再現します。さらに、写り込みを抑え内外光の乱反射を軽減する、Acer独自の「Crystal Brite™テクノロジー」を搭載しています。

**■白色LEDバックライト搭載エコモデル**

従来のCCFL(冷陰極蛍光管)タイプより、大幅に消費電力を削減する白色LEDバックライトを搭載しています。エコモード搭載、無水銀ユニットで環境に配慮したエコモニターです。

**■驚愕の高コントラスト1億:1を実現**

エイサー独自のコントラスト向上技術ACMテクノロジーと白色LEDによる輝度ムラ低減の相乗効果により、驚愕の高コントラスト比1億:1(最大)を実現しました。フルHD対応により高解像度でメリハリのある鮮明な画像を再現します。

**■利用シーンを広げるHDMI入力端子搭載(※G225HQLAbmidのみ)**

アナログ(ミニD-sub15ピン)、DVI-D(HDCP対応)入力端子に加え、HDMI入力端子を搭載しています。パソコンを接続しながら、HDMI端子搭載(※)の家庭用ゲーム機器や再生機器を接続して、マルチメディア環境を実現します。

※全てのHDMI搭載機器に対応するものではありません。

**■設置も簡単な電源内蔵タイプ**

電源ケーブル1本を差し込むだけの電源内蔵タイプです。壁掛け(VESA100×100)にも対応し、設置や取り回しも簡単です。

## <スペック表>

型番		G225HQLAbd	G225HQLAbmid
パネルサイズ		21.5インチワイド	21.5インチワイド
液晶パネル方式		TN、光沢	TN、光沢
表示領域		476.64x268.11mm	476.64x268.11mm
最大解像度		1920×1080 Full HD 16:9	1920×1080 Full HD 16:9
画素ピッチ		0.248mm	0.248mm
表示色		1670万色	1670万色
NTSC比		72%	72%
可視角度		水平160° / 垂直160°	水平160° / 垂直160°
輝度		250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	250cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1	1,000:1
応答速度		5ms	5ms
入力周波数	水平	30KHz~80KHz	30KHz~80KHz
	垂直	55Hz~75Hz	55Hz~75Hz
入力信号		アナログ RGB、デジタル	アナログ RGB、デジタル
入力端子		ミニD-Sub 15ピン	ミニD-Sub 15ピン
		DVI-D 24ピン(HDCP対応)	DVI-D 24ピン(HDCP対応)
音声入力端子		非搭載	3.5mmステレオミニジャック
音声出力端子		非搭載	非搭載
スピーカー		非搭載	1W+1W(ステレオ)
表示アスペクト	フルモード	対応	対応
	固定拡大モード	対応	対応
	1:1モード	非対応	非対応
ブラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)
電源入力		内蔵(100~240V、50/60Hz)	内蔵(100~240V、50/60Hz)
消費電力	通常(※弊社実測値)	17.82W	17.82W
	スタンバイ/オフモード	0.43W/0.27W	0.43W/0.27W
各種適合規格等	グリーン購入法	対応	対応
	RoHS指令	対応	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応	対応
	PCRリサイクル	対応	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応	対応
	Compatible with Windows® 7	対応	対応
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM
本体色		ブラック	ブラック
チルト角		上15° / 下5°	上15° / 下5°
スイベル/高さ/ピボット機能		機能なし	機能なし
VESAマウント(壁掛け)		100×100mm対応	100×100mm対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載	搭載
寸法		W520 x H387 x D188	W520 x H387 x D188
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	4.3Kg	4.3Kg
	スタンドなし	3.7Kg	3.7Kg
付属品		マニュアルCD、アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)、DVI-Dケーブル(1.6m)、電源ケーブル(1.6m)、クイックスタートガイド、保証書、台座	マニュアルCD、アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.6m)、DVI-Dケーブル(1.6m)、電源ケーブル(1.6m)、クイックスタートガイド、保証書、台座、オーディオケーブル(1.8m)
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
JANコード		4515777543828	4515777543842
想定売価		オープン価格	
発売予定		4月28日(土)	

## ■Acerについて

エイサーは1976年の設立以来、全世界でIT製品を販売し、絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。グローバルマーケットにおいてノートブックパソコン売上シェア第2位\*となっています。インダイレクトセールスを展開する「チャンネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するために有効な手段となっており、グローバルマーケットにおいては、エイサー、ゲートウェイ、パカード・ベル、イー・マシーズによるマルチブランド戦略を展開しています。エイサーは、環境に配慮した製品デザインだけでなく、サプライヤーと協同で環境保全に配慮したサプライチェーンを確立しました。また、2010年バンクーバーオリンピックを皮切りに、オリンピックのオフィシャル・ワールドワイドスポンサーを努めています。2012年ロンドンオリンピックでは、コンピューター関連インフラと技術者を提供し、準備から運営までを徹底的に支えています。 詳細は、[www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp) をご覧ください。

\* 出展: ガートナーデータ2011

## ■販売元: 日本エイサー株式会社について

商号 : 日本エイサー株式会社  
所在地 : 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F  
代表者 : 代表取締役社長 ボブ・セン  
設立 : 1988年2月  
資本金 : 2億円  
事業内容 : パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び  
データ通信機器類等のハイテク用品卸販売  
URL : <http://www.acer.co.jp>