

日本エイサー  
デスクトップPC「ATC603」シリーズ2機種、  
「AXC602」シリーズ1機種を  
2013年12月13日(金)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、ゲーム向けデスクトップPC「ATC603」シリーズ、無線LAN対応デスクトップPC「AXC602-F14D」を、2013年12月13日(金)より発売開始いたします。



ATC603シリーズ

シリーズ	型番	想定売価	発売予定日
ATC603	ATC603-F74F	95,000 円前後	2013年12月13日(金)
	ATC603-F78F/G	115,000 円前後	

<製品特長>

■ 最新ゲームも思いのままの高性能タワーデスクトップ

・4コア8スレッドの優れた処理能力と自動的に加速して処理する高い性能。トップクラスの最新CPU、第4世代インテル Core i7 プロセッサが、ゲームに夢中になれる快適なプレイ環境をもたらします。

・DirectX 11対応や本格3Dの最新ゲームを圧倒的なビジュアルクオリティで楽しめるNVIDIA GeForce GT 645を搭載。この高い描画力があれば、動画編集も思いのままです。(搭載モデル:ATC603-F78F/G)

・無線LANとBluetooth 4.0を搭載しており、ワイヤレス環境を容易に構築できます。



AXC602-F14D

シリーズ	型番	想定売価	発売予定日
AXC602	AXC602-F14D	45,000 円前後	2013 年 12 月 13 日(金)

<製品特長>

■ 無線LAN対応で自由自在のレイアウトが可能なスリムデスクトップ

・無線LAN対応で、家中どこでも好きな場所に設置し、手軽にインターネットを楽しむことができます。Bluetooth4.0も備え、ヘッドフォンやプリンターなどの対応周辺機器をワイヤレスで利用できます。

・横幅を約100mmに抑えた省スペース設計。スペースにゆとりがない机やAVボードにも、無理なくすっきり収まります。また、USBやヘッドフォン、カードリーダーなど、使用頻度の高い端子類をフロント下部にまとめることで、使い勝手にも配慮しています。

## < ATC603シリーズ スペック表 >

型番	ATC603-F78F/G	ATC603-F74F
カラー	ブラック	
OS	Windows 8 64ビット	
プロセッサ	インテル Core i7-4770 プロセッサ	
動作周波数	3.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大3.90GHz)	
キャッシュ	インテル スマート・キャッシュ 8MB(メイン・プロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル B85 Express チップセット	
システムメモリ	標準8GB(4GB×2)/最大32GB DDR3-1600MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応	標準4GB(4GB×1)/最大32GB DDR3-1600MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャンネル対応可能
スロット数	4(空き×2)	4(空き×3)
グラフィックス	NVIDIA GeForce GT 645、専用ビデオメモリ1536MB	インテル HD グラフィックス 4600(メイン・プロセッサに内蔵)、 ビデオメモリ最大1792MB(メインメモリと共用)
ストレージ	1TB HDD(7200rpm、SATA、HDDマウンタに固定)	
メモリーカードスロット	SDカードリーダー	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
サウンド機能	High-Definitionオーディオ準拠	
スピーカー(付属)	外付けスピーカー(2.5W×2、USB給電)	
LAN 無線	IEEE802.11a/b/g/n準拠	
有線	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠	
Bluetooth	Bluetooth4.0+HS準拠	
外部インターフェース	<p>【フロント】</p> <p>USB3.0ポート×2(1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、 マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1</p> <p>【バック】</p> <p>イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、 オーディオポート×3、HDMI出力ポート×1(グラフィックスカードポート)、 DVI-I出力ポート×1(グラフィックスカードポート/HDCP対応)、 DVI-D出力ポート×1(グラフィックスカードポート/HDCP対応)、 Displayポート(出力)×1(グラフィックスカードポート)、 アナログ(ミニD-sub 15ピン)出力ポート×1(使用不可)、 HDMI出力ポート×1(使用不可)、PS/2マウスポート×1 Displayポート(出力)×1(使用不可)、PS/2キーボードポート×1、</p>	<p>【フロント】</p> <p>USB3.0ポート×2(1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、 マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1</p> <p>【バック】</p> <p>イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB3.0ポート×2、 USB2.0ポート×2、オーディオポート×3、 HDMI出力ポート(HDCP対応)×1、 アナログ(ミニD-sub 15ピン)出力ポート×1、 Displayポート×1、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1</p>
拡張スロット	PCI Express 3.0 X16 スロット×1(空き×0)、 PCI Express 2.0 X1 スロット×2(空き×2)、 Mini PCI Express スロット×2(空き×1、使用不可)	PCI Express 3.0 X16 スロット×1(空き×1)、 PCI Express 2.0 X1 スロット×2(空き×2)、 Mini PCI Express スロット×2(空き×1、使用不可)
ドライブベイ	5.25" 光学ドライブベイ×1(空き×0)	
入力装置(付属)	キーボード(USB)、光学マウス(USB)	
ソフトウェア	<p>【標準搭載のWindows ストア アプリ】</p> <p>Acer Explorer(チュートリアル)、newsXpresso(ニュースビューア[60日間体験版])、Tuneln Radio(インターネットラジオ)、 The Treasures of Montezuma 3(ゲーム)、Cut the Rope(ゲーム)、Shark Dash(ゲーム)、Skype(ソーシャル)、Hulu(オンライン動画配信)</p> <p>【Desktop アプリ】</p> <p>Acer Power Management(電源設定管理)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、 Acer Recovery Management(リカバリ管理)、AcerCloud Docs(クラウド管理)、clear.fi Media(メディア再生/共有)、 clear.fi Photo(写真管理/共有)、CyberLink MediaEspresso(マルチメディアエンコーダー)、Nero BackItUp(バックアップ)、 Norton Online Backup(バックアップ[30日間体験版])、McAfee Internet Security Suite(ウイルス対策[60日間体験版])</p>	
電源	500W	
エネルギー消費効率	W区分 0.07(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]	W区分 0.065(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]
寸法	約380(H)×175(W)×415(D)mm	
質量	約8kg	
主な付属品	DVI-I-VGA変換コネクタ、電源コード、ユーザーズガイド、 マウスパッド、保証書	電源コード、ユーザーズガイド、マウスパッド、保証書
保証	1年間センドバック保証	
発売日	12月13日(金)	
価格	115,000円前後	95,000円前後

### ■ ATC603シリーズ 製品ページ

・ATC603-F74F <http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SPZSJ.002>

・ATC603-F78F/G <http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SPZSJ.003>

## <AXC602-F14D スペック表>

型番	AXC602-F14D
カラー	ブラック
OS	Windows 8 64ビット
プロセッサ	インテル Celeron プロセッサ 1007U
動作周波数	1.50GHz
キャッシュ	インテル スマート・キャッシュ 2MB(メイン・プロセッサに内蔵)
チップセット	インテル NM70 Express チップセット
システムメモリ	標準4GB(4GB×1)[増設・変更不可] DDR3L-1600MHz SDRAM/soDIMM
スロット数	1(空き×0)
グラフィックス	インテル HD グラフィックス(メイン・プロセッサに内蔵)、ビデオメモリ最大1766MB(メインメモリと共用)
ストレージ	500GB HDD(7200rpm、SATA)
メモリーカードスロット	SDカードリーダー
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
サウンド機能	High-Definitionオーディオ準拠
スピーカー(付属)	外付けスピーカー(2.5W×2、USB給電)
LAN 無線	IEEE802.11a/b/g/n準拠
有線	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠
Bluetooth	Bluetooth4.0+HS準拠
外部インターフェース	【フロント】 USB2.0ポート×2、マイクフオンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1 【バック】 イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB2.0ポート×4、オーディオポート×3、HDMI出力ポート(HDCP対応)×1、 アナログ(ミニD-sub 15ピン)出力ポート×1、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1
拡張スロット	PCI Express 2.0 X1 スロット[ロープロファイル版]×1(空き×0)
ドライブベイ	5.25" 光学ドライブベイ×1(空き×0)、3.5" HDドライブベイ×1(空き×0)
入力装置(付属)	キーボード(USB)、光学マウス(USB)
ソフトウェア	【標準搭載のWindows ストア アプリ】 Acer Explorer(チュートリアル)、newsXpresso(ニュースビューア[60日間体験版])、TuneIn Radio(インターネットラジオ)、 The Treasures of Montezuma 3(ゲーム)、Cut the Rope(ゲーム)、Shark Dash(ゲーム)、Skype(ソーシャル)、 Hulu(オンライン動画配信) 【Desktop アプリ】 Acer Power Management(電源設定管理)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、 Acer Recovery Management(リカバリ管理)、AcerCloud Docs(クラウド管理)、clear.fi Media(メディア再生/共有)、 clear.fi Photo(写真管理/共有)、CyberLink MediaEspresso(マルチメディアエンコーダー)、Nero BackItUp(バックアップ)、 Norton Online Backup(バックアップ[30日間体験版])、McAfee Internet Security Suite(ウィルス対策[60日間体験版])
電源	220W
エネルギー消費効率	W区分 0.32(AA)[2011年度省エネ基準達成率]
寸法	約269.5(H)×100(W)×367(D)mm
質量	約5.8kg
主な付属品	無線LANアンテナ×2、電源コード、ユーザーズガイド、保証書、マウスパッド
保証	1年間センドバック保証
発売日	12月13日(金)
価格	45,000円前後

### ■ AXC602-F14D 製品ページ

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SP0SJ.002>

## ■ Acerについて

エイサーは1976年の設立以来、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを続けるICTカンパニーです。限界を超えて挑戦を続ける人々に向けてパソコン、タブレット、ディスプレイ、プロジェクターを提供しています。

グローバルマーケットにおいてはノートブックパソコン売上シェア第3位\* を獲得しました。エイサーは、環境に配慮した製品デザインだけではなく、サプライヤーと協同で環境保全に配慮したサプライチェーンを確立しています。現在グループ全体の従業員数は8,000人を超えており、2012年度は売上米ドル147億を達成しています。詳細は、[www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)をご覧ください。\* 出典: IDC 2012

© 2013 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

## ■ 日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ボブ・セン

設立：1988年2月

資本金：2億円

事業内容：パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び データ通信機器類等のハイテク用品卸販売

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>