

2016年2月10日

News Release

日本エイサー ゲーミングシリーズ Predator がデザインとラインナップを一新 デスクトップ、湾曲モニター、Android タブレット 2月19日(金)より同時発売

AG6710-H76K/G、AG3710-H76F/G、Z35bmiphz、GT-810

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹國良(ボブ・セン))は、ゲーミングシリーズ Predatorのラインナップを一新し、第一弾としてeSportsにも適したフラッグシップデスクトップPredator G6 AG6710-H76K/G、ハイエンドデスクトップPredator G3 AG3710-H76F/G、35型湾曲モニターPredator Z35bmiphz、ゲームはもちろんAV視聴に最適なWUXGA画面4スピーカーAndroidタブレットPredator 8 GT-810を2016年2月19日(金)より発売いたします。

併せてシリーズにふさわしいPredator [=捕食者]をイメージしたシンボリックな新ロゴを展開してまいります。



Predator G6 AG6710-H76K/G



Predator G3 AG3710-H76F/G



Predator Z35bmiphz



Predator 8 GT-810

人気ゲーミングシリーズの Predator を一新、デザインとテクノロジーが頂点に！

シリーズ	型番	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
Predator G6	AG6710-H76K/G	ブラック	4515777560825	オープン	2016年2月19日(金)
Predator G3	AG3710-H76F/G	ブラック	4515777560818		
Predator Z35	Z35bmiphz	ブラック	4515777582407		
Predator 8	GT-810	ブラック/ガンメタリック	4515777561242		

<ゲーミングデスクトップ Predator G6 AG6710-H76K/G、Predator G3AG3710-H76F/G 製品特長>

■ 迫力あるボディとゲーム体験の利便性にこだわったデザイン

黒を基調に赤をアクセントにした刺激的なカラーと装甲をイメージしたボディは、プレイする者のテンションを最高潮に高めます。拡張性と冷却効率を高める大型のボディには、ゲームで使用するヘッドセットをかけておける便利なクレードルを内蔵しています。AG6710-H76K/Gの本体上部にTURBO ボタンを装備し、ワンブッシュでCPUのパワーが全開になるワンパンチオーバークロック機能を搭載しています。



■ 最新 CPU 搭載で処理能力抜群

AG6710-H76K/Gにはオーバークロックを可能にする第6世代インテル Core i7-6700K プロセッサーを搭載。最新のオンラインゲームなどもストレスのないスムーズなプレイを楽しめます。

※AG3710-H76F/Gはインテル Core i7-6700 搭載

■ 髪の毛1本の動き、微かな足音も見逃さない

AG6710-H76K/GはUltra HD(4K/2K)映像の出力が可能なNVIDIA GeForce GTX 980、音の増幅やエフェクトが可能なSoundBlaster X-Fi MB5を装備。ミッション遂行を有利に進めることができます。

※AG3710-H76F/GはGeForce GTX 970、SoundBlaster Cinema 2 搭載

■ トンネル式のエアフローで急速冷却

空気の流れるフィールドを最適化した新構造のIceTunnel冷却システムを採用。効率的でスピーディーな冷却を実現します。

<ゲーミングモニター Predator Z35bmiphz 製品特長>

■ 35型湾曲VAパネルとスピーカーでゲームに最適な映像を実現

35型の大画面ディスプレイは2000Rの緩やかなカーブを描く21:9のシネスコサイズ。「黒」を純粋に表現する、ゲームプレイに適したVAパネルを採用し、究極のゲーム環境を実現するNVIDIA G-Syncテクノロジー、リフレッシュレート最大200Hzに対応。プレイヤーをケアするブルーライトフィルター機能、フリッカー・レス機能を搭載し、長時間のゲームプレイも快適に楽しむことができます。DTS Sound対応の9W+9Wのスピーカーを内蔵し、臨場感あふれるサウンドは迫力満点です。Predator G6/G3と組み合わせることで両者の高性能を最大限に引き出し、最高のプレイ環境を構築できます。

■ Game View モード搭載

ゲームジャンルに応じて最適な映像表示に設定された3種類の「Game View モード」を搭載し、ゲーム中でもモニター右下の選択ボタンを操作するだけで、お好みの映像表示を簡単に選択できます。

■Dark Boost(ダーク・ブースト)機能搭載

Dark Boost(ダーク・ブースト)機能は、暗いシーンの視認性を高める機能です。Level 1 から Level 3 まで、レベルを選択するだけで簡単に設定できます。

<WUXGA 画面 4 スピーカー Android タブレット Predator 8 GT-810 製品特長>

■高精度 WUXGA(1920×1200)ディスプレイ

表現力とタッチ精度に優れ、視野角の広い IPS パネルを採用した WUXGA 解像度の 8 型画面は、ゲームプレイにも動画視聴にも威力を発揮します。

■4 スピーカー×ドルビーで臨場感あふれるサラウンド

四隅にスピーカーを設置し、大迫力のバーチャルサラウンドを実現。特殊なアルゴリズムでひずみのない臨場感あるサウンドを体感できます。

■極細 2mm のペンで簡単スケッチ

高精度のタッチスクリーンは、専用のスタライスペンがなくても、芯先 2mm の鉛筆でもスケッチなどが楽しめます。

■リリースページ

<http://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2016/176921>

Predator G6 AG6710-H76K/G <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B1DSJ.001>

Predator G3 AG3710-H76F/G <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B14SJ.001>

Predator Z35bmiphz <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/UM.CZOSJ.001>

Predator 8 GT-810 <http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/NT.Q01SJ.001>

<スペック表>

Predator G6 AG6710-H76K/G、Predator G3 AG3710-H76F/G

型番	AG6710-H76K/G	AG3710-H76F/G
JANコード	4515777560825	4515777560818
カラー	ブラック	
OS	Windows 10 Home 64ビット	
プロセッサ	インテル<R> Core<TM> i7-6700K プロセッサ	インテル<R> Core<TM> i7-6700 プロセッサ
動作周波数	4.00GHz(インテル<R> ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大4.20GHz)	3.40GHz(インテル<R> ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大4.00GHz)
プロセッサ・テクノロジー	インテル<R> ハイバースレディング・テクノロジー	
キャッシュ	インテル<R> スマート・キャッシュ 8MB (メイン・プロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル<R> Z170 Express チップセット	インテル<R> B150 Express チップセット
システムメモリ	標準16GB(8GB×2)/最大64GB DDR4-2133MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャンネル対応	
スロット数	4(空き×2) ※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります	4(空き×2)
ストレージ	128GB SSD (M.2)、3000GB HDD (7200rpm SATA)	1TB HDD(7200rpm、SATA)
光学ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ	
グラフィックス	NVIDIA<R> GeForce<R> GTX 980 ビデオメモリ最大 4096 MB (専用ビデオメモリ)	NVIDIA<R> GeForce<R> GTX 970 ビデオメモリ最大 4096 MB (専用ビデオメモリ)
サウンド機能	Creative Sound Blaster X-Fi MB5	
拡張スロット	PCI Express 3.0 X16 スロット x1 (空き x0)、 PCI Express 2.0 X1 スロット x2 (空き x2)、 M.2 スロット x2 (空き x0) ※すべてのオプションの動作を保証するものではありません。	PCI Express 3.0 X16 スロット x1 (空き x0)、 PCI Express 2.0 X1 スロット x2 (空き x2)、 M.2 スロット x2 (空き x1) ※すべてのオプションの動作を保証するものではありません。
ドライブベイ	5.25" 光学ドライブベイ x1 (空き x0)、3.5" HDDドライブベイ x2 (空き x1)、 EasySwap対応HDDドライブベイ x1 (空き x1/コールド・スワップ)	5.25" 光学ドライブベイ x1 (空き x0)、3.5" HDDドライブベイ x2 (空き x1)、 EasySwap対応HDDドライブベイ x1 (空き x1/コールド・スワップ)
メモリーカードスロット	SDカードリーダー	
外部インターフェース	【フロント】USB 3.0 ポート x2 (うち電源オフUSB充電機能付き x1)、 マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1 【バック】イーサネット(RJ-45)ポート x1、USB 3.0 ポート x4、 USB 2.0 ポート x2、 オーディオポート x3(マイク入力、ライン・イン、ライン・アウト)	【フロント】USB 3.0 ポート x2、マイクフォン・ジャック x1、 ヘッドフォン・ジャック x1 【バック】イーサネット(RJ-45)ポート x1、USB 3.0 ポート x4、USB 2.0 ポート x2、 オーディオポート x3(マイク入力、ライン・イン、ライン・アウト)
映像出力	【バック】HDMI<TM> 出力ポート x1 (グラフィックカード ポート)、 DVI-出力ポート x1 (グラフィックカード ポート/HDCP対応/DVI - VGA 変換アダプター付き)、 DisplayPort (出力) x3 (グラフィックカード ポート)、 HDMI<TM> 出力ポート x1 (使用不可)、 DisplayPort (出力) x1 (使用不可)	【バック】HDMI<TM> 出力ポート x1 (グラフィックカード ポート)、 DVI-出力ポート x1 (グラフィックカード ポート/HDCP対応/DVI - VGA 変換アダプター付き)、 DVI-D出力ポート x1 (グラフィックカード ポート/HDCP対応)、 DisplayPort (出力) x1 (グラフィックカード ポート)、 HDMI<TM> 出力 ポート x1 (使用不可)、DisplayPort (出力) x1 (使用不可)
LAN	無線	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
	有線	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠
Bluetooth	Bluetooth<R> 4.0 準拠	
セキュリティチップ	TPM 2.0	
セキュリティ機能	なし	カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴
入力装置(付属)	なし	
ソフトウェア	【デスクトップアプリ】 Acer Care Center Acer Quick Access Acer Recovery Management PredatorSense 【デスクトップ アプリ】 CyberLink PowerDVD	【デスクトップアプリ】 Acer Care Center Acer Quick Access Acer Recovery Management CyberLink PowerDVD
Office	KINGSOFT<R> Office 2013 Standard (30日間体験版)	
電源	730W(100V-240V、50/60Hz)	500W(100V-240V、50/60Hz)
エネルギー消費効率	U区分 0.055 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	U区分 0.063 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]
寸法	約533.3(H)×210.0(W)×462.0(D)mm	約510.0(H)×180.0(W)×409.0(D)mm
質量	約16kg	約10kg
主な付属品	【ハードウェア類】 電源コード、マウスパッド、DVI - VGA 変換アダプター 【マニュアル類】 セットアップガイド、保証書、修理依頼書 本製品を安全かつ快適にお使いいただくために	【ハードウェア類】 電源コード、マウスパッド、DVI - VGA 変換アダプター 【マニュアル類】 セットアップガイド、保証書、修理依頼書 本製品を安全かつ快適にお使いいただくために
保証	1年間センドバック保証	
発売日	2016年2月19日(金)	

<スペック表>

Predator Z35bmiphz

型番	Z35bmiphz	
JANコード	4515777582407	
パネルサイズ	35型ワイド	
液晶パネル方式	VA、非光沢	
表示領域	819.84x345.87 mm	
最大解像度	2560×1080 21:9 シネスコサイズ	
画素ピッチ	0.32mm	
表示色	約1670万色	
色再現性	sRGB 100%	
可視角度	水平178° / 垂直178°	
輝度	300cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	通常:3,000:1	
応答速度	4 ms (GTG)	
入力周波数	水平	HDMI:30-140KHz
	垂直	HDMI:24-60Hz Display Port:30-166Hz
入力信号	デジタル	
入力端子	HDMI Ver.1.4 Display port (v1.2)	
音声入力端子	非搭載	
ヘッドホン端子	非搭載	
スピーカー	9W+9W ステレオスピーカー(DTS® Sound対応)	
その他接続端子	USB3.0×4ポート(1up 4down)	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	52.0W
	スタンバイ/オフ モード	0.47W/0.42W
環境条件	使用温度	5~35°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラ	対応
	PCRサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源ケーブル)
	Compatible with Windows 7	対応
その他	MPRII, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 25° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	最大130mm	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	844.4 x 554.5-684.5 x 299.9	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	12.65 kg
	スタンドなし	9.4 kg
包装寸法 (cm)	96 x 66 x 33	
包装重量(付属品含む)	17.0 kg	
付属品	Display portケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m) ACアダプター、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日	2016年2月19日(金)	

<スペック表>

Predator 8 GT-810

型番	GT-810
JANコード	4515777561242
カラー	ブラック/ガンメタリック
OS	Android 5.1
プロセッサー	インテル<R> Atom<TM> x7-Z8700 プロセッサー(1.60GHz)
動作周波数	最大2.40GHz (インテル<R> パースト・テクノロジー対応)
キャッシュ	2MB
システムメモリ	2GB (オンボード、最大2GB)
メモリー・タイプ、クロック	LPDDR3-1600MHz SDRAM
ディスプレイ	8.0型 (WUXGA、1920×1200) /10点マルチタッチ/16:10画面/ LEDバックライト/光沢パネル/1670万色)
グラフィックス	インテル<R> HD グラフィックス (CPUに内蔵)
ストレージ	32GB eMMC (eMMC)
webカメラ	フロント 約200万画素/リア 約500万画素
メモリーカードスロット	MicroSD<TM> カード・リーダー
サウンド機能	Dolby Audio<TM>
スピーカー	Acer Quadrio 内蔵ステレオ・スピーカー x4
内蔵マイク	内蔵マイクロフォン x1
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n 準拠
Bluetooth	Bluetooth<R> 4.0 準拠
外部インターフェース	Micro USB 2.0 ポート x1 (SlimPort<TM> 対応)、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1
センサー	GPS, 電子コンパス, 加速度センサー (Gセンサー), ジャイロスコープ,
電源	10W USB ACアダプター (100V-240V、50/60Hz)
バッテリー	17.3Wh 4550mAh 1セル リチウム イオン バッテリー (本体に内蔵)
バッテリー駆動時間	約8.5時間 (動画再生時)
寸法	約8.7 (H) ×127 (W) ×218 (D) mm
質量	約350g
主な付属品	US10W USB ACアダプター、USB - Micro USB ケーブル (充電対応)、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書
保証	1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証
発売日	2016年2月19日 (金)

■Acer について

1976年の設立以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。

Acer は、グループ全体でおよそ7,000人の従業員を数え、グローバルマーケットにおけるパソコン全体売上シェアは第4位(出展:IDC 2014)、2014年度の売上は103.9億米ドルを達成しています。

詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。

© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長ボブ・セン

URL : <http://www.acer.co.jp>

公式facebook : <http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter : <https://twitter.com/AcerJapan>