

2016年4月21日

日本エイサー フル HD 対応ワイドモニター 24 型「K242HLbmidx」と 21.5 型「K222HQLbmidx」を発表 4 月 22 日(金)より発売開始

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、フルHD対応24型ワイドモニター「K242HLbmidx」と21.5型ワイドモニター「K222HQLbmidx」を、2016年4月22日(金)より発売開始いたします。



<製品画像> 正面

K242HLbmidx

- 24 型ワイド、非光沢 TN パネル搭載
- 解像度:1920×1080 フル HD
- 応答速度 5 ms
- HDMI 入力端子搭載
- ステレオスピーカー/イヤホン端子搭載
- フリッカーレス・テクノロジー
- ブルーライトフィルター機能



<製品画像> 背面/側面

K222HQLbmidx

- 21.5 型ワイド、非光沢 TN パネル搭載
- 解像度:1920×1080 フル HD
- 応答速度 5 ms
- HDMI 入力端子搭載
- ステレオスピーカー/イヤホン端子搭載
- フリッカーレス・テクノロジー
- ブルーライトフィルター機能

シリーズ	型番	カラー	JAN コード	想定売価	発売予定日
K2	K242HLbmidx	ブラック	4515777582766	オープン	2016年4月22日(金)
	K222HQLbmidx	ブラック	4515777561648		


<製品特長>

■HDMI 端子など豊富な入力端子

ケーブル1本で、映像、音声の信号を伝達するHDMI入力端子を装備しています。HDMI出力端子を装備した各種再生機器、家庭用ゲーム機器など、様々な利用シーンに対応します。

さらに、DVI-D端子、アナログ(ミニD-sub15ピン)端子も備えているので、ノートPCやデスクトップPCを接続して、表示を切り替えて使用できます。(※1)

※1. 1台の機器から同時に複数の接続をすると、正常に表示されません。
※画像は接続例です。



■フリッカーレス・テクノロジー

目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす恐れのあるフリッカー現象。この現象をバックライト制御で抑制し、快適に視聴できます。

※眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。



<従来>



※掲載画像はイメージです。実際の映像とは異なります。

■ブルーライトフィルター機能

眼精疲労の要因となる「ブルーライト」を軽減する機能を搭載しています。OSDメニューの設定で、ブルーライト透過率を80%～50%まで4段階で調節できます。

※眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。


■ステレオスピーカー内蔵

臨場感溢れる音声を再生するステレオスピーカーを搭載しています。



■イヤホン端子

ゲームプレイ時に最適なイヤホン端子を装備しています。周りを気にせずゲームの世界に没入できます。



※画像はイメージです。

■ACM(アダプティブ・コントラスト・マネジメント)機能搭載

コントラスト比を飛躍的に向上させるACM機能を搭載。明暗のある映像も鮮明に表示します。

<通常>



<ACM機能時>



※画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

■電源内蔵

付属電源ケーブルをつなげるだけで簡単に設置できます。AC アダプターを使わない省スペースモデルです。

■VESA マウント対応

スタンドを外して、壁掛けやアームに取り付けて使用できます。

※市販のマウントベースやモニターアームが必要です。

■入力切替ボタン

PC や映像再生機器を複数接続して、ボタン 1 つで簡単に表示を切り替えられます。

■ケンジントンロック対応スロット搭載

セキュリティ面も安心なケンジントンロック対応スロットを搭載しています。

※市販のケンジントンロック対応セキュリティケーブルが必要です。

リリースページ

<http://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2016/181612>

製品ページ

K242HLbmidx

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.FX3SJ.002>

K222HQLbmidx

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/UM.WX3SJ.001>

<スペック表>

K242Hlbmidx、K222HQLbmidx

型番	K242Hlbmidx		K222HQLbmidx	
JANコード	4515777582766		4515777561648	
パネルサイズ	24型ワイド		21.5型ワイド	
液晶パネル方式	TN、非光沢			
表示領域	531 x 299 mm		476.6 x 268.1 mm	
最大解像度	1920×1080 フルHD 16:9			
画素ピッチ	0.276mm		0.248mm	
表示色	1670万色			
色再現性	NTSC比 72%			
可視角度	水平170° / 垂直160°		水平90° / 垂直65°	
輝度	250cd/m ² (白色LED)		200cd/m ² (白色LED)	
コントラスト比	最大 100,000,000:1(ACM) 通常 1,000:1		最大 100,000,000:1(ACM) 通常 600:1	
応答速度	5 ms			
入力周波数	水平	30-80KHz		
	垂直	55-75Hz		
入力信号	アナログ RGB、デジタル			
入力端子	ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応) HDMI Ver.1.3			
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック			
ヘッドホン端子	搭載			
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー		1W+1W ステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載			
表示アスペクト	フルモード	対応		
	固定拡大モード	対応		
	1:1モード	非対応		
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)			
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)			
消費電力	通常(※弊社実測値)	20.9W		19.5W
	スタンバイ/オフ モード	0.45W/0.35W		
環境条件	使用温度	5~35℃		
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)		
各種適合規格等	グリーン購入法	対応		
	RoHS指令	対応		
	J-Mossグリーンマーク	対応		
	国際エネルギースタープログラム	対応		
	PCJサイクル	対応		
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル)		
	Compatible with Windows® 7	対応		
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM		
本体色	ブラック			
チルト角	上 25° / 下 5°			
スイベル(左右首振り)機能	機能なし			
高さ調整機能	機能なし			
ピボット機能	機能なし			
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応			
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載			
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	567 x 421.2 x 208		508 x 390.5 x 207	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.58kg		3.6kg
	スタンドなし	3.25kg		3.2kg
包装寸法 (cm)	63 x 40 x 12		56 x 42 x 11.6	
包装重量(付属品含む)	5.24kg		4.9kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m)、電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド 台座、保証書			
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)			
発売日	2016年4月22日			

■ Acer について

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。

Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、2016年、創業40周年を迎えました。現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細はwww.acer.com (英語版)をご覧ください。

2016年、Acer Inc. は創業40周年を迎えました。

© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■ 日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ボブ・セン

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>