



## News Release

2016年11月17日  
日本エイサー株式会社

### HDMI 入力・ヘッドホン端子、ステレオスピーカー搭載モニター 19.5 型「K202HQLAbmix」11月18日(金)より発売開始



#### リリース概要

- 省スペース設計でサブモニターとして使いやすい 19.5 型 HD 解像度モニター
- HDMI 入力・ヘッドホン端子、ステレオスピーカー搭載
- コントラスト比を飛躍的に向上させる ACM 機能で暗がりの映像を鮮明に表示
- ケンジントンロックスロット装備で安心のセキュリティ

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ポブ・セン))は、幅広い利用シーンをカバーするスタンダードモニター「K2」シリーズから、19.5 型ワイドモニター「K202HQLAbmix」を 11 月 18 日(金)より発売致します。



シリーズ	型番	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
K2	K202HQLAbmix	ブラック	4515777585125	オープン	2016年11月18日(金)

#### 省スペース設計でサブモニターとして使いやすい 19.5 型 HD 解像度モニター

21.5 型モニターより横幅で約 4cm\*コンパクトで、省スペースでの利用に最適です。HD(1366×768)解像度の液晶パネルはアスペクト比 16:9 のワイド画面で、19.5 型ながらも窮屈さを感じさせない鮮明で臨場感

溢れる映像を楽しめます。家庭用ゲーム機、ハイビジョンレコーダー、パソコンなどの接続や、サブモニター用途に便利です。

※当社従来モデルとの比較値です。



※画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

### HDMI 入力・ヘッドホン端子、ステレオスピーカーを搭載

「K202HQLAbmix」は国内では数少ない HDMI 入力端子を搭載した 19.5 型の液晶モニターです。ゲーム機やハイビジョンレコーダー、ハイビジョンカメラなどの AV 機器の接続はもちろん、アナログ(ミニ-sub15ピン)端子も搭載しているので、ノート PC やデスクトップ PC を接続して、表示を切り替えて使用できます。PC 以外でも使いやすく、ビジネス以外にも様々なシーンで活用できる液晶モニターです。



※画像は接続例です。

### コントラスト比を飛躍的に向上させる ACM 機能で暗がりの映像を鮮明に表示

コントラスト比を飛躍的に向上させる ACM(アダプティブ・コントラスト・マネジメント)機能を搭載しています。白と黒の強弱を整えることで明暗がはっきりし、夜景のような暗がりの映像を鮮明に表示します。



※画像はイメージです。実際の表示とは異なります。

## ケンジントンロックスロット装備で安心のセキュリティ

ケンジントンロックスロット(盗難防止用ケーブル装着穴)を装備しているので、オフィスやイベント会場等、セキュリティの配慮が必要な様々なシーンでも安心してお使いいただけます。  
※市販のケンジントンロック対応ケーブルが必要です。

## VESA マウント(100×100mm)対応

スタンドを外して、市販のマウントベースを使用して壁掛けやアーム取付けが可能です。

## 環境に配慮した安心設計

所費電力を最大で40%低減するECOモードを搭載しています。日本をはじめとする規格・基準にも適合・準拠しており、安心、安全にお使いいただけます。

リリースページ

<http://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2016/213886>

製品ページ URL

K202HQLAbmix

<http://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/UM.IX2SJ.A01>

## スペック表

型番	K202HQLAbmix	
JANコード	4515777585125	
パネルサイズ	19.5型ワイド	
液晶パネル方式	TN、非光沢	
表示領域	434 x 235.8 mm	
最大解像度	1366×768 HD 16:9	
画素ピッチ	0.317mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	72%	
可視角度	水平 90° / 垂直 65°	
輝度	200cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	
コントラスト比	最大 100,000,000:1(ACM)、通常 600:1	
応答速度	5 ms	
入力周波数	水平	30-80KHz
	垂直	55-83Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン HDMI Ver.1.3	
音声入力端子	3.5mmステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	搭載	
スピーカー	1W+1W ステレオスピーカー	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/Ci対応)	
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	14W
	スタンバイ/オフモード	0.45W/0.35W
環境条件	使用温度	5~35℃
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCRサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル)
その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 25° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピボット機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	463.4 x 362.3 x 191.5	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	2.9kg
	スタンドなし	2.5kg
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m)、 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド 台座、保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	
発売日	2016年11月18日(金)	

## Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は世界トップ 5 の PC カンパニーとして、2016 年、創業 40 周年を迎えました。現在、全世界で 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は [www.acer.com](http://www.acer.com) (英語版)をご覧ください。

## 日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ボブ・セン

URL : [www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)

公式 facebook : [www.facebook.com/AcerJapan](https://www.facebook.com/AcerJapan)

公式 Twitter : [twitter.com/AcerJapan](https://twitter.com/AcerJapan)

公式 YouTube : [www.youtube.com/user/AcerJapanChannel](https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel)

© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc. の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.