



## News Release

2017年11月14日

日本エイサー株式会社

### CPUは用途に合わせて選べる4タイプ！ Aspire X シリーズよりスマート&スリムなデスクトップ 11月16日(木)より販売開始



#### リリース概要

- 4K映像出力にも対応した幅わずか10cmのスリムなデスクトップで部屋に上品さをプラス
- 用途や予算に合わせて選べる4種類のCPU性能とストレージ
- 設置場所を広げる無線LANを搭載、ハイスピード通信で快適ネットアクセス
- 万一のデータトラブルにも安心な「データ復旧安心サービス」付き

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、Aspire X シリーズよりスマートでスリムなデスクトップ4タイプを11月16日(木)より販売開始いたします。



シリーズ	型番	カラー	JANコード	想定売価	発売予定日
Aspire X	XC-780-F78G	ブラック	4515777553452	オープン	2017年11月16日(木)
	XC-780-F54F		4515777553445		
	XC-780-F34F		4515777552837		
	XC-730-F14F		4515777552660		

## 4K 映像出力にも対応した幅わずか 10cm のスリムなデスクトップで部屋に上品さをプラス

幅わずか約 10cm のコンパクトボディは、場所を選ばずスマートに設置できるスリムデスクトップです。薄く滑らかな本体は、どんなインテリアにも馴染む、シンプルながら上品さを兼ね備えたデザインです。

また、広大な表示領域を持つ 4K 出力にも対応し、高精細かつ鮮明な映像を自宅で堪能できます。



\*別途 4K 対応モニターが必要です。

## 用途や予算に合わせて選べる 4 種類の CPU 性能とストレージ

CPU には、サクサクと使える最新のインテル第 7 世代 Core i7/Core i5/ Core i3/Celeron J3355 プロセッサの 4 タイプをご用意。また、ハードディスクは「XC-780-F78G」に 2TB、「XC-780-F54F」「XC-780-F34F」と「XC-730-F14F」に 1TB をそれぞれ搭載。高解像度で撮った写真や、動画などの容量の大きなデータなど、容量を気にせず余裕でストックできます。マルチタスクな環境でも快適に使用できます。



## 設置場所を広げる無線 LAN を搭載、ハイスピード通信で快適ネットアクセス

無線 LAN 搭載で煩わしい配線が不要で、場所を気にせず設置することができます。最新の無線 LAN 規格 802.11ac に対応しているため、従来より最大で約 3 倍の速度での高速通信が可能になりました。

## 万一のデータトラブルにも安心な「データ復旧安心サービス」付き

大切なデータの保護に役立つ「データ復旧安心サービス」※を標準装備しています。購入日より 1 年間、データ復旧に対応でき、うっかりミスによるデータの消去、ファイル消失、システム異常などの論理障害と、ハードディスクの機械的・電氣的な破損や故障などの物理障害のトラブルの時も安心です。

※本サービスは、復元ソフトで信頼と実績のある AOS テクノロジーズのグループ企業である AOS リーガルテック(株)が提供するサービスです。本サービスは、データの復旧を 100%補償するものではありません

リリースページ

<https://www.acer.com/ac/ja/JP/press/2017/312013>

製品ページ URL

XC-780-F78G <https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B8ASJ.009>

XC-780-F54F <https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B8ASJ.008>

XC-780-F34F <https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B8ASJ.006>

XC-730-F14F <https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/DT.B6MSJ.004>

スペック表 XC-780-F78G、XC-780-F54F、XC-780-F34F、XC-730-F14F

型番	XC-780-F78G	XC-780-F54F	XC-780-F34F	XC-730-F14F
JANコード	4515777553452	4515777553445	4515777552837	4515777552660
本体色	ブラック			
OS	Windows 10 Home 64ビット			
プロセッサ	インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ	インテル® Core™ i5-7400 プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ J3355
動作周波数	3.60GHz(インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応: 最大4.20GHz)	3.00GHz(インテル® ターボブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.50GHz)	3.90GHz	2.00GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応: 最大2.50GHz)
テクノロジー	インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	-	インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	-
キャッシュ	インテル® スマートキャッシュ 8MB (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® スマートキャッシュ 6MB (メイン・プロセッサに内蔵)	インテル® スマートキャッシュ 3MB (メイン・プロセッサに内蔵)	キャッシュ 2MB (メイン・プロセッサに内蔵)
チップセット	インテル® H110 Express チップセット			
システムメモリ	標準8GB(4GB x 2)/最大32GB DDR4-2400MHz SDRAM / DIMM, デュアルチャネル対応	標準4GB(4GB x 1)/最大32GB DDR4-2400MHz SDRAM / DIMM, デュアルチャネル対応可能	標準4GB(4GB x 1)/最大8GB DDR3L-1600MHz SDRAM/ SO-DIMM, デュアルチャネル対応可能	標準4GB(SO-DIMM 4GB x 1)/最大8GB DDR3L-1600MHz SDRAM/ SO-DIMM, デュアルチャネル対応可能
スロット数	2(空き×0)			
メモリー注記事項	最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。			ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。増設を行う場合、同じ規格、容量、形状のメモリーをご用意いただく必要があります。必要な容量分のメモリーを1枚でご使用いただくか同じメモリー2枚をご用意ください。
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサに内蔵) 最大 4184 MB (メイン・メモリーと共用)	インテル® HD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサに内蔵) 最大 2136 MB (メイン・メモリーと共用)	インテル® HD グラフィックス 500 (メイン・プロセッサに内蔵) 最大 2100 MB (メイン・メモリーと共用)	インテル® HD グラフィックス 500 (メイン・プロセッサに内蔵) 最大 2100 MB (メイン・メモリーと共用)
ストレージ	2TB HDD 7200rpm (Serial ATA)	1TB HDD 7200rpm (Serial ATA)	1TB HDD 7200rpm (Serial ATA)	1TB HDD 7200rpm (Serial ATA)
メモリーカードスロット	SDカードリーダー			
光学ドライブ	DVD±R/RW スリムドライブ			
サウンド機能	インテル® ハイ・オーディオ・オーディオ標準			
スピーカー	外付けスピーカー (2.5W x2, USB 給電)			
LAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac 標準			
Bluetooth	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 標準 Wake-on-LAN対応 Bluetooth® 4.0 標準			
外部インターフェース	【フロント】 USB 3.0 ポート x2、マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1 【バック】 イーサネット(RJ-45)ポート x1, USB 3.0 ポート x1, USB 2.0 ポート x4 オーディオポート x3(マイク入力、ラインイン、ラインアウト)		【フロント】 USB 3.0 ポート x2、マイクフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1 【バック】 イーサネット(RJ-45)ポート x1, USB 3.0 ポート x2, オーディオポート x3(マイク入力、ラインイン、ラインアウト) ACアダプター用DCイン・ジャック x1	
映像出力	【バック】HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x2		【バック】HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x1, アナログVGA ミニ D-Sub 15ピン 出力ポート x1	
拡張スロット	PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1), PCI Express 2.0 X1 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1), M.2 スロット x2 (Type 2230 x1, Type 2280 x1) 空き (Type 2280) x1 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。			
ドライブベイ	5.25" スリム光学ドライブベイ x1 (空き x0), 3.5" HDドライブベイ x1 (空き x0)			
入力装置	マルチメディア・キーボード(USB)、光学マウス(USB)			
セキュリティチップ	TPM (TCG V2.0 標準)			
セキュリティ機能	カバー・ロック用タブ、カンジントン・ロック用取り付穴			
ソフトウェア	【標準搭載のWindowsストアアプリ】 abFiles, abPhoto Evernote, Music Maker Jam, Netflix 【デスクトップアプリ】 Acer Care Center, Acer Quick Access, Acer Recovery Management CyberLink Power2Go, Mozilla Firefox ノートン セキュリティ (30日間体験版)			
Office	WPS Office standard UWP 体験版 (30日間)			
電源	220W (100V-240V, 50/60Hz (入力電圧切り替えスイッチ付き))		65W ACアダプター(100V-240V, 50/60Hz)	
エネルギー消費効率	U区 0.025 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	U区 0.030 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	U区 0.081 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率]	T区 0.30 (97%) [2011年度省エネ基準達成率]
寸法	約294.0(H) × 100.0(W) × 420.0(D)mm			
質量	約5.0kg		約3.9kg	
主な付属品	【ハードウェア】 USBキーボード、USB光学マウス、USB給電スピーカー、電源コード(約1.8m)、マウスパッド 【マニュアル類】 セットアップガイド、保証書、修理依頼書、無線LANとスピーカーに関して、AOSデータ復旧安心サービス案内		【ハードウェア】 USBキーボード、USB光学マウス、USB給電スピーカー 65W ACアダプター、ACコード(約1m)、マウスパッド 【マニュアル類】 セットアップガイド、保証書、修理依頼書、無線LANとスピーカーに関して、AOSデータ復旧安心サービス案内	
保証	1年間センドバック保証			
発売日	2017年11月16日(木)			

## Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は世界トップ 5 の PC カンパニーとして、2016 年、創業 40 周年を迎えました。現在、全世界で 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は [www.acer.com](http://www.acer.com) (英語版)をご覧ください。

## 日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ボブ・セン

URL : [www.acer.co.jp](http://www.acer.co.jp)

公式 facebook : [www.facebook.com/AcerJapan](https://www.facebook.com/AcerJapan)

公式 Twitter : [twitter.com/AcerJapan](https://twitter.com/AcerJapan)

公式 YouTube : [www.youtube.com/user/AcerJapanChannel](https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel)

© 2017 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc. の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2017 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.