

【日本エイサー】

Acer のもうひとつのブランド「AOPEN」より
ゲーミング、スタンダードなど多彩なモニターを
Acer Direct にて 7 月 10 日(金)より発売



日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))より、Acer のもうひとつのブランド「AOPEN(エーオープン)」モニター3 製品を発表いたします。AOPEN は、モニターを中心とした周辺機器ブランド。経験豊かなエンジニアリングにより、高い品質の提供を行っています。

Acer とともに豊富なラインアップを有する AOPEN から、31.5 型湾曲ゲーミングモニター「32HC5QRpbipx」、23.8 型スタンダードモニター「24CL1Ybi」、21.5 型スタンダードモニター「22CV1Qbi」を 7 月 10 日(金)より Acer Direct 各店舗にて販売いたします。

Acer Direct

Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/s?me=A3PE8BAMLELPXN&marketplaceID=A1VC38T7YXB528>

楽天市場店

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/acer-direct/>

PayPay モール

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/acerdirect/top/>

リリースページ

<https://acerjapan.com/news/2020/02B009>

各製品について

■ 32HC5QRPbiipx

大迫力の映像体験。31.5 型湾曲ゲーミングモニター。



没入感を高めるフル HD 1800R の湾曲ゲーミングモニター。

最大 165Hz (DisplayPort) の高速リフレッシュレート、FreeSync 対応により安定したゲーム環境に。フリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールド搭載で長時間のゲームプレイも安心。

製品販売ページ

Amazon 店: https://www.amazon.co.jp/dp/B08C75DRCM?ref=myi_title_dp

楽天市場店: <https://item.rakuten.co.jp/acer-direct/32hc5qrpbiipx/>

PayPay モール店: <https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/acerdirect/item/4515777567497/>

■ 24CL1Ybi

十分な表示領域で、使いやすいサイズ感。23.8 型フル HD モニター。



どこにでも設置しやすい、23.8 型スタンダードモニター。

IPS パネル搭載で斜めからも見やすく、作業も映像も快適に。

フリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールド搭載で長時間作業しても疲れにくく、安心です。

製品販売ページ

Amazon 店: https://www.amazon.co.jp/dp/B08C78SFDM?ref=myi_title_dp

楽天市場店: <https://item.rakuten.co.jp/acer-direct/24cl1ybi/>

PayPay モール店: <https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/acerdirect/item/4515777567473/>

■22CV1Qbi

コンパクトでだからどこにでも置きやすい、21.5 型フル HD モニター。



メインとしても、サブモニターとしても使いやすく、設置場所に困らない 21.5 型スタンダードモニター。フル HD の美しい画面で映画やゲームなどを楽しめます。フリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールド搭載で長時間作業しても疲れにくく、安心です。

製品販売ページ

Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B08C746GDQ?ref=myi_title_dp

楽天市場店：<https://item.rakuten.co.jp/acer-direct/22cv1qbi/>

PayPay モール店：<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/acerdirect/item/4515777567466/>

主なスペック
32HC5QRPbiipx

型番		32HC5QRPbiipx
JAN		4515777567497
本体色		ブラック
パネルサイズ		31.5型ワイド、湾曲1800R
液晶パネル方式		VA、非光沢
表示領域		698.4 × 392.8 mm
最大解像度		1920 × 1080 フルHD 16:9
画素ピッチ		0.363 mm
表示色		約1670万色
色再現性		NTSC比 72%
可視角度		水平178° / 垂直178°
輝度		300cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1 (ACM)
コントラスト比(通常)		4,000:1
応答速度		5ms (GTG)
入力周波数	水平	54-183kHz (DisplayPort/HDMI)
	垂直	48-144Hz (HDMI)、48-165Hz (DisplayPort)
入力信号		デジタル
入力端子		HDMI 2.0 × 2 DisplayPort v1.2 × 1
音声入力端子		非搭載
ヘッドホン端子		搭載
スピーカー		非搭載
その他接続端子		非搭載
表示アспект	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
固有機能	VRB/MPRT	非対応
	Over Drive	対応
	Over Clock	非対応
	FreeSync	対応
	G-Sync	非対応
	HDR	非対応
	ブルーライト軽減	ブルーライトシールド
	フリッカー軽減	フリッカーレス
	PIP/PBP	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)
主電源スイッチ		無
消費電力	最大	42W
	通常(※弊社実測値)	26W
	スタンバイ/オフモード	0.4W/0.3W
環境条件	使用温度	0~40°C
	使用湿度	20~90%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	非対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	非対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	CCC	対応
その他	ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE	
チルト角		上 20° / 下 5°
スイベル(左右首振り)機能		非対応
高さ調整機能		非対応
ピボット機能		非対応
VESAマウント(壁掛け)		非対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載
本体寸法(W) × (H) × (D)mm		712.6 × 512.7 × 198.4
本体重量	スタンドあり	5.20kg
	スタンドなし	3.75kg
付属品		HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、 ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーマニュアル、 台座、支柱、ネジ(5本、1本は台座と支柱組立用、4本は本体と支柱組立用)、 背面カバー、保証書、修理依頼書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売日		2020年7月10日

24CL1Ybi

型番		24CL1Ybi
JAN		4515777567473
本体色		ブラック
パネルサイズ		23.8型ワイド
液晶パネル方式		IPS、非光沢
表示領域		527 × 296 mm
最大解像度		1920 × 1080 フルHD 16:9
画素ピッチ		0.274 mm
表示色		約1670万色
色再現性		NTSC比 72%
可視角度		水平178° / 垂直178°
輝度		250cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1 (ACM)
コントラスト比(通常)		1,000:1
応答速度		5ms (GTG)
入力周波数	水平	53-83kHz
	垂直	50-75Hz
入力信号		デジタル、アナログ
入力端子		HDMI 1.4 × 1 ミニD-Sub 15ピン × 1
音声入力端子		非搭載
ヘッドホン端子		非搭載
スピーカー		非搭載
その他接続端子		非搭載
表示アспект	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
固有機能	VRB/MPRT	非対応
	Over Drive	対応
	Over Clock	非対応
	FreeSync	対応
	G-Sync	非対応
	HDR	非対応
	ブルーライト軽減	ブルーライトシールド
	フリッカー軽減	フリッカーレス
	PIP/PBP	非対応
プラグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)
主電源スイッチ		無
消費電力	最大	24W
	通常(※弊社実測値)	16.68W
	スタンバイ/オフ モード	0.4W/0.3W
環境条件	使用温度	0~40°C
	使用湿度	20~90%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	非対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	非対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	CCC	対応
その他	MPRII, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE	
チルト角		上 20° / 下 5°
スイベル(左右首振り)機能		非対応
高さ調整機能		非対応
ピボット機能		非対応
VESAマウント(壁掛け)		75 × 75mm対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載
本体寸法(W) × (H) × (D)mm		551 × 389 × 192
本体重量	スタンドあり	2.9kg
	スタンドなし	2.5kg
付属品		HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、 ACアダプター、ユーザーマニュアル、台座、 支柱、ネジ(2本、台座と支柱組立用)、 保証書、修理依頼書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売日		2020年7月10日

型番		22CV1Qbi
JAN		4515777567466
本体色		ブラック
パネルサイズ		21.5型ワイド
液晶パネル方式		VA、非光沢
表示領域		476 × 268 mm
最大解像度		1920 × 1080 フルHD 16:9
画素ピッチ		0.248 mm
表示色		約1670万色
色再現性		NTSC比 72%
可視角度		水平178° / 垂直178°
輝度		250cd/m ² (白色LED)
コントラスト比(最大)		100,000,000:1 (ACM)
コントラスト比(通常)		3,000:1
応答速度		5ms (GTG)
入力周波数	水平	54-84kHz
	垂直	48-75Hz
入力信号		デジタル、アナログ
入力端子		HDMI 1.4 × 1 ミニD-Sub 15ピン × 1
音声入力端子		非搭載
ヘッドホン端子		非搭載
スピーカー		非搭載
その他接続端子		非搭載
表示アспект	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
固有機能	VRB/MPRT	非対応
	Over Drive	対応
	Over Clock	非対応
	FreeSync	非対応
	G-Sync	非対応
	HDR	非対応
	ブルーライト軽減	ブルーライトシールド
	フリッカー軽減	フリッカーレス
PIP/PBP	非対応	
プラグ&プレイ		VESA DDC2B (DDC/CI対応)
電源入力		ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)
主電源スイッチ		無
消費電力	最大	24W
	通常(※弊社実測値)	14.28W
	スタンバイ/オフモード	0.4W/0.3W
環境条件	使用温度	0~40℃
	使用湿度	20~90%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	非対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	非対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	CCC	対応
その他	ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE	
チルト角		上 20° / 下 5°
スイベル(左右首振り)機能		非対応
高さ調整機能		非対応
ピボット機能		非対応
VESAマウント(壁掛け)		75 × 75mm対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載
本体寸法(W) × (H) × (D)mm		503 × 379 × 181
本体重量	スタンドあり	2.8kg
	スタンドなし	2.4kg
付属品		HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、 ACアダプター、ユーザーマニュアル、 台座、支柱、ネジ(2本、台座と支柱組立用)、 保証書、修理依頼書
保証期間		3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売日		2020年7月10日

Acer について

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー（国内未発表）、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル（国内未発表）に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。詳細はwww.acer-group.com（英語版）をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ポブ・セン

公式サイト：<https://acerjapan.com>

公式facebook：<https://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://www.twitter.com/AcerJapan>

Gaming公式Twitter：<https://twitter.com/PredatorJPN>

公式Instagram：https://www.instagram.com/acer_japan/

公式YouTube：<https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.