


玄関ドア、パイプシャフトドア、鋼製軽量ドアに加え、新たに鋼製重量ドアをラインアップ
低階層集合住宅の窓・ドアを1棟まとめて対応可能に
 ～ 低階層集合住宅向けスチールドア「鋼製重量ドア DH」発売 ～

YKK AP 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 秀充）は、非木造の建築物において、防犯、強度を要求される階段室、機械室、倉庫、通用口など屋外・屋内で幅広く採用されている重量ドアとして、「鋼製重量ドア DH」を11月30日から発売します。これにより、低階層集合住宅（5階建て以下）で使用される窓・ドアを1棟まとめて対応できるようになります。



通用口 使用例



階段室 使用例



機械室・倉庫 使用例

YKK AP では集合住宅向けとして、窓、玄関ドア（「EXIMA 80St」「R's SDX」）の他、パイプシャフトドア「ガスチャンバードア・点検口」や、管理人室など屋内で使用される「鋼製軽量ドア DL」を展開してきました。

この度、階段室、機械室、倉庫、通用口などで使用される重量ドア「鋼製重量ドア DH」を新たにラインアップ。これにより、低階層集合住宅に対し、住戸部の窓・玄関ドアに加え共有部の重量ドア・軽量ドア商品も合わせて、物件1棟 YKK AP 商品での提案が可能になります。窓・ドアを一括発注いただく事により、工程管理や現場荷受けの負担の軽減につながります。



低階層集合住宅 イメージ



住戸部

玄関ドア「EXIMA 80St」



パイプシャフトドア「ガスチャンバードア・点検口」



管理人室

「鋼製軽量ドア DL」







YKK AP は、窓・ドアの商品ラインアップを充実し、低階層集合住宅における1棟一括発注のニーズに対応してまいります。

【商品特長】

■重量ドア「鋼製重量ドア DHJ」

防犯・強度を要望される屋外・屋内の両方で使用することができます。屋外使用時は、風圧、水密、気密、遮音、断熱性能を確保した商品仕様も準備しています。

扉タイプは、フラッシュ、中窓、がらりの組み合わせにより、採光・換気などの要望に合わせて対応が可能です。

	フラッシュ	中窓	がらり	中窓・がらり
片開き (外開き) (内開き)				
親子開き (外開き) (内開き)				

【商品概要】

材質	スチール	
構造	扉：t1.6 mm、扉厚さ：40 mm 枠：t1.6 mm、枠見込：100 mm	
扉仕上	●防錆塗装：カチオン電着塗装、JPMS28（グレー） ●焼付塗装	
性能	耐風圧性：S-6（※1） 水密性：N（公共タイプの場合：W-1） 気密性：A-4 遮音性：T-2（芯材グラスウールの場合：T-3） 断熱性：H-2（芯材グラスウールの場合：H-3） 防火性：特定防火設備（中窓、がらり無しの場合） 防火設備（中窓：網入ガラス 6.8mm入りの場合）	
製作範囲	扉：フラッシュタイプの場合 片開き： 700 mm ≤ 幅 ≤ 1,000 mm 1,800 mm ≤ 高さ ≤ 2,200 mm 両開き： 1,000 mm ≤ 幅 ≤ 2,000 mm 1,800 mm ≤ 高さ ≤ 2,200 mm	
参考価格 （※2）	片開き フラッシュタイプ	幅 800 mm × 高さ 2,000 mm SAT 枠、防錆塗装、錠前・DC 147,600 円～
発売地域	全国	
発売日	2022 年 11 月 30 日	
売上目標金額	2023 年度 1 億円	

※1：片開き W1,000 mm × H2,200 mm での試験結果。両開きは W2,000 mm × H2,200 mm 時、正圧 2,800Pa での試験結果

※2：参考価格は、仕様、扉タイプ、表面仕上げなどにより異なります。

消費税、現場搬入費、組立施工費は含まれません。

<参考情報（集合住宅向け既存商品）>

■ スチール玄関ドア「EXIMA 80St」

フラットな扉に繊細なモールや鏡板などのシンプルな装飾を施すことで、洗練された上質感を演出するシリーズです。

■ スチール玄関ドア「R's SDX」

扉と同色のモールでアクセントを加えた陰影のあるデコラティブな表現や、質感・素材のリアリティにこだわった、存在感と重厚な印象を演出するシリーズです。



「EXIMA 80St」



「R's SDX」

■ パイプシャフトドア「ガスチャンバードア・点検口」

美観と使いやすさを考慮した、ガスチャンバードア（集合住宅の解放廊下に面したパイプシャフト部に取り付ける扉）と、点検口（設置機器部に取り付ける扉）です。



ガスチャンバードア



点検口

■ 軽量ドア「鋼製軽量ドア DL」

強くて軽い、屋内用の軽量ドアです。
内装に合わせたコーディネートが可能で、低階層
集合住宅の共有部に対応します。

