

床洗浄ロボット「KIRA B 50」 の導入で、生産性を向上しませんか



# 中小企業省力化投資補助金の申請サポートをいたします

独立行政法人中小企業基盤整備機構の補助金公式ホームページ





### 中小企業省力化投資補助金について

人手不足に悩む中小企業さまが、ロボットやIoTなどの「省力化製品」を導入する際の費用を支援するものです。

## 補助対象・補助率について

補助対象	補助上限額		補助率	
補助対象として カタログに登録された 製品等	従業員数 5名以下	200万円 (300万円)※	最大50%	
	従業員数 6~20名	500万円 (750万円)※	本 体	
	従業員数 21名以上	1,000万円 (1,500万円)※		

※2024年12月時点

※本体導入価格(税別)のみです

※オプションパーツ・消耗品・アフターサービスの費用は対象外です

※賃上げ要件を達成した場合、補助 金上限額の()内の値に補助上限額 を引き上げられます

### 清掃ロボットの対象業種について

業種	資本金	従業員(常勤)
製造業/倉庫業/建設業	3億円以下	300人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
旅館業	5,000万円以下	200人以下
その他の事業サービス業【例:建物サービス業/警備業】 娯楽業【例:映画館/ゴルフ場/フィットネスクラブ/パチンコホール】 生活関連サービス業【例:スパ・日帰り温泉】 飲食サービス業	5,000万円以下	100人以下
小売業	5,000万円以下	50人以下

#### ※2024年12月時点

※資本金か従業員(常勤)のどちらかが下回っている事が条件となります

※NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、医療法人は対象外です

※みなし大企業は対象外となります

# KIRA B 50 仕様





スペック	単位	
品番(本体のみ)		1.533-002.0
洗浄幅	mm	550
清水 / 汚水	l	55 / 55
ブラシタイプ		ローラー
バッテリー種類、容量		Li-Ion, 24V / 160Ah
最大稼働時間	h	3.5
最大充電時間	h	5.2
最大走行速度	km/h	4.3
最大洗浄面積(自律走行時)	m²/h	2,365
通路旋回幅(自律走行時)	m	1.5
最小通行可能通路幅(自律走行時)	mm	900

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

#### ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411



