

報道関係者各位

2021年12月14日
株式会社オウルテック

最高レベル表面硬度の強化ガラスを採用 iPhone 13シリーズ対応の全面保護カメラレンズ プロテクターを発売

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：東海林春男）は最高レベル硬度の強化ガラスを採用し、iPhone 13シリーズに対応するカメラレンズ保護プロテクター「OWL-CLGID54」と「OWL-CLGID67」を2021年12月14日（火）より、オウルテックダイレクト及び、全国の家電量販店にて販売を開始します。



製品概要

iPhone 13シリーズに対応したカメラレンズプロテクターです。本製品のガラスは最高レベルの表面硬度9Hクラスで、iPhoneの傷つきやすいカメラ部分を傷や衝撃から全面的に保護します。なめらかな表面加工で指紋がつきにくく、光の乱反射を防止し、装着前と変わらないキレイな写真が撮れます。

◆ iPhone 13シリーズ対応カメラレンズ保護プロテクター「OWL-CLGID54」
「OWL-CLGID67」 製品ページ：<https://www.owltech.co.jp/product/clgid>

◆ オウルテックダイレクト価格：

2眼 対応 カメラレンズ保護ガラス クリア「OWL-CLGID54-CL」	1,380円（税込）
3眼 対応 カメラレンズ保護ガラス クリア「OWL-CLGID67-CL」	1,380円（税込）

製品特徴

◆ レンズ用ガラスの表面硬度は最高レベルの9H

カメラレンズは傷ついてしまうと撮影した写真に影響が出るため、レンズを守るガラスはとても重要な役割です。レンズ用ガラスの表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く、写真撮影などに影響を与えません。

◆ フラッシュライト撮影に対応

レンズ用ガラスとして設計の精度は高く、カメラのLEDフラッシュを乱反射させずに撮影することが可能です。

◆ 油や指紋を防ぐ

指紋など油分の付着を低減して汚れにくい表面加工が施されています。指紋はもちろん、ファンデーションなどの脂も防ぎ、汚れにくい表面加工で指すべりもなめらか。

カメラレンズを 全面保護

レンズ部分をしっかり
ガードする透明度の高い
強化ガラスです。



01
Point

なめらか 表面加工


指紋やファンデーション
などの油分で汚れにくい
特長もあります。

表面硬度

02
Point

9H

ガラスコーティング最強
レベルの硬度で傷に強く
安心して使用いただけます。



03
Point

フラッシュ 撮影対応

光の乱反射を防止し、
装着前と変わらない
キレイな写真品質です。




◆ エアレス加工で気泡が入らない

エアレス加工で気泡が入らない設計により、カンタンに貼り付けることができます。

04
Point

エアレス加工で 簡単貼り付け



STEP 1

付属のクリーニングクロスとほこり除去
シールを使用してレンズをキレイに。

STEP 2

気泡が入りにくい仕様だから
カンタン・キレイに装着できます。

製品仕様

・対応機種：

OWL-CLGID54-CL：iPhone 13 mini/13（2眼カメラ）

OWL-CLGID67-CL：iPhone 13 Pro/13 Pro Max（3眼カメラ）

・サイズ(本体)：

OWL-CLGID54-CL：約 28.3(W) × 1.5(D) × 28.3(H) mm

OWL-CLGID67-CL：約 35(W) × 1.5(D) × 36.3(H) mm

・重量(本体)：

OWL-CLGID54-CL：約 1g

OWL-CLGID67-CL：約 2g

・サイズ(パッケージ)：約 68(W) × 16(D) × 201(H) mm

・重量(パッケージ込み)：

OWL-CLGID54-CL：約 32g

OWL-CLGID67-CL：約 33g

・付属品：クリーニングクロス、ほこり除去シール

・保証期間：初期不良のみ交換保証

株式会社オウルテック <https://www.owltech.co.jp/>

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。

報道関係者様お問い合わせ先

株式会社オウルテック 広報グループ 担当：佐久間 Mail：pr@owltech.co.jp

Tel：046-236-3520（音声ガイダンスで5番を選択）