

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2022年6月27日

“驚初速”で、ぶっちぎれ！

PRGR「RS JUST フェアウェイウッド」「RS JUST ユーティリティ」新発売

(株)プロギアは、ゴルフを真剣に楽しむアスリートゴルファー向け「RS(アールエス)」シリーズをフルモデルチェンジし、「RS JUST(アールエス・ジャスト)」シリーズから「RS フェアウェイウッド」と「RS ユーティリティ」を7月22日から発売します。どちらもルール“ギリギリ”の高初速を可能にした従来品の技術をさらに進化させ同時に発売する「RS JUST(アールエス・ジャスト)」ドライバー同様、高初速を超えた“驚初速”で飛ばすクラブとなっています。

「RS フェアウェイウッド」と「RS ユーティリティ」は、いずれもフェース素材の高強度マレージング鋼 C300 を限界薄肉設計することで、高い反発性能による高初速を実現しました。また、重心点をフェースセンターに近づけることでフェースセンターヒット時の初速性能を高めるとともに、フェースセンターより下のアマチュア平均実打点でも高い初速を得られるよう、「Slash Groove (スラッシュ・グループ)」や「CNC MILLED FACE (シーエヌシー・ミルド・フェース)」を採用し、広い高初速エリアを獲得しています。さらに、「RS フェアウェイウッド」は低スピン、強弾道で飛距離最大化を図るため、クラウンに低比重のCFRPを採用し低・浅重心設計としました。同様に、「RS ユーティリティ」も低スピンと強弾道による優れた飛距離性能と高い操作性を両立するため、やや小ぶりなヘッドで低・浅重心設計としました。このほか、フェアウェイウッドは下番手で適度なスピニングが入るよう、ユーティリティは適正な番手間の飛距離差になるよう、番手別に高精度な設計を施しています。



RS フェアウェイウッド 3w



RS ユーティリティ 4ut

ラインアップ

RS フェアウェイウッド

- ・番手 3w (15°)、5w (18°)、7w (21°)
- ・シャフト Diamana™ FOR PRGR : S (M-43)、SR (M-40)、R (M-37)
- ・価格 1本 ¥49,500 (税抜 ¥45,000)

RS ユーティリティ (カーボンシャフト)

- ・番手 3ut (19°)、4ut (22°)、5ut (25°)
- ・シャフト Diamana™ FOR PRGR : S (M-43)、SR (M-40)、R (M-37)
- ・価格 1本 ¥41,800 (税抜 ¥38,000)

RS ユーティリティ (スチールシャフト)

- ・番手 3ut (19°)、4ut (22°)、5ut (25°)
- ・シャフト SPEC STEEL III Ver.2: M-43 (S)、M-40 (SR)
- ・価格 1本 ¥41,800 (税抜 ¥38,000)

RS フェアウェイウッド& RS ユーティリティの特長

FW・UTでも高初速

高強度マレージング鋼C300を限界薄肉設計、高い反発性能を実現
FW・UTでも、重心点をフェースセンターに近づけた重心設計。



<設計値>





<イメージ>

フェアウェイウッド・ユーティリティでも高い初速性能

FW・UTもギリギリ

ギリギリ設計（高CTフェース設計）
フェースを高精度CNCミルド加工し、バラつきを極限まで抑えることで実現

ギリギリ管理
高初速を高いレベルに保つため、ギリギリ測定器で製品全数を徹底管理





FW・UTも妥協しない、ギリギリの高初速性能

実打点でも高初速

Slash Groove※
(スラッシュグルーブ)

ソールの前方に、『打出し角を下げずに初速を上げる』
Slash Grooveを搭載

変形メカニズム
(フェースセンター打点H/S40m/s)
変形倍率10倍

溝部を左右非対称にし、変形をリーディングに集中。
反発UPと打出し角低下を抑制。

※スラッシュグルーブ・・・特許第7004933号

CNC MILLED FACE
(シーエヌシー ミルド フェース)

高強度マレージングフェースの下部を限界薄肉化
実打点での反発性能をアップ



薄肉部
(1.75mm)




フェースセンターから下打点まで広範囲に高初速性能を発揮

RS フェアウェイウッドの特長

ヘッド



CFRPクラウンを採用し、低・浅重心化

飛距離を最大化する低スピン・強弾道
"JUST SPIN"



高強度マレーシングボディ (AM355P)

高強度マレーシングフェース(C300)

重心フロア設計	重心高さ	重心深さ
3w	21.5mm	10.5mm
5w	22.5mm	10.5mm
7w	23.5mm	10.0mm

重心高さフロアで、下番手は適度にスピンが入る設計

攻める3W、狙うショートウッド
"番手別高精度設計"

シャフト

- ・フェアウェイウッド専用<Diamana™ FOR PRGR>
- ・スムーズで癖のないシャフト剛性で、高い飛距離性能・操作性・方向性を実現



RS ユーティリティの特長

ヘッド



やや小ぶりなヘッドを低・浅重心化

高い操作性と低スピン・強弾道を両立
"JUST SPIN"



高強度マレーシングボディ(AM355P)

高強度マレーシングフェース(C300)

重心フロア設計	重心高さ	重心深さ
3ut	20.0mm	10.0mm
4ut	21.5mm	10.0mm
5ut	22.0mm	10.0mm

重心高さフロアで、適度にスピンが入る設計

適正な番手間飛距離差で、狙えるUT
"番手別高精度設計"

シャフト

- ・ユーティリティ専用<Diamana™ FOR PRGR>
- ・スムーズで癖のないシャフト剛性、高い操作性・方向性を実現
- ・打ち込んでも当たり負けしない先端剛性



RS フェアウェイウッドのスペック

シャフト : Diamana™ FOR PRGR

番手		3w	5w	7w
ロフト (°)		15	18	21
S (M-43)	長さ (インチ)	43	42.5	42
	総重量 (g)	325	328	331
	バランス	D-1.5		D-1.5
SR (M-40)	長さ (インチ)	43	42.5	42
	総重量 (g)	321	323	327
	バランス	D-1.0		D-1.0
R (M-37)	長さ (インチ)	43	42.5	42
	総重量 (g)	316	318	322
	バランス	D-0.5		D-0.5

上記スペックはいずれも設計値
※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ SLE ルール適合モデル

※価格 1本 ¥49,500 (税抜 ¥45,000)

※素材 フェース : マレージング鋼 (C300)、ボディ : マレージング鋼 (AM355P)
クラウン : カーボン (CFRP)

※製法 フェース : CNC 加工、ボディ : 精密鋳造、クラウン : プレス成形

※原産国 Made in JAPAN、Made in CHINA

※クラブ長さ PRGR 測定法による計測値

※専用ヘッドカバー付き

<専用ヘッドカバー>



<専用グリップ>



重量 : 50g 径 : 60 バックラインなし

RS ユーティリティのスペック

シャフト : Diamana™ FOR PRGR

番手		3ut	4ut	5ut
ロフト (°)		19	22	25
S (M-43)	長さ (インチ)	40.25	39.75	39.25
	総重量 (g)	353	357	362
	バランス	D-1.5		
SR (M-40)	長さ (インチ)	40.25	39.75	39.25
	総重量 (g)	347	351	356
	バランス	D-1.0		
R (M-37)	長さ (インチ)	40.25	39.75	39.25
	総重量 (g)	342	345	351
	バランス	D-0.5	D-0.5	

上記スペックはいずれも設計値
※グレーのスペックのクラブは注文生産

シャフト : SPEC STEEL III Ver.2

番手		3ut	4ut	5ut
ロフト (°)		19	22	25
M-43 (S)	長さ (インチ)	39.75	39.25	38.75
	総重量 (g)	382	388	395
	バランス	D-2.0		
M-40 (SR)	長さ (インチ)	39.75	39.25	38.75
	総重量 (g)	375	380	386
	バランス	D-1.5		

上記スペックはいずれも設計値
※グレーのスペックのクラブは注文生産

※ 2010 年新しい溝の規則適合品

※価格 1本 ¥41,800 (税抜 ¥38,000)

※素材 フェース : マレージング鋼 (C300)、ボディ : マレージング鋼 (AM355P)

※製法 フェース : CNC 加工、ボディ : 精密鋳造

※原産国 Made in JAPAN、Made in CHINA

※クラブ長さ PRGR 測定法による計測値

※専用ヘッドカバー付き

<専用ヘッドカバー>



<専用グリップ>



重量 : 50g 径 : 60 バックラインなし

ご掲載時の読者の問い合わせ先
(株) プロギアお客様相談室
TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するプレス関係のお問い合わせ先
(株) プロギア 広報担当：大久保、松浦
TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814
MAIL : sendmail.prgr@y-yokohama.com
〒 105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F
