


様

ナチュラルミネラルウォーター 「豊潤水」の御案内



株式会社 美 研

「豊潤水」とは

宮崎・高千穂祖母山系で生まれた天然水

Ph値約7.1の弱アルカリ性、硬度17の軟水でカルシウムやマグネシウムなどのミネラルをバランス良く含んでいます。とろんとした飲み口で、のどを心地よく潤します。飲み水としてはもちろん、料理用の水としてお勧めしています。



硬度 約17mg/L ph値 約7.1
■栄養成分表示(100mlあたり)

エネルギー	Okcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	0g
ナトリウム	0.67mg
カルシウム	0.55mg
マグネシウム	0.09mg
カリウム	0.08mg

メーカー希望小売価格 ■2000ml 357円(税込) ■500ml 168円(税込)



■原水水質検査結果書

原水水質検査結果書		No. gW071724-001
株式会社 美研 殿		平成 19年 10月 22日
厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号 建築物飲料水水質検査機関 登録第15号第6号		株式会社 東洋環境分析センター 〒880-0855 宮崎県延岡市北方町100番地 Tel0985-43-1122 Fax0985-24-1166
貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。 検査責任者 延原 亮司		
受付日	平成 19年 10月 15日	受付方法 持込
採取日	平成 19年 10月 15日	時 刻 8時 30分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度 -
検査期間	平成 19年 10月 15日 ~	平成 19年 10月 22日
採 水 者	野間 国弘	
試 料 名	地下水	施 設 名 -
採水場所	宮崎県延岡市北方町下鹿川中223番地	水 源 名 原水

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準	検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	個/100ml	0	100 以下	ホムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.08 以下
大腸菌	/100ml	不検出	検出されないこと	亜硝酸及びその化合物	mg/l	0.16	1.0 以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.3 以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.0005 以下	銅及びその化合物	mg/l	0.07	0.3 以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7	200 以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.002 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.05 以下
六価クロム化合物	mg/l	0.005 未満	0.05 以下	亜硝酸イオン	mg/l	2.5	200 以下
シアン化合物イオン及び亜シアン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	鉄(Fe) 10/100等 (ppm)	mg/l	17	200 以下
硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	mg/l	0.2	10 以下	亜硝酸性窒素	mg/l	49	100 以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	0.5 以下	亜イオン亜硝酸性窒素	mg/l	0.02 未満	0.3 以下
砒素及びその化合物	mg/l	0.01 未満	1.0 以下	ジエチルミン	mg/l	0.000001 未満	0.00001 以下
鉛化合物	mg/l	0.0002 未満	0.002 以下	ジメチルイソゾルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.00001 以下
シキジキセン	mg/l	0.005 未満	0.05 以下	亜イオン亜硝酸性窒素	mg/l	0.005 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.005 以下
ジクロロメタン	mg/l	0.004 未満	0.04 以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	5 以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下	pH値	-	7.1(22.6℃)	5.8以上8.4以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	臭	-	異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.03 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下	色度	度	1 未満	5 以下
クロロベンゼン	mg/l	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.06 以下	カリウム	mg/l	0.8	-
ジクロロベンゼン	mg/l	0.004 未満	0.04 以下	カルシウム	mg/l	5.5	-
ジクロロベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.1 以下	マグネシウム	mg/l	0.9	-
クロロベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.01 以下			-以下余白-	
トリクロロメタン	mg/l	0.001 未満	0.1 以下				
トリクロロベンゼン	mg/l	0.02 未満	0.2 以下				
プロモジクロロメタン	mg/l	0.001 未満	0.03 以下				
プロモベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.09 以下				

判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備 考	検査結果欄に未検と表示されている数値は定量限界値を示す。 業務名称:株式会社 美研 自社工場用地内さく井工事 発注者:株式会社 美研 施工者:株式会社 セウテック 施工場所:宮崎県延岡市北方町下鹿川中223番地

原水水質検査結果書

No gW071724-001

平成 19年 10月 22日

株式会社 美研 殿

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業務 登録第15水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
〒880-0835 宮崎県中津代町100番地
Tel0985-24-1122 Fax0985-24-1166

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査責任者 延原 亮司

受付日	平成 19年 10月 15日	受付方法	持込
採取日	平成 19年 10月 15日	時刻	8時 30分
天候	当 日 晴 前 日 晴	温度	-
検査期間	平成 19年 10月 15日	～	平成 19年 10月 22日
採水者	野間 国弘		
試料名	地下水	施設名	-
採水場所	宮崎県延岡市北方町下鹿川申223番地	水源名	原水

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/㎖	0	100 以下	ホルムアルデヒド	㎎/ℓ	0.008 未満	0.08 以下
大腸菌	/100㎖	不検出	検出されないこと	亜硝酸及びその化合物	㎎/ℓ	0.16	1.0 以下
カドミウム及びその化合物	㎎/ℓ	未満	以下	アルミニウム及びその化合物	㎎/ℓ	0.02 未満	0.2 以下
水銀及びその化合物	㎎/ℓ	0.00005 未満	0.0005 以下	鉄及びその化合物	㎎/ℓ	0.07	0.3 以下
セレン及びその化合物	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下	銅及びその化合物	㎎/ℓ	0.01 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	㎎/ℓ	6.7	200 以下
ヒ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.002 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	㎎/ℓ	0.008	0.05 以下
六価クロム化合物	㎎/ℓ	0.005 未満	0.05 以下	塩化物イオン	㎎/ℓ	2.5	200 以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下	硝酸イオン等 (酸度)	㎎/ℓ	17	300 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	㎎/ℓ	0.2	10 以下	硫酸残留物	㎎/ℓ	49	500 以下
フッ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.10	0.8 以下	陰イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.02 未満	0.2 以下
ホウ素及びその化合物	㎎/ℓ	0.01 未満	1.0 以下	ジエオスミン	㎎/ℓ	0.000001 未満	0.00001 以下
四塩化炭素	㎎/ℓ	0.0002 未満	0.002 以下	2-メチルイソボルネオール	㎎/ℓ	0.000001 未満	0.00001 以下
1,4-ジオキサン	㎎/ℓ	0.005 未満	0.05 以下	非イオン界面活性剤	㎎/ℓ	0.005 未満	0.02 以下
1,1-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	0.002 未満	0.02 以下	フエノール類	㎎/ℓ	0.0005 未満	0.005 以下
3,4,5-ジクロロエチレン	㎎/ℓ	0.004 未満	0.04 以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	㎎/ℓ	0.5 未満	5 以下
ジクロロメタン	㎎/ℓ	0.002 未満	0.02 以下	pH値	-	7.1(22.6℃)	5.8以上8.5以下
テトラクロロエチレン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.03 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下	色度	度	1 未満	5 以下
クロロ酢酸	㎎/ℓ	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	㎎/ℓ	0.001 未満	0.06 以下	カリウム	㎎/ℓ	0.8	-
ジクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.004 未満	0.04 以下	カルシウム	㎎/ℓ	5.5	-
ジクロロメタン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.1 以下	マグネシウム	㎎/ℓ	0.9	-
臭素酸	㎎/ℓ	0.001 未満	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.1 以下				
トリクロロ酢酸	㎎/ℓ	0.02 未満	0.2 以下				
ブロモジクロロメタン	㎎/ℓ	0.001 未満	0.03 以下				
ブロモホルム	㎎/ℓ	0.001 未満	0.09 以下				

判 定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 業務名称:株式会社 美研 自社工場用地内さく井工事 発注者:株式会社 美研 施工者:株式会社 セウテック 施工場所:宮崎県延岡市北方町下鹿川申223番地

水質検査結果書

No aW081324-001

株式会社美研 殿

平成 20年 9月 9日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査実施機関 宮崎県15水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
〒880-0855 宮崎市田代町100番地
Tel0985-24-1122 Fax0985-24-1166

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査責任者 延原 亮司

受付日	平成 20年 8月 26日	受付方法	受取
採取日		時刻	-
天候	-	温度	-
検査期間	平成 20年 8月 26日 ~	平成 20年 9月 8日	
採水者	-		
試料名	豊潤水(H20. 8. 26製造)	施設名	-
採水場所	宮崎県延岡市下鹿川申223	水源名	-

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌群	-	陰性	陰性でなければならぬ
カドミウム及びその化合物	mg/L	N.D. (0.001)	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	N.D. (0.001)	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	検出されないこと
すず	mg/L	0.05 未満	150 以下
混濁	-	認められない	認められないこと
沈殿物	-	認められない	認められないこと
		- 以下余白 -	
判 定	上記項目については、食品衛生法の水質基準に適合です。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。		



分析試験成績書

第408090140-001号
2008年(平成20年)09月19日

依頼者 株式会社 美研

検体名 豊潤水(ナチュラムミネラルウォーター)

2008年(平成20年)09月08日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方 法
硫酸イオン(SO ₄ ²⁻) ナイ素 バナジウム マンガン	6.6 mg/L 7.2 mg/L 検出せず 検出せず	0.005 mg/L 0.001 mg/L		イオンクロマト法 ICP発光分析法 ICP発光分析法 ICP質量分析法

以上

製造主人

日本食品分析センター

東京本部 〒151-0062 東京都渋谷区三軒茶屋5丁目5番1号
大阪支所 〒564-0051 大阪府大阪市東淀川区東中津3番1号
名古屋支所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812-0031 福岡市東区東馬場1番12号
多摩研究所 〒206-0025 東京都町田市16丁目11番10号
千歳研究所 〒066-0037 北海道千歳市東2丁目3番
彰都研究所 〒567-0085 大阪府茨木市彰都あさぎ7丁目4番11号

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

「豊潤水」 安全性への取り組み



アレルギー・食品添加物・残留農薬について

①アレルギー(アレルギー原因物質)

アレルギーの多くは「タンパク質」です。

弊社工場は「豊潤水だけ」を製造していますので
生産ライン上に「タンパク質」は元々存在しません。

②食品添加物

ミネラルウォーターは清涼飲料水に分類される商品
です。清涼飲料水には食品添加物として、安息香酸
の使用が許可されていますが、弊社工場では当然な
がら食品添加物を一切使用しておりません。

③残留農薬について

弊社工場のある宮崎県北方町下鹿川地区において、
過去100年間に使用された農薬を、地元農協様のご
協力および近隣の農家の方へのヒアリングで、すべ
てリストアップを行い、全4種類を特定しました。

上記三項目について、公的機関に検査を依頼した結果
豊潤水は、全ての項目で「検出せず」との回答を
頂いております。

■分析試験成績書

分析試験成績書		第408080130-001号 2008年(平成20年)08月25日	
依頼者 株式会社 美研			
検体名 豊潤水(ミネラルウォーター)			
日本食品分析センター 東京本部 〒151-8501 東京都目黒区目黒3丁目15番1号 大阪支所 〒564-0808 大阪府大阪市東淀川区東淀川3丁目1番1号 名古屋支所 〒460-0811 名古屋市中区大須4丁目15番13号 九州支所 〒812-0831 福岡県東区東区1番12号 多摩研究所 〒206-0021 東京都多摩市大町1丁目11番16号 千葉研究所 〒266-0001 千葉県千葉市中央区大町1丁目3番 京都研究所 〒607-0065 大阪府東淀川区東淀川4丁目4番41号			
2008年(平成20年)08月08日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。			
分析試験結果			
分析試験項目	結果	検出限界	注 方法
残留タンパク質	検出せず	0.10 μg/mL	1 アラッド・フェード法
安息香酸	検出せず	0.005 g/kg	液体抽出-ガスクロマトグラフィー質量分析法
2,4-D	検出せず	0.00005 mg/L	固相抽出-液体抽出-ガスクロマトグラフィー質量分析法
ジメト	検出せず	0.00005 mg/L	固相抽出-ガスクロマトグラフィー質量分析法
ピリメタリン	検出せず	0.00001 mg/L	固相抽出-ガスクロマトグラフィー質量分析法
シメタリン	検出せず	0.00001 mg/L	固相抽出-ガスクロマトグラフィー質量分析法

注1. 標準品として牛血清70%を用いた。

以上

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

日本食品分析センター



分析試験成績書

第408080130-001号
2008年(平成20年)08月25日

依頼者 株式会社 美研

検体名 豊潤水(チチュルミネラルウォーター)

株式会社
日本食品分析センター
東京本部 〒151-0062 東京都豊島区代々木町52番1号
大阪支所 〒564-0051 大阪府大阪市東淀川区津田3番1号
名古屋支所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812-0034 福岡市博多区東区東区1番12号
多摩研究所 〒206-0035 東京都多摩市氷川16丁目11番10号
千歳研究所 〒066-0052 北海道千歳市文京2丁目3番
彰都研究所 〒567-0085 大阪府茨木市彰都あさぎ丁目4番41号

2008年(平成20年)08月08日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方法
残存ソルビン酸	検出せず	0.10 $\mu\text{g/mL}$	1	フランクフォート法
安息香酸	検出せず	0.005 g/kg		液体クロマトグラフ-質量分析法
2,4-D	検出せず	0.00005 mg/L		固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ジメト	検出せず	0.00005 mg/L		固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピリロキシリン	検出せず	0.00001 mg/L		固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シジン	検出せず	0.00001 mg/L		固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法

注1. 標準品として牛血清アルブミンを用いた。

以上

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

「豊潤水」採水場所について



採水場所:宮崎県延岡市北方町下鹿川申**233**

「豊潤水」は高千穂祖母山系の地下約160mからくみ上げられる天然水です。自然豊かな場所で採水されています。昔から「この土地の水はおいしい」と遠方より水を汲みに来る人が多い場所です。



人里離れた山奥にある自社工場



自社工場付近では多くの人がこの土地の水を汲みにきます。

宮崎県・延岡市との立地調印について



株式会社 美研は2008年1月22日に宮崎県・延岡市と立地調印を結び、地域の皆様と振興を深めながら事業を推進しています。



立地調印式
(2008年1月22日)



豊潤水工場竣工式
(2008年2月3日)



西日本新聞(2008年1月22日)

その他の掲載新聞
(毎日新聞、朝日新聞、
夕刊デイリー、宮崎日日新聞)

モンドセレクション2008最高金賞受賞



「豊潤水」は国際的にも権威のあるモンドセレクションにおいて2008年最高金賞を受賞いたしました。

「モンド・セレクション」とは・・・

ベルギーのブリュッセルに本部を置く国際的な品評機関で、世界各国にある優れた市販商品の評価、品質向上を目的として1961年に欧州共同体（EC）とベルギー経済省が共同で



創設したもの。「食のオリンピック」「食のノーベル賞」にたとえられるように、商品の品質に関するコンクールとして歴史ある、もっとも代表的なものだといわれている。

評価は設定された基準により最高金賞、金賞、銀賞、銅賞と分かれており、金賞以上を受賞するには非常に高い品質が求められています。



2008年6月オーストリアのウィーンにて授賞式