


USB Type-C の 3.1Gen1 対応ケーブルを発売

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、USB Type-C の 3.1Gen1 対応ケーブル「KU30-CCP310」「KU30-CCP320」を発売しました。



【掲載ページ】

USB3.1 Type-C の USB3.1 Gen1 対応ケーブル(1m・ブラック) KU30-CCP310

<http://sanwa.jp/pr/KU30-CCP310>

USB3.1 Type-C の USB3.1 Gen1 対応ケーブル(2m・ブラック) KU30-CCP320

<http://sanwa.jp/pr/KU30-CCP320>

「KU30-CCP310」「KU30-CCP320」は USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品で、USB3.1 Gen1 の「SuperSpeed USB(転送速度 5Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。

USB PD(USB Power Delivery)に対応しており、USB PD 対応の機器、環境では最大 DC20V/3A の電源供給が可能で、パソコンやタブレットの充電に対応しています。

コネクタの表・裏を気にせず使える USB Type-C コネクタを採用しています。

錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長は 1m、2m でご用意しています。

ご使用環境に合わせてお選びください。

<KU30-CCP310、KU30-CCP320>

【特長】

- USB Type-C ポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB 機器(USB3.1 Gen1 Type-C ポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
- コネクタの表・裏を気にせず使える USB タイプ C コネクタを採用しています
- USB IF (USB Implementers Forum) で認証された製品です。
- USB3.1 Gen1 の「Super Speed USB(転送速度 5Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
- USB PD (USB Power Delivery) に対応しています。USB PD 対応の機器、環境では最大 DC20V/3A の電源供給が可能です。
※供給電源は PD 対応の機器や電源の仕様により異なります。
- 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

<KU30-CCP310、KU30-CCP320 共通>

【仕様】

■カラー:ブラック

■コネクタ形状:USB3.1 USB Type-C コネクタオスーUSB Type-C コネクタオス

■ケーブル長:

約 1m(コネクタの長さも含む)

約 2m(コネクタの長さも含む)

■USB PD (USB Power Delivery) 対応:最大 DC20V/3A

■対応機種:<パソコン>

各社パソコン、Apple Mac Book、Mac Book Pro シリーズなど

※USB ポート(USB Type-C メス)を持っている機種に対応します。

<端末機器>

各社タブレット

※USB ポート(USB Type-C メス)を持っている機種に対応します。

<周辺機器>

USB Type-C コネクタ(メス)を持つ周辺機器

<スマートホン・タブレット>

USB Type-C コネクタ(メス)を持つスマートホン・タブレット

※Mac Book (Early 2015/Early 2016) では付属の USB-C 電源アダプタで充電に使用することができます。

※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。

【関連ページ】

USB Type-C ケーブル

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。