

**USB 充電器と AC タップが分離 & 合体できる電源タップと
USB ポートと AC コンセントが一体化している電源タップ 2 種類の合計 3 種類を発売。**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 ）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB 充電器が脱着可能できる電源タップ「電源タップ（USB-AC 充電アダプタ付・4 個口・個別スイッチ付・2 極・2m） 700-TAP028」（販売価格：3,685 円）と、電源タップに USB 充電ポートを 2 つ搭載した、個別スイッチ付きの 2 個口コンセントタップ「電源タップ（USB 充電ポート付・最大 3.1A まで・1500W・2m・2 個口・個別スイッチ付） 700-TAP029」（販売価格：1,741 円）、USB 充電ポート 2 つと 5 個口コンセントタップ「電源タップ（USB 充電ポート付・最大 3.1A まで・1500W・2m・5 個口・個別スイッチ付） 700-TAP030」（販売価格：2,759 円）を発売しました。販売価格はいずれも税抜・サンワダイレクト本店売価です。サンワダイレクト（本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Amazon マーケットプレイス店）のみの限定販売です。

掲載ページ

電源タップ（USB-AC 充電アダプタ付・4 個口・個別スイッチ付・2 極・2m）

型番：700-TAP028 販売価格：3,685 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP028>

電源タップ（USB 充電ポート付・最大 3.1A まで・1500W・2m・2 個口・個別スイッチ付）

型番：700-TAP029 販売価格：1,741 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP029>

電源タップ（USB 充電ポート付・最大 3.1A まで・1500W・2m・5 個口・個別スイッチ付）

型番：700-TAP030 販売価格：2,759 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP030>





本製品は、USB 充電ポートと AC コンセントを搭載した電源タップです。

700-TAP028 は USB 充電器が脱着可能で USB/AC タップ一体型として、外せば USB 充電器・AC タップそれぞれで使うことができます。AC タップ部は 5 個口で個別スイッチ付きです。スイッチひとつでこまめな ON・OFF が可能で待機電力をカットすることができます。4 口の USB 充電器部は取り外して USB 充電アダプタ部のみを持ち運び、出張や旅行などに携帯して使用可能です。また一体化させて使用することも可能です。(一体化の場合、AC は 4 個口になります)

700-TAP029 は、USB 充電ポートを 2 つ搭載し個別スイッチ付きの 2 個口コンセントタップで、700-TAP030 は、USB 充電ポートを 2 つ搭載し個別スイッチ付きの 5 個口コンセントタップです。いずれも iPhone や iPad、スマートフォン・タブレットを充電可能な最大 3.1A までに対応しています。コンセント口はホコリ防止シャッター付きで、コンセントプラグは、壁際にも差し込みやすく邪魔になりにくいスイングプラグです。

700-TAP028 の本体全体サイズは W326×D49×H25mm (タップ部のみ/W258mm、USB 充電アダプタ部のみ/W68mm) で重量は約 432g (ケーブル含む) です。AC 入力 は 2P・4 個口 (USB 充電器を外した場合は、2P・5 個口) で USB 出力は DC5V/3.4A (4 ポート合計最大) です。

700-TAP029 の本体サイズは W169×D44×H30.2mm で重量は約 292g (ケーブル含む) です。AC 入力 は 2P・2 個口で USB 出力は DC5V/3.1A (2 ポート合計最大) です。

700-TAP030 の本体サイズは W314×D44×H30.2mm で重量は約 440g (ケーブル含む) です。AC 入力 は 2P・2 個口で USB 出力は DC5V/3.1A (2 ポート合計最大) です。

【700-TAP028 仕様】

■本体全体サイズ：W326×D49×H25mm

(タップ部のみ：W258mm、USB 充電アダプタ部のみ：W68mm)

■重量：約 432g (ケーブル含む)

■定格容量：AC100～125V 15A (合計 1500W まで)

■AC 入力：2P・4 個口 (シャッター付き)

※USB 充電器を外した場合は、2P・5 個口タップとして使用可能

■USB 出力：DC5V/3.4A (4 ポート合計最大)

※USB 充電アダプタ部は脱着可能

■電源コード長：約 2.0m

- プラグ：2P（絶縁キャップ付き）スイングプラグ
- スイッチ：個別スイッチ付き（オレンジ LED）

【700-TAP029 仕様】

- 本体サイズ：W169×D44×H30.2mm
- 重量：約 292g（ケーブル含む）
- 差し込み口間隔：約 35mm
- AC 入力：AC100V 最大 1400W まで
- USB 出力：DC5V/3.1A（2 ポート合計最大）
- コード長：約 2.0m
- プラグ：2P（絶縁キャップ付き）スイングプラグ
- 差込口：2P・2 個口（シャッター付き）
- スイッチ：個別スイッチ付き（グリーン LED）

【700-TAP030 仕様】

- 本体サイズ：W314×D44×H30.2mm
- 重量：約 440g（ケーブル含む）
- 差し込み口間隔：約 35mm
- AC 入力：AC100V 最大 1400W まで
- USB 出力：DC5V/3.1A（2 ポート合計最大）
- コード長：約 2.0m
- プラグ：2P（絶縁キャップ付き）スイングプラグ
- 差込口：2P・5 個口（シャッター付き）
- スイッチ：個別スイッチ付き（グリーン LED）

【共通 仕様】

- 生産国：中国
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり
- 保証期間：購入日より 6 ヶ月

対応機種

■USB 充電対応機種：iPhone 7/7 Plus/SE/6s/6s Plus/6/6 Plus/5s/5c/5/4S/4/3GS
12.9 インチ iPad Pro（2017/2015）/10.5 インチ iPad Pro/9.7 インチ iPad/9.7 インチ iPad Pro/
iPad Air 2/Air/第 4 世代/第 3 世代/iPad2/初代 iPad
iPad mini 4/mini 3/mini 2/mini

各社スマートフォン・タブレット PC

その他 5V/3.4A までの USB 充電に対応した機器

※全ての機種の充電を保証するものではありません。

※機種や使用状況によって、充電時間に差が出る場合があります。

※充電時には接続機器の専用のケーブルが必要です。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP028>

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP029>

<http://sanwa.jp/pr/700-TAP030>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap028/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap029/>

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap030/>

サンワダイレクト Yahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap028.html>

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap029.html>

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap030.html>

サンワダイレクト Amazon マーケットプレイス店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B07578V3M8>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0757CSY1Z>

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0757BMXT9>

【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <https://direct.sanwa.co.jp/>

★サンワサプライ公式アプリ「サンワガチャ」

<https://www.sanwa.co.jp/apps/gacha/index.html>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<https://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

<http://fb.me/sanwadirect>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。