

**RS-232C コネクタのタイプを変換できるアダプタ 4 種を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、RS-232C コネクタのタイプを変換できるアダプタ「AD09-9 シリーズ」を発売しました。



**【掲載ページ】**

**RS-232C 変換アダプタ AD09-9 シリーズ**

<http://sanwa.jp/pr/AD09-9>

「AD09-9 シリーズ」は、RS-232C コネクタのタイプを変換できるアダプタです。

パソコン本体とモデムやターミナルアダプタなどの周辺機器を接続する際に使える変換アダプタです。それぞれ、D-sub25pin・D-sub9pin 間、オス・メス間の変換ができます。環境に合ったアダプタをお選びください。

〈AD09-9F25FK〉

コネクタ形状:[D-sub9pin メス インチネジ(4-40)]—[D-sub25pin メス ミリナット(M2.6)]

RS-232C ストレートケーブル(D-sub25pin オス・オス)を D-sub9pin コネクタに変換して、モデムなどとの通信用の RS-232C ケーブルとして使用できるアダプタ。このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠。

〈AD09-9F25MK〉

コネクタ形状:[D-sub9pin メス インチネジ(4-40)]—[D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6)/インチネジ(4-40)]

RS-232C ポートで D-sub9pin オスをD-sub25pin オスに、または D-sub25pin メスを D-sub9pin メスに変換するアダプタ。

〈AD09-9M25FK〉

コネクタ形状:[D-sub9pin オス インチネジ(4-40)]—[D-sub25pin メス ミリナット(M2.6)]

D-sub9pin オス・25pin メス。RS-232C端子(9pin メス)を標準タイプの DOS/V パソコンの RS-232C 端子(25pin)に変換。

〈AD09-9M25MK〉

コネクタ形状:[D-sub9pin オス インチネジ(4-40)]—[D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6)/インチネジ(4-40)]

RS-232C ポートで D-sub9pin メスを D-sub25pin オスに、または D-sub25pin メスを D-sub9pin オスに変換するアダプタ。

## 【特長・仕様】

### <AD09-9F25FK>

- D-sub25pin オスを D-sub9pin メスに(又は、D-sub9pin オスを D-sub25pin メスに)変える変換アダプタです。
- RS-232C ストレートケーブル(D-sub25pin オス・オス)を D-sub9pin コネクタに変換して、モデムなどの通信用の RS232C ケーブルとして使用することができます。このアダプタを使用することにより、東芝 PWS5452A に準拠したケーブルになります。

■コネクタ形状: D-sub9pin メス インチネジ(4-40)-D-sub25pin メス ミリナット(M2.6)

■対応機種: Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、東芝 J-3100/3300 シリーズ、AX パソコンなど

※D-sub9pin メス シリアルポートを持つ機種。

### <AD09-9F25MK>

- RS-232C ポートで D-sub25pin メスを D-sub9pin メスに(又は、D-sub9pin オスを D-sub25pin オスに)変える変換アダプタです。
- 交換用ミリネジ 2 本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK 共通)

■コネクタ形状: D-sub9pin メス インチネジ(4-40)-D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6)/インチネジ(4-40)

■対応機種: Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、東芝 J-3100/3300 シリーズ、AX パソコンなど

※D-sub9pin メス シリアルポートを持つ機種。

### <AD09-9M25FK>

- D-sub25pin オスを D-sub9pin オスに(又は、D-sub9pin メスを D-sub25pin メスに)変える変換アダプタです。
- D-sub9pin オス・25pin メス。RS-232C 端子(9pin メス)を標準タイプの DOS/V パソコンの RS-232C 端子(25pin)に変換するためのアダプタです。

■コネクタ形状: D-sub9pin オス インチネジ(4-40)-D-sub25pin メス ミリナット(M2.6)

■対応機種: Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、東芝 J-3100/3300 シリーズ、AX パソコンなど

※D-sub9pin メス シリアルポートを持つ機種。

### <AD09-9M25MK>

- RS-232C ポートで D-sub25pin メスを D-sub9pin オスに(又は、D-sub9pin メスを D-sub25pin オスに)変える変換アダプタです。
- 交換用ミリネジ 2 本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK 共通)

■コネクタ形状: D-sub9pin オス インチネジ(4-40)-D-sub25pin オス ミリネジ(M2.6)/インチネジ(4-40)

■対応機種: Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、東芝 J-3100/3300 シリーズ、AX パソコンなど

※D-sub9pin メス シリアルポートを持つ機種。

## 【関連ページ】

RS-232C ケーブル・アダプタ

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/rs232c/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。