

**-20～+80℃までの環境に対応し、耐水性・耐光性にも優れた全天候型の
レーザープリンタ屋外用ラベル 3 種類を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、-20～+80℃までの環境に対応、耐水性・耐光性にも優れた全天候型のレーザープリンタ屋外用ラベル「LB-ELM07(コンクリート面対応)」・「LB-ELM08(油面対応)」・「LB-ELM09(結露面対応)」の計 3 種類を発売しました。

【掲載ページ】

レーザープリンタ屋外用ラベル(コンクリート面対応) LB-ELM07

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LB-ELM07>

レーザープリンタ屋外用ラベル(油面対応) LB-ELM08

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LB-ELM08>

レーザープリンタ屋外用ラベル(結露面対応) LB-ELM09

<http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LB-ELM09>



「LB-ELM07」「LB-ELM08」「LB-ELM09」は、-20～+80℃までの環境に対応し、耐水性・耐光性に優れた全天候型の屋外用レーザープリンタ専用ラベルです。

本製品は-20℃～+80℃の気温条件に対応するとともに耐水性・耐光性にも優れた全天候型の屋外用ラベルです。厳しい炎天下や、冬の寒さ、雨などにも強く、ラベルが劣化しにくいので、露天で使用するものや戸外の倉庫などに保管するものなどにも安心してお使いいただけます。カラーレーザープリンタ専用ラベルで、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機でもお使いいただけます。用紙には丈夫で破れにくい、つやなしのホワイトフィルムを採用しています。

「LB-ELM07」はコンクリートやタイルなどのザラザラした粗い面にも貼り付けられる強力タイプのラベルです。コンクリート壁面などのほか、ブロック・レンガやアスファルトなど、様々な面に貼り付けられます。

「LB-ELM08」は油が付いた面にもしっかりと貼り付けられるラベルです。一度油が付いた機械・工具・工具箱や、油入れの缶などの、工場などで油が付着することが多い場所に最適です。

「LB-ELM09」は水滴の付いた面にもしっかりと貼り付けられるラベルです。結露しやすいガラス面や屋外、水回りなどに加え、冷蔵・冷凍製品などにもお使いいただけます。

用途に応じて使い分けできる3種類のラインナップをご用意しております。用途に合わせて最適なものをお選びください。

<LB-ELM07>

【特長】

●ざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれない強カタイプのラベルです。コンクリートやタイルにも使用できます。

※貼り付け面の汚れやホコリ、砂などはできるだけ拭き取ってから貼り付けてください。

●耐水性・耐光性に優れた全天候型ラベルです。

●貼り付け後は、-20～+80℃の環境下で使用できます。

※貼り付け後は、低温・高温を避けてください。

●カラーレーザー専用ラベルです。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でも使用できます。

●丈夫で破れにくい、つやなしのホワイトラベルです。

※インクジェットには対応していません。

【仕様】

■シートサイズ: A4(210×297mm)

■ラベルサイズ: 206×293mm

※特殊な糊を使用しているため、剥離紙より内側にラベル設計しています。

■入数: 10 シート

■厚み: 0.23mm(ラベルのみ 0.08mm)

■対応機種: カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー機

※使用できないプリンタ

・手差し給紙のできないプリンタ

・厚手モードまたはラベルの設定ができないプリンタ

・自動クリーニング機能のないプリンタ

<LB-ELM08>

【特長】

●油がついた面にもしっかり貼れてはがれない強カタイプのラベルです。機械や工具など一度油分がついてしまった面にも使用できます。

※貼り付け面の油分はできるだけ拭き取ってから貼り付けてください。

●耐水性・耐光性に優れた全天候型ラベルです。

●貼り付け後は、-20～+80℃の環境下で使用できます。

※貼り付け後は、低温・高温を避けてください。

●カラーレーザー専用ラベルです。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でも使用できます。

●丈夫で破れにくい、つやなしのホワイトラベルです。

※インクジェットには対応していません。

【仕様】

■シートサイズ: A4(210×297mm)

■ラベルサイズ: 206×293mm

※特殊な糊を使用しているため、剥離紙より内側にラベル設計しています。

■入数: 10 シート

■厚み:0.23mm(ラベルのみ 0.08mm)

■対応機種:カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー機

※使用できないプリンタ

- ・手差し給紙のできないプリンタ
- ・厚手モードまたはラベルの設定ができないプリンタ
- ・自動クリーニング機能のないプリンタ

<LB-ELM09>

【特長】

●水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれない強カタイプのラベルです。屋外や水まわり、冷蔵・冷凍にも使用できます。

※貼り付け面の水滴はできるだけ拭き取ってから貼り付けてください。

●耐水性・耐光性に優れた全天候型ラベルです。

●貼り付け後は、-20～+80℃の環境下で使用できます。

※貼り付け後は、低温・高温を避けてください。

●カラーレーザー専用ラベルです。モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー機でも使用できます。

●丈夫で破れにくい、つやなしのホワイトラベルです。

※インクジェットには対応していません。

【仕様】

■シートサイズ:A4(210×297mm)

■ラベルサイズ:206×293mm

※特殊な糊を使用しているため、剥離紙より内側にラベル設計しています。

■入数:10 シート

■厚み:0.23mm(ラベルのみ 0.08mm)

■対応機種:カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー機

※使用できないプリンタ

- ・手差し給紙のできないプリンタ
- ・厚手モードまたはラベルの設定ができないプリンタ
- ・自動クリーニング機能のないプリンタ

【関連ページ】

レーザー・特殊用紙

<http://www.sanwa.co.jp/product/yosi/laser/special/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。