

**トラッキング火災予防に最適、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用した電源延長コードを発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、現在発売中のトラッキング火災を予防する電源延長コード「TAP-EX21 シリーズ」に、ブラックカラータイプの「TAP-EX21OBK シリーズ」を追加発売しました。



**【掲載ページ】**

電源延長コード(2P・ブラック) TAP-EX21OBK シリーズ

<http://sanwa.jp/pr/TAP-EX21-BK>

「TAP-EX21 シリーズ」は、絶縁キャップ付きでスイングプラグ形状の電源延長コードです。

電源プラグの根元に絶縁キャップがついているので、コンセントとプラグの間にほこりや湿気がつくことで起こるトラッキング火災を予防します。必要に応じて差し込み方向を変えることができるスイングプラグを採用しているため、ケーブル配線時の取り回しが簡単です。

また、本製品は0.1mタイプの短い製品をご用意しており、ACアダプタの電源延長としての使用に便利です。限られたスペースに大きめのACアダプタを挿入する際に使用することで、他のコンセント差し込み口をふさぐことなく接続することができます。

PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。パッケージは簡易包装のため、開梱がしやすい上に使用後のゴミを減らすことができます。また、RoHS 指令にも対応しており、環境保護に配慮した製品です。

0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10m の 9 タイプをご用意しており、用途に合わせて延長できます。

また、今回追加発売したブラックカラーの他に、ホワイトカラーの製品も好評発売中です。

お好み・用途に応じてお選びください。

< TAP-EX21 シリーズ共通 >

【特長】

- 電源タップや機器の電源延長に便利です。
- 短い0.1mはACアダプタの電源延長に便利です。(TAP-EX21001BK)
- 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意しています。用途に合わせて延長できます。
- トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
- PSE(電気用品安全法)技術基準適合品 トラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

【仕様】

- カラー:ブラック
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ仕様:2P オス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P メス
- 電源コード長:
  - 0.1m(TAP-EX21001BK)
  - 0.3m(TAP-EX21003BK)
  - 0.5m(TAP-EX21005BK)
  - 1m(TAP-EX2101BK)
  - 2m(TAP-EX2102BK)
  - 3m(TAP-EX2103BK)
  - 5m(TAP-EX2105BK)
  - 7m(TAP-EX2107BK)
  - 10m(TAP-EX2110BK)
- 使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

【関連ページ】

電源コード・延長コード

<https://www.sanwa.co.jp/product/cable/power/index.html>

電源タップ特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。