

小型 A4 レーザープリンターがピッタリ収まるプリンタースタンドを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、小型 A4 レーザープリンターがピッタリ収まるプリンタースタンド「LPS-T4040」「LPS-T4040SL」を発売しました。



【掲載ページ】

プリンタースタンド LPS-T4040/T4040SL

<http://sanwa.jp/pr/LPS-T4040-SL>

「LPS-T4040」「LPS-T4040SL」は、天板サイズが幅 400mm・奥行 400mm のプリンタースタンドです。

小型 A4 レーザープリンターがピッタリ収まり、それぞれ天板下には用紙などの消耗品を収納できる棚板が付いています。頑丈なスチール製で、各棚板の裏には補強パーツが付いており、総耐荷重はどちらも 80kg です。

「LPS-T4040」は 3 段タイプのスタンドで、一般的な高さ 700mm のデスクと高さをぴったり合わせることができます。最近増えている高さ 720mm のデスクにも、高さ変更パーツを使うことでぴったり合わせることが可能です。

中棚は、収納物に合わせて 100mm ピッチで 3 段階の高さ変更が可能で、プリンターの消耗品や周辺小物などの背の高いものでも収納できます。

「LPS-T4040SL」は、高さが 200mm で 2 段タイプのロースタンドです。天板にプリンターを置いてもデスク下に収まるサイズで、下棚に用紙を収めれば使い勝手が向上します。

どちらの製品もアジャスターが付属しており、キャスターの動きを固定させたりガタツキを防止したりできます。さらにオプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付けて床に固定することもできます。

設置箇所や収納したい消耗品や小物の量に合わせてお選びください。

<LPS-T4040/T4040SL 共通>

【特長】

- 小型 A4 レーザープリンターがピッタリ収まる大きさです。(W400×D400mm)
- スチール製で丈夫な作りです。
- キャスター付きでちょっとした移動に便利です。アジャスターも付属しています。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
- オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
- 高さ変更パーツを使って、初期設定で 2 段階の高さ設定が可能です。(H700mm・H720mm) (LPS-T4040)
- 中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて 3 段階で高さを変更できます。(100mm ピッチ) (LPS-T4040)
- 天板裏に 2 本、中棚裏に 1 本、補強パーツが付いています。(LPS-T4040)
- H200mm でデスク下にも収まります。(LPS-T4040SL)
- 上棚にプリンター、下棚に用紙が収まる棚板 2 段仕様で使い勝手が向上します。(LPS-T4040SL)
- デスク下に収納すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。(LPS-T4040SL)

【仕様】

■サイズ:

W400×D400×H700・720mm ※高さは 700mm と 720mm の設定が可能です。(LPS-T4040)

W400×D400×H200mm (LPS-T4040SL)

■重量:

10.08kg (LPS-T4040)

5.42kg (LPS-T4040SL)

■梱包:

1 個口 / 632 × 429 × 144mm ・ 12.4kg (LPS-T4040)

1 個口 / 524 × 429 × 79mm ・ 6.2kg (LPS-T4040SL)

■出荷形態: ノックダウン組立式

■総耐荷重: 80kg

■材質: スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)

■付属品: アジャスター

【関連ページ】

プリンタスタンド

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/p-stand/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。