

大好評発売中の WEB カメラ 2 種類に 3m のロングケーブルバージョンを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、大好評発売中の WEB カメラ 2 種類に、3m のロングケーブルを採用した「CMS-V40BK-3」「CMS-V43BK-3」を発売しました。



【掲載ページ】

WEB カメラ CMS-V40BK-3、CMS-V43BK-3

<http://sanwa.jp/pr/CMS-V40-3BK-3>

「CMS-V40BK-3」「CMS-V43BK-3」は、テレビ会議に最適な Web カメラに 3m のロングケーブルを採用した製品です。ケーブル長が 3m なので、パソコンから離れた場所に Web カメラを設置することができます。ケーブルの取り回しが便利になるだけでなく、壁面などの遠い場所に設置して部屋全体を写したい時に、ケーブル長に余裕を持たせて設置が可能になります。

「CMS-V40BK-3」は FULL HD にも対応した高解像度 500 万画素 Web カメラです。最大 2592 × 1944 ドットの CMOS センサーを搭載しており、大画面にキレイな映像を出力できます。高精細な映像を撮影できるため、細かな動きを伴う作業全体や、製品の詳細な部分をクローズアップしたい場合に適しています。

「CMS-V43BK-3」は超広角レンズを採用した Web カメラです。左右 150 度までの広視野角のワイドレンズを搭載しており、幅広い範囲を撮影することができます。従来の製品では写しきれなかったカメラ付近や左右の奥行きがしっかりと写るため、大人数でのテレビ会議に最適です。また、大きなサイズのものを写しながらの使用や、部屋の監視・定点観測などにも便利です。

両製品ともカメラ本体にマイクを内蔵しており、別途スピーカーを用意するだけでビデオチャットが行えます。また、USB ケーブルを接続するだけで使用できるので、手軽にテレビ会議システムを導入することができます。使用環境やお好みに応じてお求めください。

< CMS-V40BK-3 >

【特長】

- 高解像度で撮影できる 500 万画素 Web カメラです。
- 少し離れた場所でも使える 3m のロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
- USB ビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
- 高級感のあるアルミボディを採用しています。
- 重量感のある金属スタンドで大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。
- カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
- USB 2.0 対応で動画がスムーズに動きます。
- Skype などの各種ビデオチャットに対応です。

※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

※サンワサプライでは USB カメラ本体のみサポートしております。Skype などのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

【仕様】

- センサー:500 万画素 CMOS
- ビデオ解像度:最大 2592 × 1944
- ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG
- レンズ:F1.8 f=3.8mm
- 画角:水平 60 度
- 最短接写距離:3cm
- フォーカス:手動
- 絞り、明るさ、コントラスト:自動調整
- ホワイトバランス:自動
- フレームレート:最大 30fps
- 最低照度:30Lux 以上
- インターフェース:USB 仕様 Ver.2.0 準拠(A タイプコネクタオス)
- USB ケーブル長:約 3m
- サイズ:W61 × D35 × H28mm(スタンド部分を除く)
- 重量:144g
- 消費電力:最大 200mA
- 付属品:取扱説明書
- 対応 OS:Windows 10・8.1・8・7

<システム要件>

※Intel Core 2 Duo 2.4GHz 以上

※2GB 以上のメモリ

※1GB 以上のハードディスク空き容量

※USB ポートに 1 つの空き

< CMS-V43BK-3 >

【特長】

- HD 画質での撮影が可能な Web カメラです。
- 超広角 150 度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
- 少し離れた場所でも使える 3m のロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
- USB ビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
- ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
- カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
- カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
- USB2.0 対応で動画がスムーズに動きます。
- Skype などの各種ビデオチャットに対応です。

※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

※サンワサプライでは USB カメラ本体のみサポートしております。Skype などのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

【仕様】

- センサー:100 万画素 CMOS
- センサーサイズ:1/4 インチ
- ビデオ解像度:最大 1280 × 720
- ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG
- レンズ:F1.75 f=2.5mm
- 画角:150 度
- 最短接写距離:3cm
- フレームレート:最大 30fps
- フォーカス:手動
- 絞り、明るさ、コントラスト:自動調整
- ホワイトバランス:自動
- 最低照度:30Lux 以上
- インターフェース:USB 仕様 Ver.2.0 準拠(A タイプコネクタオス)
- USB ケーブル長:3m
- サイズ:W115 × D25 × H33mm(スタンド除く)
- 重量:156g
- 消費電力:最大 200mA
- 付属品:取扱説明書
- 対応 OS:Windows 10・8.1・8・7

<システム要件>

※Intel Core 2 Duo 2.4GHz 以上

※2GB 以上のメモリ

※1GB 以上のハードディスク空き容量

※USB ポートに 1 つの空き

【関連ページ】

WEB カメラ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/index.html>

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。