

**何度抜き差ししても折れにくい柔らかいツメを採用、  
ツメ折れ防止カバー付き CAT5eLAN ケーブル(7m、15m、20m タイプ)を発売。**

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、ツメ折れ防止 CAT5eLAN ケーブル、オレンジ色「LA-Y5TS-OD シリーズ」の 7m、15m、20m タイプを発売しました。



**【掲載ページ】**

**ツメ折れ防止 CAT5eLAN ケーブル LA-Y5TS-07D/15D/20D**

<http://sanwa.jp/pr/Y5TS-071520>

「LA-Y5TS-07D/15D/20D」はツメ折れ防止 CAT5eLAN ケーブルです。

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180° 曲げても折れません。さらにツメ折れ防止カバー付きでダブルの安心構造となっており、抜き差しの回数が多くても折れにくくなっています。

伝送速度 1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域 100MHz を実現した、ギガビット対応 LAN ケーブルです。単線に比べて柔らかいより線仕様のため、敷設が容易です。

10 物質の RoHS 指令に対応した製品です。また、ゴミの量を減らせる簡易パッケージを採用しています。

今回は、長さが 7m、15m、20m のラインナップ追加です。0.5m、1m、2m、3m、5m、10m も好評発売中です。

また、本シリーズのオレンジの他、ブラック「LA-Y5TS-OBK シリーズ」、ブルー「LA-Y5TS-OBL シリーズ」、グリーン「LA-Y5TS-OG シリーズ」、レッド「LA-Y5TS-OR シリーズ」も販売しております。

ご使用環境、設置環境に合わせてお選びください。

<LA-Y5TS-07D/15D/20D 共通>

#### 【特長】

- 屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180 度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
- 伝送速度 1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域 100MHz を実現した、ギガビット対応 LAN ケーブルです。
- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。

#### 【仕様】

■カラー:オレンジ

■ケーブル長:

7m(LA-Y5TS-07D)

15m(LA-Y5TS-15D)

20m(LA-Y5TS-20D)

■コネクタ形状:RJ-45 ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)

■ケーブル構造:より線(26AWG)ツイストペアケーブル、ストレート全結線

■ケーブル直径:4.9mm

■対応伝送帯域:カテゴリ 5e(1000BASE-T)、カテゴリ 5(100BASE-TX)、カテゴリ 3(10BASE-T)適合

■通信速度:1Gbps

■周波数特性:100MHz

■対応環境(機器):ADSL 回線(フレッツ ADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(B フレッツ、フレッツ光プレミアム、eo 光、YAHOO!BB 光)、CATV 回線(J:COM ZAQ)

#### 【関連ページ】

カテゴリ 5e LAN ケーブル LA-Y5 シリーズ

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/la-y5ts.html>

スタンダード LAN ケーブル

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/std.html>

CAT5e LAN ケーブル

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/cat5.html#cat5e>

LAN ケーブル比較表

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/hikaku/index.html>

LAN ケーブル検索

<https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/search/index.asp>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。