

## 超薄型サイズで持ち運びに便利な USB ハブ 8 種類を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、超薄型サイズで持ち運びに便利な USB ハブ「USB-2TCH23S」「USB-3H423S」「USB-3TCH21S」「USB-3TCH22S」「USB-3TCH24S」「USB-3TCH25S」「USB-3HC317S」「USB-3TCHC17S」を発売しました。



### 【掲載ページ】

#### スリムハブシリーズ

品番：USB-2TCH23S/3H423S/3TCH21S/3TCH22S/3TCH24S/3TCH25S、USB-3HC317S/3TCHC17S

標準価格：1,980 円（税抜き 1,800 円）～3,960 円（税抜き 3,600 円）

<http://sanwa.jp/pr/20201016>

「USB-2TCH23S」「USB-3H423S」「USB-3TCH21S」「USB-3TCH22S」「USB-3TCH24S」「USB-3TCH25S」「USB-3HC317S」「USB-3TCHC17S」は、超薄型サイズで持ち運びに便利な USB ハブシリーズです。

厚さは最大 8mm と超薄型で、カバンの中にしまいやすいコンパクトサイズの USB ハブです。  
出張や在宅ワークなど、移動が多く頻繁に機器を持ち運ぶ方におすすめです。

「USB-2TCH23S」は USB Type-C 接続で、USB2.0 A ポートが 4 ポート搭載されています。  
合計 4 台の USB 機器を接続することができるので、マウスやキーボードを接続するのに最適です。

「USB-3H423S」は USB A コネクタ接続で、USB3.2 Gen1 A ポートが 4 ポート搭載されています。  
スーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しており、マウスやキーボードを接続するだけでなく、USB メモリーや HDD などの高速通信が可能です。

「USB-3TCH21S」「USB-3TCH22S」は USB Type-C 接続の直付けタイプです。「USB-3TCH21S」は USB A×3 ポー

トと Type-C (USB2.0) ×1 ポートを、「USB-3TCH22S」は USB A×2 ポートと Type-C×1 ポートを搭載しています。ケーブルがなく、パソコンなどに省スペースで設置することができます。

「USB-3TCH24S」「USB-3TCH25S」は USB Type-C 接続で、「USB-3TCH24S」は USB3.2 Gen1 A ポートが 2 ポート、「USB-3TCH25S」は 4 ポート搭載されています。

Type-C ポートを USB A ポートに変換できるので、USB A ポートの数が少ない機器でも USB A 接続機器をより多く接続できるようになります。

「USB-3HC317S」は USB A コネクタ接続、「USB-3TCHC17S」は USB Type-C 接続で、USB3.2×3 ポートにプラスして microSD カードスロットも搭載しています。

変換アダプタを使わずに microSD カード・microSDHC・microSDXC を読み取ることができます。

お手持ちの機器に合わせてお選びください。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=USB-2TCH23S,USB-3H423S,USB-3TCH21S,USB-3TCH22S,USB-3TCH24S,USB-3TCH25S,USB-3HC317S,USB-3TCHC17S>

## 【USB-2TCH23S、USB-3H423S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S、USB-3HC317S、USB-3TCHC17S 共通仕様】

■カラー：シルバー

■電源：バスパワー

■インターフェース：USB 仕様 Ver.2.0 (USB Ver1.1 上位互換) (USB-2TCH23S)

■インターフェース：USB 仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換) (USB-3H423S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S、USB-3HC317S、USB-3TCHC17S)

■供給電流：最大 490mA (全ポート合計) (USB-2TCH23S)

最大 830mA (全ポート合計) (USB-3H423S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S)

最大 900mA (全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。(USB-3HC317S、USB-3TCHC17S)

■対応機種：Windows 搭載(DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ

※USB ポート (Type-C メス) を持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。(USB-2TCH23S)

※USB Type-C ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB Type-C ポートの動作を保証している機種。(USB-3TCHC17S)

※USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。(USB-3H423S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S、USB-3HC317S)

※USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) ポートが必要です。※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。(USB-3H423S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S、USB-3HC317S、USB-3TCHC17S)

■対応 OS：Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.10～10.11、ChromeOS (USB-2TCH23S、USB-3H423S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S)、iPadOS 13 (USB-2TCH23S、USB-3TCH21S、USB-3TCH22S、USB-3TCH24S、USB-3TCH25S)

#### < USB-2TCH23S >

##### 【特長】

- 超スリムで持ち運びに便利な USB Type-C ハブです。
- Type-C コネクタ搭載で、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB2.0 A ポートが 4 個付きで合計 4 台の USB 機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。
- ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

##### 【仕様】

- 通信速度：480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
- コネクタ形状：USB2.0 A コネクタ メス×4（ダウンストリーム）
- USB Type-C コネクタ オス×1（アップストリーム）
- ポート数：4 ポート
- サイズ：W90.6×D15×H7.8mm
- 重量：約 18.6g
- ケーブル長：約 6cm

#### < USB-3H423S >

##### 【特長】

- 超スリムで持ち運びに便利な USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0） 4 ポート USB ハブです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）のスーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しています。

##### 【仕様】

- 通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
- コネクタ形状：USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0） A コネクタ メス×4（ダウンストリーム）
- USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0） A コネクタ オス×1（アップストリーム）
- ポート数：4 ポート
- サイズ：W104×D20×H8mm
- 重量：約 26g
- ケーブル長：約 6cm

#### < USB-3TCH21S、USB-3TCH22S 共通 >

##### 【特長】

- パソコンに直付けできる超スリムな USB Type-C ハブです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- Type-C コネクタ搭載で、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB A ポートが 3 個と Type-C ポート（USB2.0）付きで合計 4 台の USB 機器を接続することができる USB ハブです。（USB-3TCH21S）
- USB A ポートが 2 個と Type-C ポート付で合計 3 台の USB 機器を接続することができる USB ハブです。（USB-3TCH22S）

●USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

【仕様】

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps

※5Gbps USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) のときのみ。

■コネクタ形状：USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) A コネクタ メス×1 (ダウンストリーム) (USB-3TCH21S)

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) A コネクタ メス×2 (ダウンストリーム) (USB-3TCH22S)

USB2.0 A コネクタ メス×2 (ダウンストリーム) (USB-3TCH21S)

USB2.0 Type-C コネクタ メス×1 (ダウンストリーム) (USB-3TCH21S)

Type-C コネクタ メス×1 (ダウンストリーム) (USB-3TCH22S)

Type-C コネクタ オス×1 (アップストリーム)

■ポート数：4 ポート (USB-3TCH21S)

3 ポート (USB-3TCH22S)

■サイズ：約 W87.9×D19.7×H7.4mm (USB-3TCH21S)

W76.8×D19.7×H7.4mm (USB-3TCH22S)

■重量：約 15g (USB-3TCH21S)

約 13.5g (USB-3TCH22S)

< USB-3TCH24S、USB-3TCH25S 共通 >

【特長】

●超スリムで持ち運びに便利な USB Type-C ハブです。

●高級感のあるアルミボディです。

●Type-C コネクタ搭載で、Type-C ポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

●USB A ポートが 2 個付で合計 2 台の USB 機器を接続することができる USB ハブです。(USB-3TCH24S)

●USB A ポートが 4 個付で合計 4 台の USB 機器を接続することができる USB ハブです。(USB-3TCH25S)

●USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

【仕様】

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps

■コネクタ形状：USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) A コネクタ メス×2 (ダウンストリーム) (USB-3TCH24S)

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) A コネクタ メス×4 (ダウンストリーム) (USB-3TCH25S)

Type-C コネクタ オス×1 (アップストリーム)

■ポート数：2 ポート (USB-3TCH24S)

4 ポート (USB-3TCH25S)

■サイズ：W68×D20×H8mm (USB-3TCH24S)

約 W104×D20×H8mm (USB-3TCH25S)

■重量：約 18g (USB-3TCH24S)

約 28g (USB-3TCH25S)

■ケーブル長：約 6cm

< USB-3HC317S、USB-3TCHC17S 共通 >

【特長】

- 超薄型のアルミ筐体の USB ハブ（カードリーダー付き）です。
- USB3.2×3 ポートのハブに microSD カードスロットが付いた便利なハブです。
- 多くの携帯電話に採用されている microSD カード・microSDHC・microSDXC が、そのまま使えます。
- コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）のスーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しています。

#### 【仕様】

- コネクタ形状：USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）A コネクタ メス×3（ダウンストリーム）  
USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）A コネクタ オス×1（アップストリーム）（USB-3HC317S）  
USB3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）Type-C コネクタ オス×1（アップストリーム）（USB-3TCHC17S）
- ポート数：3 ポート
- スロット：microSD カードスロット×1
- 通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
- サイズ：W104.3×D19.7×H7.3mm
- 重量：22g
- ケーブル長：約 6cm
- 対応メディア：512GB までの microSDXC カード UHS-I ※UHS-I・II の高速転送には対応していません。  
512GB までの microSDXC カード UHS-II ※UHS-I・II の高速転送には対応していません。  
512GB までの microSDXC カード Class6/10  
32GB までの microSDHC カード Class2/4/6/10  
2GB までの microSD カード

#### 【関連ページ】

USB ハブ・USB Type-C ハブ <https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html>  
USB3.0 対応製品ラインナップ 超高速データ転送！ [https://www.sanwa.co.jp/seihin\\_joho/usb\\_3/index.html](https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/usb_3/index.html)  
USB Type-C とは？ [https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type\\_c.html](https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html)

- サンワサプライ WEB サイト <https://www.sanwa.co.jp/>
- サンワサプライ Facebook <https://fb.me/SanwaSupplyJP>
- サンワサプライ Twitter <https://twitter.com/sanwainfo>
- YouTube 公式チャンネル <http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311  
[https://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。