

11.6 インチワイドから 24 インチワイドまでの液晶画面に対応した ブルーライトカット液晶保護フィルム 25 種を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、11.6 インチワイドから 24 インチワイドまでの液晶画面に対応したブルーライトカット液晶保護フィルム「CRT-OWT2 シリーズ」25 種を発売しました。



【掲載ページ】

ブルーライトカットフィルター

品番：

CRT-116WT2/121WT22/121WT23/125WT2/133WT22/140WT2/156WT22/170T22/170WT2/173WT2/185WT2/190T22/190WT22/195WT2/195WT22/195WT23/200WT2/207WT2/215WT22/220WT22/230WT22/236WT2/238WT2/240WT22/240WT23

標準価格：8,250 円（税抜き 7,500 円）～16,280 円（税抜き 14,800 円）

<http://sanwa.jp/pr/20201105>

「CRT-OWT2 シリーズ」は、液晶画面を傷から防止するブルーライトカット液晶保護フィルムです。LED バックライトから発生するブルーライトメイン波長（波長 380～498nm）の光を、約 32%をカットすることができます。網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットし、長時間パソコン作業する場合でも目が疲れにくく、眼精疲労対策におすすめです。

透過率は 70%で、画面に貼り付けても違和感なく写真や動画などを楽しめます。紫外線カット率は 100%で、目への悪影響をしっかり抑えます。

反射率は 1.0%で、日光や蛍光灯などの反射、映り込みが少なく、見やすい画面を保ちます。

取り付けは透明な両面テープで液晶画面に貼るため、しっかりと固定できます。

本シリーズは受注発注製品です。サイズは 11.6 インチワイドから 24 インチワイドまでの 25 種類をご用意しています。お手持ちのノートパソコンやディスプレイの画面サイズに合わせてお選びください。

11/5/2020 9:37 AM

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CRT-116WT2,CRT-121WT22,CRT-121WT23,CRT-125WT2,CRT-133WT22,CRT-140WT2,CRT-156WT22,CRT-170T22,CRT-170WT2,CRT-173WT2,CRT-185WT2,CRT-190T22,CRT-190WT22,CRT-195WT2,CRT-195WT22,CRT-195WT23,CRT-200WT2,CRT-207WT2,CRT-215WT22,CRT-220WT22,CRT-230WT22,CRT-236WT2,CRT-238WT2,CRT-240WT22,CRT-240WT23>

<CRT-OWT2 シリーズ共通>

【特長】

- ブルーライトを約 32%カットします。(波長 380~498nm の平均値で測定値、計算値より試算)
- 透過率 70%で、液晶画面を見やすくします。
- 反射率 1.0%で、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
- 目に有害な紫外線をカットします。
- 薄さ約 0.8mm 基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
- 取り付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。
(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)

【仕様】

■サイズ (型) :

- 11.6 インチワイド (CRT-116WT2)
- 12.1 インチワイド (CRT-121WT22、CRT-121WT23)
- 12.5 インチワイド (CRT-125WT2)
- 13.3 インチワイド (CRT-133WT22)
- 14.0 インチワイド (CRT-140WT2)
- 15.6 インチワイド (CRT-156WT22)
- 17.0 インチ (CRT-170T22)
- 17.0 インチワイド (CRT-170WT2)
- 17.3 インチワイド (CRT-173WT2)
- 18.5 インチワイド (CRT-185WT2)
- 19.0 インチ (CRT-190T22)
- 19.0 インチワイド (CRT-190WT22)
- 19.5 インチワイド (CRT-195WT2、CRT-195WT22、CRT-195WT23)
- 20.0 インチワイド (CRT-200WT2)
- 20.7 インチワイド (CRT-207WT2)
- 21.5 インチワイド (CRT-215WT22)
- 22.0 インチワイド (CRT-220WT22)
- 23.0 インチワイド (CRT-230WT22)
- 23.6 インチワイド (CRT-236WT2)
- 23.8 インチワイド (CRT-238WT2)
- 24.0 インチワイド (CRT-240WT22、CRT-240WT23)

■サイズ (mm) :

- W256.5×H144.5mm (CRT-116WT2)

11/5/2020 9:37 AM

W268×H151mm (CRT-121WT22)
W262×H164mm (CRT-121WT23)
W277.5×H155.5mm (CRT-125WT2)
W294×H166mm (CRT-133WT22)
W309×H174mm (CRT-140WT2)
W344×H193.5mm (CRT-156WT22)
W338×H271mm (CRT-170T22)
W369×H230mm (CRT-170WT2)
W383×H215mm (CRT-173WT2)
W410×H231mm (CRT-185WT2)
W376×H301mm (CRT-190T22)
W408×H255mm (CRT-190WT22)
W432×H239mm (CRT-195WT2)
W434×H237mm (CRT-195WT22)
W418×H262mm (CRT-195WT23)
W442×H249mm (CRT-200WT2)
W459×H259mm (CRT-207WT2)
W476×H268mm (CRT-215WT22)
W473×H296mm (CRT-220WT22)
W510×H288mm (CRT-230WT22)
W522×H294mm (CRT-236WT2)
W527×H296mm (CRT-238WT2)
W532×H299mm (CRT-240WT22)
W519×H324mm (CRT-240WT23)

■厚さ：0.8mm

■画面比率：

16:9 (CRT-116WT2、CRT-121WT22、CRT-125WT2、CRT-133WT22、CRT-140WT2、CRT-156WT22、CRT-173WT2、
CRT-185WT2、CRT-195WT2、CRT-195WT22、CRT-200WT2、CRT-207WT2、CRT-215WT22、CRT-230WT22、
CRT-236WT2、CRT-238WT2、CRT-240WT22)

16:10 (CRT-121WT23、CRT-170WT2、CRT-190WT22、CRT-195WT23、CRT-220WT22、CRT-240WT23)

5:4 (CRT-170T22、CRT-190T22、)

■材質：アクリル

■入数：1枚

■ブルーライトカット率：約32%

(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)

■反射率：1.0%

■透過率：70%

■紫外線カット：100%

■チラツキ防止：○

■コントラスト：○

■汚れ防止：○

■ハードコーティング：○

11/5/2020 9:37 AM

■表面加工：片面反射防止加工

■表面硬度（H）：約 6～8H

■耐熱温度：約 80℃

■難燃性：なし

■セット内容：フィルター×1、両面テープ×2（フィルターの左右に片面貼付け済み）、取扱説明書

■特記事項：※サイズ指定の特注は 1 枚から承ります。（W540×H390mm まで）

W・Hのサイズを mm 単位でご指定ください。価格についてはサンワサプライ営業までお問合せください。

【関連ページ】

液晶フィルター

<https://www.sanwa.co.jp/product/acc/filter/index.html>

液晶保護フィルム・フィルター特注サービス

<https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/filter.html>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。