

音を感知した方向を捉えて追尾する 自動追尾機能を内蔵した WEB カメラを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、音を感知して自動で発言者を追尾する機能を搭載した Web カメラ「CMS-V62GM」を発売しました。



【掲載ページ】

自動追尾型カメラ

品番：CMS-V62GM 標準価格：90,200 円（税抜き 82,000 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CMS-V62GM>

「CMS-V62GM」は、自動追尾機能内蔵の Web カメラです。

前方 180° 集音する 4 つのマイクを内蔵しており、音を感知した方向を捉えて自動で追尾します。

テレビ会議などでは、カメラが自動で発言者を追尾するので、カメラの向きを発言者に合わせて調整しなおす手間がありません。

また、付属の USB ケーブルでスピーカーを接続すれば、カメラ内部でスピーカーから出る音を解析し、自動追尾しにくくなります。本機能を有効に利用すれば、テレビ会議などで通信相手の音声にカメラが反応することなく、快適なテレビ会議が行えます。

広範囲を映す広角 87° のワイドレンズを搭載しており、会議室などでのミーティングを映すことも可能です。

フル HD 対応の CMOS センサーを搭載しており、大画面にキレイな映像を出力します。フレームレートは 30fps と動きも滑らかに映し出すので、細かい動作の確認をしたい場合にも最適です。

高音質を実現するアクティブノイズキャンセリングシステムと自動エコーキャンセリング機能も付いています。

付属のリモコンを使用することで垂直-30° ~+90°、水平±170° の範囲でカメラの向きを変更できます。また音声追尾を停止し、リモコンによるパン・チルト操作も可能です。

カメラ用三脚穴を内蔵しており、三脚に設置することで、お好みの位置にカメラを設置できます。ケーブルは長めの 3m

のため、パソコンから離れた場所でもケーブル長に余裕を持たせて設置できます。

Zoom や Microsoft Teams、Google Meet などの各種 WEB 会議ツールにも対応しています。本製品とパソコンを USB ケーブルで繋ぐだけで起動する電源不要の簡単接続なので、急な会議でもすぐに準備・開始ができます。

テレビ会議を通してお客様とプレゼンや打ち合わせを行う頻度の多い企業やテレワークやサテライトオフィスを導入している企業におすすめです。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=CMS-V62GM>

< CMS-V62GM >

【特長】

●4つのマイクを内蔵し、音を感知した方向を捉える自動追尾機能内蔵カメラです。

※音声追尾を停止し、リモコンによるパン・チルト操作も可能です。

●高音質を実現するアクティブノイズキャンセリングシステムと自動エコーキャンセリング機能付きです。

●カメラ内部でスピーカーから出る音を解析、スピーカーの音に追尾しにくくなります。

※本製品はパソコン内蔵スピーカーや、外部スピーカーから出る音にカメラが反応し追尾を行います。カメラにスピーカーを接続することで、カメラ内部でスピーカーから出る音を解析し自動追尾しにくく改良を行いました。

●210万画素 1 / 2.8 インチ HD CMOS センサー、1920×1080 HD 画像を実現しました。

●MJPEG 出力フレームレート 1080P/30fps です。

●水平±170°、垂直-30° ~+90° の範囲でカメラの向きを変更できます。

●USB ケーブル 1 本で動作可能です。別途電源接続は不要です。

【仕様】

■インターフェース：USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB 2.0/1.1 上位互換)

■センサー：CMOS

■センサーサイズ：1/2.8

■レンズ：F1.2 f=2.8mm

■画素数：210万画素

■フォーカス：固定

■ビデオフォーマット：MJPEG

■ビデオ解像度：最大 1920×1080

■静止画解像度：最大 1920×1080

■画角：87度

■最低照度：0.1LUX 以上

■消費電力：最大 700mA

■マイク：あり (マイク数/4)

■絞り・明るさ・コントラスト：自動調整

■最短接写距離：30cm

■ホワイトバランス：自動

■フレームレート：30fps

■サイズ：外寸/W160.72×D114.94×H133.42mm

- 重量：600g
- ケーブル長：3m
- 光学ズーム：なし
- パン：±170°
- チルト：-30° ～+90°
- 指向性：全指向性

■集音範囲：推奨 3m/前方 180 度

※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。

■セット内容：カメラ本体、取扱説明書、接続ケーブル（専用品）、リモコン、単四乾電池×2本（テスト用）

■対応 OS：Windows 10・8.1・8

macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15

【関連ページ】

Web カメラ

<https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/index.html>

オンライン展示会

<https://www.sanwa.co.jp/service/online-tenji/index.html>

会議室での Web 会議にオススメの製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html

WEB 会議をワンランクアップさせる おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html

オンライン授業 おすすめグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/online-education/index.html

在宅ワーク完全装備

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html

1/4 インチカメラネジ対応製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/camera_screw/index.html

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。